



Catalogue des végétations de la région Champagne-Ardenne

Version mai 2019

SENSIBILISER

CONSERVER

ACCOMPAGNER

CONNAÎTRE



BASSIN PARISIEN



Catalogue des végétations de la région Champagne-Ardenne

Version mai 2019

Ce document a été réalisé par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, sous la responsabilité de :

Frédéric Hendoux, directeur du Conservatoire
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Muséum national d'Histoire naturelle
61 rue Buffon CP 53, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 – Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbynbp@mnhn.fr

Auteurs : Gaël CAUSSE & Émilie WÉBER

Réalisé avec le soutien financier de :

Agence française pour la biodiversité
"Le Nadar" Hall C
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Ministère de la transition écologique et solidaire
92055 Paris-La-Défense Cedex



Référence bibliographique recommandée

CAUSSE G. & WÉBER É. (2019) – Catalogue des végétations de la région Champagne-Ardenne, version mai 2019. Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national d'Histoire naturelle, 51 p.


Fichier numérique attaché

Référentiel phytosociologique des végétations de Champagne-Ardenne, version mai 2019. Fichier Excel disponible sur :

<http://cbynbp.mnhn.fr/cbynbp/ressources/catalogues.jsp>

Photo de couverture :

Haute vallée de l'Aujon au cœur du Parc National des forêts, Arc-en-Barrois (52), juillet 2011
©Émilie WÉBER, CBNBP/MNHN



Introduction

Le **Catalogue des végétations de la région Champagne-Ardenne** est une liste de référence de toutes les unités phytosociologiques (les syntaxons) retenues actuellement pour nommer les végétations de la région Champagne-Ardenne. Les syntaxons sont organisés dans le synsystème phytosociologique, permettant de les classer de façon hiérarchisée (classification emboîtée). La présentation suit l'ordre alphabétique des classes phytosociologiques, niveau le plus intégrateur du synsystème.

Le **Catalogue des végétations de la région Champagne-Ardenne** est issu d'une extraction du Référentiel phytosociologique des végétations de Champagne-Ardenne, version mai 2019 (fichier Excel disponible sur : <http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/catalogues.jsp>). Ce fichier est un référentiel nomenclatural et synonymique de tous les syntaxons présents, supposés présents, présumés disparus régionalement ou cités par erreur. Chaque syntaxon est identifié de façon unique et nommé conformément à la nomenclature phytosociologique. Par rapport au référentiel, le catalogue ne présente que les syntaxons considérés comme valides et les synonymes n'y sont pas mentionnés.

Un statut de présence est adjoint à chaque syntaxon, selon les conventions typographiques suivantes :

Syntaxon en noir : présence avérée dans la région

Syntaxon en gris : présence supposée dans la région, à confirmer par des observations terrain

Disp : syntaxon présumé disparu de la région

Dout : syntaxon cité dans la bibliographie mais probablement par erreur (présence douteuse)

Err : syntaxon cité par erreur dans la bibliographie (présence erronée)

Par ailleurs, des noms français étendus sont proposés pour les syntaxons de niveau supérieur à l'association (de la classe à la sous-alliance). Enfin, pour les associations et groupements, les correspondances vers les classifications européennes des habitats sont indiquées à travers les codes EUNIS (en rouge) et codes Natura 2000 (en vert). « NC » signifie qu'il n'existe pas de code correspondant dans la classification. Pour les codes Natura 2000, « sc » accolé au code indique une conditionnalité dans son application ; un code entre parenthèses signifie qu'il s'agit d'un syntaxon associé de l'habitat Natura 2000, c'est-à-dire entrant dans la composition de l'habitat seulement s'il est associé à un syntaxon indicateur de ce même habitat.

AGROPYRETEA PUNGENTIS Géhu 1968

Prairies semi-rudérales

Agropyretalia intermedio - repentis Oberd., T. Müll. & Görs in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex T. Müll. & Görs 1969

Prairies semi-rudérales continentales non littorales

Convolvulo arvensis - Agropyron repens Görs 1966

Friches prairiales mésophiles

• **Agropyro repens - Tussilaginetum farfarae**

H. Passarge 1989

E5.1 / II.53

NC

• **Convolvulo arvensis - Agropyretum repens**

Felföldy (1941) 1943

E5.1 / II.53

NC

• **Rubo caesii - Calamagrostietum epigeji**

Coste 1985

E5.1 / II.53

NC

Equiseto ramosissimi - Elytrigion campestris Felzines 2012

Friches prairiales fluviatiles sur substrats sableux

• **Poo angustifoliae - Eryngietum campestris**

H. Passarge 1989

E2.7

NC

Falcaro vulgaris - Poion angustifoliae H. Passarge 1989

Friches prairiales mésoxérophiles à xérophiles

• **Falcaro vulgaris - Agropyretum repens**

(Felföldy 1943) T. Müll. & Görs 1969

E5.1 / II.53

NC

• **Lathryo tuberosi - Agropyretum repens**

H. Passarge 1989

E5.1 / II.53

NC

• **Err Lepidio drabae - Agropyretum repens**

T. Müll. & Görs 1969

E5.1 / II.53

NC

• **Saponario officinalis - Elytrigietum repens**

Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.7

NC

Muscaro - Allion H. Passarge 1978

Friches rudérales pionnières mésoxérophiles subméditerranéennes

• **Disp Aristolochio clematitidis - Tulipetum sylvestris**

(Issler 1908) Tüxen 1950 nom. ined. (art. 2b, 3b)

II.3 / FB.41 / G1.D

NC

• **Geranio rotundifolii - Allietum vinealis**

(von Rochow 1948) Tüxen ex von Rochow 1951

II.3 / FB.41 / G1.D

NC

AGROSTIETEA STOLONIFERAE Oberd. 1983

Prairies humides eutrophiles à mésotrophiles

Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947

Prairies eutrophiles à mésotrophiles courtement inondables

Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012

Prairies courtement inondables dulçacophiles

Bromion racemosi Tüxen ex B. Foucault 2008

Prairies courtement inondables principalement fauchées

• **Achilleo ptarmicae - Brometum racemosi**

Oberd. 1957

E3.41

NC

• **Alopecuro pratensis - Holcetum lanati**

Julve 1994 nom. ined.

E3.41

NC

• **Colchico autumnalis - Brometum racemosi**

(J. Duvign. 1958) Sougnez in Sougnez & Limbourg 1963

E3.41

NC

• <i>Elytrigio repentis - Poetum trivialis</i>	E3.41
Hendoux & É. Weber 2014 nom. ined.	NC
• <i>Hordeo secalini - Lolietum perennis</i>	E3.41
(Allorge 1922) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Junco acutiflori - Brometum racemosi</i>	E3.41
B. Foucault 1994	NC
• <i>Oenanthe peucedanifoliae - Brometum racemosi</i>	E3.41
B. Foucault 1981	NC
• <i>Oenanthe peucedanifoliae - Ranunculetum repentis</i>	E3.41
Longchamp in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval.	NC
• <i>Senecioni aquatichi - Brometum racemosi</i>	E3.41
Tüxen & Preising ex Lenski 1953	NC
• <i>Senecioni aquatichi - Brometum racemosi race submontagnarde à Polygonum bistorta</i>	E3.41
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Senecioni aquatichi - Oenanthesetum mediae</i>	E3.41
Bournérias & Géhu in Bournérias, Delpech, Dorigny, Géhu, Lecointe, Maucorps, Provost, Solau, Tombal & Wattez 1978	NC
• <i>Silao silai - Festucetum pratensis</i>	E3.41
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• gr. à <i>Alopecurus rendlei</i>	E3.44
Trivaudey 1997 nom. inval. (art. 3b)	NC
<i>Mentho longifoliae - Juncion inflexi</i> T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008	
Prairies humides pâturées neutroclines à basiphiles	
• <i>Carici flaccae - Juncetum inflexi</i>	E3.44
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Mentho longifoliae - Juncetum inflexi</i>	E3.44
W. Lohmeyer ex Oberd. 1957	NC
• <i>Mentho suaveolentis - Festucetum arundinaceae</i>	E3.44
(Allorge 1941) B. Foucault 2008	NC
• <i>Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi</i>	E3.44
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
<i>Ranunculo repentis - Cynosurion cristati</i> H. Passarge 1969	
Prairies humides pâturées acidiphiles à acidiphiles	
• <i>Cirsio arvensis - Alopecuretum pratensis</i>	E3.41B
Catteau in B. Foucault & Catteau 2012	NC
• <i>Junco acutiflori - Cynosuretum cristati</i>	E3.41B
Sougnez 1957	NC
• <i>Loto pedunculati - Cynosuretum cristati</i>	E3.41B
(Tüxen 1937) B. Foucault & Julve in B. Foucault & Catteau 2012	NC
<i>Potentillion anserinae</i> Tüxen 1947	
Prairies humides piétinées	
• <i>Caricetum hirto - distichae</i>	E3.44
Didier & JM. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Junco compressi - Blysmetum compressi</i>	E3.44
Tüxen ex Oberd. 1957	NC
• <i>Junco compressi - Trifolietum repentis</i>	E3.44
Eggler 1933	NC
• <i>Lolio perennis - Potentilletum anserinae</i>	E3.44
Oberd. 1957	NC
• <i>Plantagini majoris - Menthetum pulegii</i>	E3.44
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC

• <i>Poo trivialis</i> - <i>Rumicetum obtusifolii</i>	E3.44
Hülbusch 1969	NC
• <i>Potentillo anserinae</i> - <i>Alopecuretum geniculati</i>	E3.44
Tüxen 1947	NC
• <i>Prunello vulgaris</i> - <i>Potentilletum reptantis</i>	E3.44
P. Eliáš 1978	NC
• <i>Prunello vulgaris</i> - <i>Ranunculetum repentis</i>	E3.44
Winterhoff 1963	NC
• <i>Rorippo sylvestris</i> - <i>Agrostietum stoloniferae</i>	E3.44
Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961	NC
• <i>Trifolio fragiferi</i> - <i>Ranunculetum repentis</i>	E3.44
Hendoux & É. Weber 2014 nom. ined.	NC
• gr. à <i>Mentha pulegium</i> et <i>Ranunculus sardous</i>	E3.44
B. Foucault 1984 nom. ined. et inv. (art. 3c)	NC

Deschampsietalia cespitosae Horvatic 1958

Prairies eutrophiles à mésotrophiles longuement inondables

Carici vulpinae* - *Eleocharitenalia palustris Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012

Prairies longuement inondables dulçacophiles

Oenanthon fistulosae B. Foucault 2008

Prairies alluviales longuement inondables

• <i>Eleocharito palustris</i> - <i>Oenanthesetum fistulosae</i>	E3.41
B. Foucault 2008	NC
• <i>Gratiolo officinalis</i> - <i>Oenanthesetum fistulosae</i>	E3.41
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• <i>Oenanthe fistulosae</i> - <i>Caricetum vulpiniae</i>	E3.41
Trivaudey 1989	NC
• <i>Oenanthe lachenalii</i> - <i>Eleocharitetum uniglumis</i>	E3.41
Didier, Misson & JM Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• <i>Ranunculo repentis</i> - <i>Alopecuretum geniculati</i>	E3.442
Tüxen 1937	NC

Mentho arvensis* - *Eleocharition palustris B. Foucault in B. Foucault & Catteau 2012

Prairies longuement inondables psychrophiles

• <i>Glycerio fluitantis</i> - <i>Menthetum arvensis</i>	E3.4
B. Foucault 1986	NC
• <i>Teucrio scordii</i> - <i>Menthetum arvensis</i>	E3.44
J. Duvign. 1986	NC

ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Forêts marécageuses

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937

Aulnaies marécageuses ou tourbeuses

Alnion glutinosae Malcuit 1929

Aulnaies marécageuses mésotrophiles à eutrophiles

• <i>Athyrio filicis-feminae</i> - <i>Alnetum glutinosae</i>	G1.411
H. Passarge 1968	NC
• <i>Carici acutiformis</i> - <i>Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Scamoni 1933	NC
• <i>Carici paniculatae</i> - <i>Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC

• <i>Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Lemée ex Noirlalise & Sougnez 1961	NC
• <i>Dryopterido carthusianae - Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Bailly 2013	NC
• <i>Dryopterido dilatatae - Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Felzines 2002	NC
• <i>Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Noirlalise & Sougnez 1961	NC
• <i>Hottonio palustris - Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Hueck 1929	NC
• <i>Molinio caeruleae - Betuletum pendulae</i>	G1.4
Thévenin, J.M. Royer & Didier 2010	NC
• <i>Peucedano palustris - Alnetum glutinosae</i>	G1.411
Noirlalise & Sougnez 1961	NC
• gr. à <i>Alnus glutinosa et Thelypteris palustris</i>	G1.411
Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3b)	NC

Sphagno - Alnion glutinosae (Doing in F.M. Maas 1959) H. Passarge & Hofmann 1968

Aulnaies et boulaiies tourbeuses à sphaignes

• <i>Carici laevigatae - Alnetum glutinosae</i>	G1.412
(Allorge 1922) Schwick. 1937	NC
• <i>Sphagno flexuosi - Alnetum glutinosae</i>	G1.412
Malcuit ex Boeuf, Cartier & Ritz 2013	NC

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

Prairies mésophiles à mésohygrophiles

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Prairies mésophiles à mésohygrophiles principalement fauchées

• <i>Orchido morionis - Saxifragetum granulatae</i>	E2.2
Gaume ex B. Foucault 1989	6510

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

Poo angustifoliae - Arrhenatherenion elatioris Felzines 2012

Prairies mésophiles fauchées fluviatiles

Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Prairies mésophiles fauchées collinéennes mésotrophiles

• <i>Centaureo nigrae - Arrhenatheretum elatioris</i>	E2.221
Oberd. 1957 em. B. Foucault 1989	6510
• <i>Dauco carotae - Arrhenatheretum elatioris</i>	E2.221
Görs 1966	6510
• <i>Euphorbio cyparissiae - Festucetum rubrae</i>	E2.221
Didier & JM. Royer in JM. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510
• <i>Galio veri - Trifolietum repentis</i>	E2.221
Sougnez 1957	6510
• <i>Lathyro tuberosi - Arrhenatheretum elatioris</i>	E2.221
J.M. Royer in JM. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510
• <i>Scabioso pratensis - Brometum erecti</i>	E2.221
J. Duvign. 1989	6510

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 1989
Prairies mésohygrophiles fauchées collinéennes

• Alchemillo xanthochlorae - Arrhenatheretum elatioris	E2.222 / E2.23
Sougnez in Sougnez & Limbourg 1963	6510
• Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris	E2.222
(Tüxen 1937) Julve ex B. Foucault 2016	6510
• Carici ovalis - Anthoxanthetum odorati	E2.222
É. Weber & Hendoux in prep. nom. ined.	6510
• Colchico autumnalis - Festucetum pratensis	E2.222
J. Duvign. 1958	6510
• Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris	E2.222
Frileux, B. Foucault & Roy 1989	6510
• Phyteumo orbicularis - Arrhenatheretum elatioris	E2.222
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510
• Primulo veris - Festucetum rubrae	E2.222
Misset J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510
• Silao silai - Colchicetum autumnalis	E2.222
B. Foucault 2016	6510
• Stellario gramineae - Festucetum rubrae	E2.222
J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510

Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 2016
Prairies fauchées collinéennes eutrophiles

• Dactylido glomeratae - Festucetum arundinaceae	E2.22
Tüxen ex W. Lohmeyer 1953	6510sc
• Heracleo sphondylii - Brometum mollis	E2.22
B. Foucault (1989) 2008	6510sc
• Inulo helenii - Heracleetum sphondylii	E2.22
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510sc
• Phleo pratensis - Agropyretum repentis	E2.22
Peeters & Lambert ex B. Foucault 2016	6510
• Tanaceto vulgaris - Arrhenatheretum elatioris	E2.22
Fischer ex B. Foucault 2016	NC
• Trifolio hybridii - Lolietum multiflori	E2.61
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC

Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis Braun-Blanq. 1967
Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques

Brachypodio rupestris - Gaudinienion fragilis B. Foucault 2016
Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques mésophiles

• Luzulo campestris - Brometum mollis	E2.21
B. Foucault (1981) 2008	6510

Dout Triseto flavescentis - Polygonion bistortae Braun-Blanq. & Tüxen ex Marschall 1947
Prairies fauchées montagnardes

Trifolio repens - Phleetalia pratensis H. Passarge 1969
Prairies mésophiles pâturées

Cynosurion cristati Tüxen 1947
Prairies pâturées planitaires à montagnardes

Danthonio decumbentis - Cynosurenion cristati B. Foucault 2016
Prairies pâturées planitaires et collinéennes acidiphiles

• <i>Luzulo campestris - Cynosuretum cristati</i>	E2.113 NC
B. Foucault 2016	
<i>Galio veri - Cynosurenion cristati</i> Rivas Goday & Rivas Mart. 1963	
Prairies pâturées planitaires et collinéennes neutrobasiclines	
• <i>Medicagini lupuliniae - Cynosuretum cristati</i>	E2.113 NC
H. Passarge 1969	
<i>Lolio perennis - Cynosurenion cristati</i> Jurko 1974	
Prairies pâturées eutrophiles	
• <i>Cynosuro cristati - Lolietum perennis</i>	E2.111 NC
Braun-Blanq. & de Leeuw 1936	
• <i>Festuco rubrae - Crepidetum capillaris</i>	E2.64 NC
Hülsbusch & Kienast in Kienast 1978	
<i>Alchemillo xanthochlorae - Cynosurenion cristati</i> H. Passarge 1969	
Prairies pâturées montagnardes	
• <i>Festuco commutatae - Cynosuretum cristati</i>	E2.113 NC
Tüxen in Büker 1942	
<i>Plantaginetalia majoris</i> Tüxen ex von Rochow 1951	
Prairies mésophiles piétinées	
• <i>Lolio perennis - Plantaginion majoris</i> G. Sissingh 1969	
Prairies mésophiles piétinées planitaires et collinéennes	
• <i>Anthemido nobilis - Agrostietum capillaris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1 NC
Allorge ex B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	
• <i>Juncetum tenuis</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1 NC
Libbert ex Brun-Hool 1962 nom. mut. propos. B. Foucault 2016	
• <i>Lolio perennis - Plantaginetum coronopodis</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1 NC
Kuhnholz-Lordat ex G. Sissingh 1969	
• <i>Lolio perennis - Plantaginetum majoris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1 NC
Linkola ex Beger 1932	
• <i>Medicagini lupuliniae - Plantaginetum majoris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1 NC
B. Foucault 1989	

ARTEMISIETEA VULGARIS W. Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
Friches vivaces nitrophiles

Artemisieta vulgaris Tüxen 1947 nom. nud.
Friches vivaces principalement mésophiles

Arction lappae Tüxen 1937
Friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiiles planitaires à montagnardes

Arctienion lappae Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991
Friches vivaces mésophiles à mésohygrophiles planitaires à montagnardes

• <i>Arctio lappae - Artemisietum vulgaris</i>	E5.1 / I1.53 NC
Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll. G. Phil. & P. Seibert ex Seybold & T. Müll. 1972	
• <i>Calystegio sepium - Aristolochietum clematitidis</i>	E5.1 / I1.53 NC
B. Foucault & Frileux in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	
• <i>Carduo crispi - Dipsacetum sylvestris</i>	E5.1 / I1.53 NC
H. Passarge 1993	
• <i>Heracleo sphondylii - Rumicetum obtusifolii</i>	E5.1 / I1.53 NC
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	
• <i>Lamio albi - Ballotetum foetidae</i>	E5.1 / I1.53 NC
W. Lohmeyer 1970	

• Lamio albi - Conietum maculati	E5.1 / II.53 NC
Oberd. 1957	
• Err Leonuro cardiacae - Ballotetum nigrae	E5.1 / II.53 NC
Slavnić 1951	
• Tanaceto vulgaris - Artemisietum vulgaris	E5.1 / II.53 NC
Braun-Blanq. ex G. Sissingh 1950	
Sambucenion ebuli O. Bolòs & Vigo in Rivas Mart, Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991	
Friches vivaces mésophiles à mésoxérophiles planitaires à montagnardes	
• Sambacetum ebuli	E5.1 / II.53 NC
Felfoldy 1942	
Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944	
Friches vivaces thermophiles	
Onopordion acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936	
Friches vivaces thermophiles dominées par de grands chardons	
• Cirsietum eriophori	E5.1 / II.53 NC
Oberd. ex T. Müll. 1966	
• Cynoglosso officinalis - Carduetum nutantis	E5.1 / II.53 NC
H. Passarge 1960	
• Onopordetum acanthii	E5.1 / II.53 NC
Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936	
Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966	
Friches vivaces thermoclines de hautes herbes	
• Berteroetum incanae	E5.1 / II.53 NC
G. Sissingh & Tiderman in G. Sissingh 1950	
• Dauco carotae - Picridetum hieracioidis	E5.1 / II.53 NC
(Faber 1936) Görs 1966 nom. inval. (art. 3c)	
• Echio vulgaris - Verbascetum thapsi	E5.1 / II.53 NC
(Tüxen 1942) G. Sissingh 1950	
• Melilotetum albo - officinalis	E5.1 / II.53 NC
G. Sissingh 1950	
• Poo compressae - Tussilaginetum farfarae	E5.1 / II.53 NC
Tüxen 1931	
• gr. à Eructastrum gallicum et Linaria repens	E5.1 / II.53 NC
B. Foucault & Wattez 1989 nom. inval. (art. 3c)	
• gr. à Melilotus altissimus	E5.1 / II.53 NC
Robbe 1993 nom. inval. (art. 3c)	

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Braun-Blanq. in H. Meier & Braun-Blanq. 1934) Oberd. 1977

Végétations des parois rocheuses

Err Cystopteridion J.L. Rich 1972

Végétations montagnardes à alpines des parois rocheuses calcaires ombragées

Geranio robertiani - Asplenietalia trichomanis Ferrez 2009 nom. inval. (art. 3b)

Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires

Asplenio trichomanis - Ceterachion officinarum Ferrez 2009

Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires ensoleillées

• **Asplenietum hastati**

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

H3.2

8210

• **Asplenietum pachyrachidis**

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

H3.2

8210

- ***Asplenietum trichomano - rutaе-murariae*** H3.2

Tüxen 1937
8210sc

- ***Seseli libanotidis - Asplenietum rutaе-murariae*** H3.2

B. Foucault & Frileux 1988
8210

Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani Ferrez 2009

Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires ombragées

- ***Asplenietum quadrivalenti - scolopendrii*** H3.2

(Billy 1988) B. Foucault 1995
NC

- ***Cystopterido fragilis - Phyllitidetum scolopendrii*** H3.252

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006
8210

- ***Diplotaxido muralis - Cystopteridetum fragilis*** H3.252

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006
8210

- ***Moehringio trinerviae - Geranietum robertiani*** H3.252

Gillet ex Ferrez 2009
8210

- gr. à ***Phyllitis et Asplenium adiantum-nigrum*** H3.252

J.M. Royer 1991 nom. inval. (art. 3c.)
8210

- gr. à ***Polypodium interjectum et Ribes uva-crispa*** H3.2

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)
8210

Androsacetalia vandellii

Braun-Blanq. in H. Meier & Braun-Blanq. 1934 nom. corr.

Végétations collinéennes à alpines des parois rocheuses siliceuses

Asplenienalalia lanceolato - obovati R.J. Loisel 1970

Végétations collinéennes à montagnardes des parois rocheuses siliceuses

Asplenion septentrionalis Oberd. 1938

Végétations continentales des parois rocheuses siliceuses

- ***Asplenietum septentrionali - adianti-nigri*** H3.112

Oberd. 1938
8220

- ***Biscutello laevigatae - Asplenietum septentrionalis*** H3.112

Korneck 1974
8220

- gr. à ***Saxifraga sponhemica*** H3.112

Korneck 1974 nom. inval. (art. 3c)
8220

BIDENTETEA TRIPARTITAE

Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Végétations annuelles eutrophiles des rives exondées

Bidentetalia tripartitae

Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944

Végétations annuelles des vases exondées

Bidentetria tripartitae Nordh. 1940

Végétations annuelles des vases exondées

- ***Alopecuretum aequalis*** C3.52 / C3.53

Soó ex Runge 1966
3270sc

- ***Bidenti tripartitae - Ranunculetum scelerati*** C3.52 / C3.53

Milan ex Tüxen 1979
3270sc

- ***Bidenti tripartitae - Rumicetum maritimi*** C3.52

Milan ex Tüxen 1979
NC

- ***Leersio oryzoidis - Bidentetum tripartitae*** C3.52 / C3.53

E. Poli & J.Tüxen ex Zaliberova, Jarolimek, Basanova, Otakeova & Hrvnak 2000
3270sc

- ***Polygonetum minori - hydropiperis*** C3.52

G. Phil. 1984
NC

- ***Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae*** C3.52 / C3.53

W. Lohmeyer in Tüxen ex H. Passarge 1955
3270sc

• <i>Rumicetum palustris</i>	C3.52 / C3.53
(Timar 1950) Fischer 1978	3270sc

Chenopodieta rubri Felzines & Loiseau 2006
Végétations annuelles des substrats minéraux exondés

Chenopodium rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969
Végétations annuelles des substrats minéraux exondés

Chenopodiencion rubri Felzines & Loiseau 2006
Végétations annuelles nitrophiles des substrats minéraux exondés

• <i>Bidenti tripartitae - Brassicetum nigrae</i>	C3.52 / C3.53
Allorge 1921	3270sc

• <i>Chenopodietum glauco - rubri</i>	C3.52 / C3.53
W. Lohmeyer in Oberd. 1957	3270sc

Eragrostienion pilosae Felzines & Loiseau 2006
Végétations annuelles thermophiles des sables alluviaux exondés

• <i>Persicario lapathifoliae - Echinochloetum cruris-galli</i>	C3.53
Felzines & Loiseau 2006	3270

CALLUNO VULGARIS - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Landes planitaires à montagnardes

Ulicetalia minoris Quantin 1935
Landes atlantiques

Ulicion minoris Malcuit 1929
Landes atlantiques non littorales

Ulici minoris - Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Landes atlantiques humides

• <i>Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis</i>	F4.11
Géhu & Wattez 1975 nom. illeg. (art. 31)	4010 / (7120)

Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Landes atlantiques sèches

• <i>Calluno vulgaris - Ericetum cinereae</i>	F4.224
(Allorge 1922) Lemée 1937	4030

Vaccinio myrtilli - Genistetalia pilosae R. Schub. 1960
Landes subatlantiques à continentales

Genistion tinctorio - germanicae B. Foucault 2008
Landes neutroclines à acidiphiles subatlantiques à continentales

• <i>Antherico liliaginis - Callunetum vulgaris</i>	F4.222
Stöcker 1959 in R. Schub. 1960	4030

• <i>Calluno vulgaris - Brachypodietum pinnati</i>	F4.222
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	4030

• <i>Calluno vulgaris - Genistetum anglicae</i>	F4.223
Tüxen (1928) 1937	4030

• <i>Genisto germanicae - Callunetum vulgaris</i>	F4.222
Oberd. 1957	4030

• <i>Genisto pilosae - Callunetum vulgaris</i>	F4.223
(Braun-Blanq.) Oberd. 1938	4030

Genisto pilosae - Vaccinion uliginosi Braun-Blanq. 1926
Landes acidiphiles subatlantiques à continentales

• <i>Galio saxatilis</i> - <i>Vaccinietum myrtilli</i>	F4.213
Michalet, Coquillard & Gueugnot 1989	4030
• <i>Vaccinio vitis-idaeae</i> - <i>Callunetum vulgaris</i>	F4.213
Büker 1942 nom. invers.	4030

CARDAMINETEA HIRSUTAE Géhu 2000

Ourlets annuels vernaux

Bromo sterilis* - *Cardaminetalia hirsutae B. Foucault 2009

Ourlets annuels vernaux atlantiques à subatlantiques

Drabo muralis* - *Cardaminion hirsutae B. Foucault 1988

Ourlets annuels vernaux atlantiques à subatlantiques non littoraux

- ***Cardamino hirsutae* - *Arabidopsietum thalianae***

Géhu 2000

E1.6

NC

- ***Geranio columbini* - *Cardaminetum hirsutae***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Missel & Thévenin 2006

E1.6

NC

- ***Valerianello carinatae* - *Calepinetum irregularis***

B. Foucault 2008

E1.6

NC

- gr. à ***Gagea villosa* et *Geranium molle***

Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Missel & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)

E1.6

NC

CARICI ELATAE* - *SALICETEA CINEREAE H. Passarge & Hofmann 1968

Fourrés et manteaux forestiers eurosibériens hygrophiles

Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968

Fourrés et manteaux forestiers oligotrophiles à mésotrophiles hygrophiles

Osmundo regalis* - *Myricion gale Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2014

Fourrés hygrophiles atlantiques

D2.2A

NC

- ***Myrico gale* - *Salicetum cinereae***

Tüxen et H. Passarge in H. Passarge 1961

F9.22

NC

- ***Osmundo regalis* - *Salicetum atrocinereae***

Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Salicion cinereae T. Müll. & Gör ex H. Passarge 1961

Fourrés hygrophiles subatlantiques et continentaux

F9.21

NC

Salicenion cinereae Boeuf 2014

Fourrés hygrophiles eutrophiles

- ***Carici gracilis* - *Salicetum cinereae***

F9.21

K. Walther 1977

NC

- ***Rubo caesii* - *Salicetum cinereae***

F9.21

Somsak 1963

NC

Salicenion aurito - cinereae Boeuf 2014

Fourrés hygrophiles oligotrophiles

G1.4

NC

- ***Frangulo alni* - *Populetum tremulae***

Felzines in J.M. Royer, Felzines, Missel & Thévenin 2006

F9.22

NC

- ***Frangulo alni* - *Salicetum auritae***

Tüxen 1987

F9.21

Graebner & Hueck 1931

NC

- ***Salicetum pentandro* - *cinereae***

F9.23

Almquist ex H. Passarge 1961

NC

• *Sphagno fallacis - Salicetum auritae*

Bick ex Boeuf & Ritz in Boeuf 2014

F9.22

NC

CHARETEA FRAGILIS F. Fukarek 1961

Herbiers pionniers de Characées

Nitelletalia flexilis W. Krause 1969

Herbiers de Characées des eaux faiblement minéralisées

Nitellion flexilis W. Krause 1969

Herbiers de characées des eaux douces acides

• ***Charetum braunii***

Corill. 1957

C1.141

3140sc / (3260)

• ***Magnonitelletum translucens***

Corill. 1957

C1.142 / C1.25

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum capillaris***

Corill. 1957

C1.142

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum flexilis***

Corill. 1957

C1.142 / C1.25 / C2.33

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum gracilis***

Corill. 1957

C1.142

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum hyalinæ***

Corill. 1949

C1.142

3140sc / (3260)

Nitellion syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969

Herbiers de characées des eaux douces neutres à neutro-alcalines

• ***Charo vulgaris - Tolypelletum intricatae***

W. Krause ex W. Krause & Lang in Oberd. 1977

C1.25

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum batrachospermae***

Corill. 1957

C1.142 / C1.25

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum syncarpae***

Corill. 1957

C1.25

3140sc / (3260)

• ***Nitelletum syncarpo - tenuissimae***

W. Krause 1969

C1.142 / C1.25

3140sc / (3260)

• ***Nitellopsio obtusae - Nitelletum mucronatae***

(Tomaszewicz 1979) Felzines & Lambert 2012

C1.142 / C1.25 / C2.33

3140sc / (3260)

Charetales hispidae Krausch ex W. Krause 1997

Herbiers de Characées des eaux fortement minéralisées

Charion fragilis F. Sauer ex Damska 1961

Herbiers de characées des eaux douces permanentes carbonatées

• ***Charetum asperae***

Corill. 1957

C1.25

3140sc / (3260)

• ***Charetum contrariae***

Corill. 1957

C1.25

3140sc / (3260)

• ***Charetum polyacanthae***

Damska ex Gqbka & Pelechaty 2003

C1.25

3140sc / (3260)

• ***Magnocharetum hispidae***

Corill. 1957

C1.25

3140sc / (3260)

• ***Nitellopsietum obtusae***

Damska 1961

C1.25 / C2.33

3140sc / (3260)

Charion vulgaris W. Krause 1981

Herbiers de characées des eaux douces temporaires carbonatées

• <i>Charetem vulgaris</i>	C1.25 / C2.5 3140sc / (3260)
Corill. 1949	
• <i>Nitelletum opacae</i>	C1.25 / C2.33 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Tolypelletum glomeratae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Tolypelletum proliferae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Guerlesquin 1961	

CYTISETEA SCOPARIO - STRIATTI Rivas Mart 1975

Pré-manteaux pionniers hélio-thermophiles à Fabacées

Cytisetalia scopario - striati Rivas Mart 1975

Pré-manteaux pionniers hélio-thermophiles à Fabacées

Ulici europaei - Cytision striati Rivas Mart, Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Pré-manteaux thermo-atlantiques à Fabacées

- ***Ulici europaei - Sarothamnetum scoparii***

Oberd. 1992 nom. inval. (art. 3o)

F3.141 / F3.15
NC

Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberd. 1957

Pré-manteaux atlantiques à continentaux à Fabacées

- ***Calluno vulgaris - Sarothamnetum scoparii***

Malcuit 1929

F3.141
NC

- ***Cytiso scoparii - Cotoneastretum integerrimi***

Stöcker 1962

F3.141
NC

- ***Rubo bifrontis - Cytisetum scoparii***

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.141
NC

- ***Rubo plicati - Sarothamnetum scoparii***

H.E. Weber 1987

F3.141
NC

EPILOBETEA ANGUSTIFOLII Tüxen & Preising in Tüxen 1950

Végétations herbacées des clairières forestières

Epilobietalia angustifolii Vlieger ex Tüxen 1950

Végétations herbacées européennes des clairières forestières

Carici piluliferae - Epilobion angustifolii Tüxen 1950

Végétations herbacées acidiphiles des clairières forestières

- ***Epilobio angustifolii - Calamagrostietum arundinaceae***

(Šmaranda, Lazebníček, Matoušová, Netopil, Paclavá & Pikula 1971) Kliment 1995

G5.841
NC

- ***Epilobio angustifolii - Digitalietum purpureae***

Schwick. 1944

G5.841
NC

- ***Linario repentis - Digitalietum purpureae***

Ghestem & Descubes 1977

G5.841
NC

- ***Molinio caeruleae - Epilobietum angustifolii***

Sougné & Dethioux 1977

G5.841
NC

- ***Senecioni fuchsii - Digitalietum purpureae***

Pfeiffer 1936

G5.841
NC

- ***Senecioni sylvatici - Epilobietum angustifolii***

Tüxen 1937

G5.841
NC

- ***Stellario holosteae - Rubetum idaei***

H. Passarge 1982

G5.841
NC

Atropion belladonnae Braun-Blanq. ex Aichinger 1933
Végétations herbacées basiphiles des clairières forestières

• Arctietum nemorosi	G5.842 NC
Tüxen ex Oberd. 1957	
• Digitali luteae - Atropetum belladonnae	G5.842 NC
Oberd. 1957	
• Epilobio angustifolii - Atropetum belladonnae	G5.842 NC
Aichinger 1933	
• Rubo idaei - Hypericetum hirsuti	G5.841 NC
Oberd. ex B. Foucault, Catteau & J.M. Royer in B. Foucault & Catteau 2015	

ERICO CARNEAE - PINETEA SYLVESTRIS Horvat 1959

Pinèdes calcicoles à acidiphiles collinéennes à subalpines

Epipactido muelleri - Pinetalia sylvestris J.M. Royer 2011

Pinèdes calcicoles secondaires collinéennes

Epipactido muelleri - Pinion sylvestris J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Pinèdes calcicoles secondaires collinéennes subatlantiques à continentales	

• Cervario rivini - Pinetum sylvestris	G3.4F NC
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Epipactido muelleri - Pinetum sylvestris	G3.4F NC
J.M. Royer 2011	
• Listero ovatae - Betuletum pendulae	G1.911 NC
Thévenin & J.M. Royer 2001	
• Pyrolo chloranthae - Pinetum sylvestris	G3.4F NC
Thévenin & J.M. Royer 2001	

FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949

Pelouses sèches calcicoles à acidiphiles

Brometalia erecti W. Koch 1926

Pelouses calcicoles à acidiphiles atlantiques à subcontinentales

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos. (art. 52)

Pelouses calcicoles à acidiphiles mésophiles à mésoxérophiles

Mesobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938

Pelouses calcicoles mésophiles des sols profonds

• Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
(Scherrer 1925) T. Müll. 1966	
• Thalictro minoris - Brometum erecti	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
Knörzer 1960	

Chamaespartio sagittalis - Agrostienion tenuis Vigo 1982

Pelouses acidiphiles mésophiles à xéroclines

• Sieblingio decumbentis - Brachypodietum pinnati	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
Zielonkowski 1973	

Tetragonolobo maritimi - Bromenion erecti J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Pelouses marnicoles

• Blackstonio perfoliatae - Brometum erecti	E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
(J.M. Royer & Bidault 1966) J.M. Royer 1973 nom. invers. et mut. propos. (art. 42, 45)	
• Carici tomentosae - Tetragonolobetum maritimi	E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
Rameau & J.M. Royer ex J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	

• <i>Cytiso lotoidis - Tetragonolobetum maritimi</i>	E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
Thevenin in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
• <i>Parnassio palustris - Thymetum praecocis</i>	E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
(Géhu, Boullet, Scoppola & Wattez 1984) Boullet 1986 nom. ined.	
<i>Teucrio montani - Bromenion erecti</i> J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
Pelouses calcicoles xéroclines à mésoxérophiles	
• <i>Avenulo pratensis - Festucetum lemanii</i>	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
(Boullet 1980) Géhu, Boullet, Scoppola & Wattez 1984	
• <i>Carici tomentosae - Avenuletum pratensis</i>	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
• <i>Festuco lemanii - Brometum erecti</i>	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
(J.M. Royer & Bidault 1966) J.M. Royer 1978	
• <i>Gentiano - Koelerietum pyramidatae</i>	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
R. Knapp ex Bornkamm 1960	
• <i>Lino leonii - Festucetum lemanii</i>	E1.2627 / E1.2637 6210 / 6210*sc
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
• <i>Onobrychido arenariae - Linetum leonii</i>	E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
• <i>Pastinaco sativae - Caricetum flaccae</i>	E1.2625 6210 / 6210*sc
Decocq 1999	
<i>Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti</i> Oberd. 1957	
Pelouses calcicoles submontagnardes xéroclines à mésoxérophiles	
• <i>Festuco lemanii - Seslerietum albicantis</i>	E1.2655 6210 / 6210*sc
Boullet 1986 nom. ined.	
• <i>Genisto pilosae - Seslerietum caeruleae</i>	E1.265 6210 / 6210*sc
Durin & Muellenders in J. Duvign., Durin & Muellenders 1970	
• <i>Gymnocarpio robertiani - Seslerietum caeruleae</i>	E1.265 6210 / 6210*sc
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
• <i>Violo rupestris - Seslerietum caeruleae</i>	E1.265 6210 / 6210*sc
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
<i>Xerobromion erecti</i> (Braun-Blanq. & Moor 1938) Moravec in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967	
Pelouses calcicoles xérophiles de caractère subméditerranéen	
<i>Xerobromenion erecti</i> Braun-Blanq. & Moor 1938	
Pelouses calcicoles xérophiles de caractère subméditerranéen marqué	
• <i>Bromo - Ranunculetum graminei</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
J.M. Royer 1973	
• <i>Fumano procumbentis - Caricetum humilis</i>	E1.2724 6210 / 6210*sc
(Guillet & Paul 1974) Boullet 1986 nom. ined.	
• <i>Inulo montanae - Brometum erecti</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
Hagène ex J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
<i>Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti</i> Oberd. 1957	
Pelouses calcicoles xérophiles des corniches et des pentes raides	
• <i>Allio sphaerocephali - Seslerietum caeruleae</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thevenin 2006	
• <i>Helianthemo apennini - Seslerietum caeruleae</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
Vanden Berghe ex J.M. Royer 1991	
<i>Diantho gratianopolitanus - Melicion ciliatae</i> (Korneck 1974) J.M. Royer 1991	
Pelouses calcicoles xérophiles continentales des sols squelettiques	
• <i>Diantho gratianopolitanus - Festucetum pallentis</i>	E1.2921 6210 / 6210*sc
Gauckler 1938	

• ***Teucrio botryos - Melicetum ciliatae***

O.H. Volk 1937

E1.2921

6210 / 6210*sc

Koelerio macranthae - Phleion phleoidis Korneck 1974

Pelouses acidiphiles xérophiles à mésoxérophiles subatlantiques à continentales

Koelerio macranthae - Phleenion phleoidis JM. Royer in JM. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Pelouses acidiphiles xérophiles à mésoxérophiles continentales

• ***Helianthemo ovatae - Festucetum heteropachyos***

de Sloover & Lebrun in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E1.281

6210 / 6210*sc

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987

Mégaphorbies planitaires à montagnardes

Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

Mégaphorbies eutrophiles alluviales des sols minéraux

Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957

Mégaphorbies eutrophiles alluviales de climat tempéré

• **Dout *Calystegio sepium - Astereum lanceolati***

Holzner, Hilbig & Forstner ex H. Passarge 1993

E5.41

NC

• ***Calystegio sepium - Phragmitetum australis***

J.M. Royer, Thévenin & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E5.41

6430sc

• ***Calystegio sepium - Senecionetum paludosii***

Tüxen ex H. Passarge 1993

E5.41

6430sc

• ***Cuscuto europaea - Convolvuletum sepium***

Tüxen ex W. Lohmeyer 1953

E5.41

6430sc

• ***Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium***

Hilbig, Heinrich & Niemann 1972

E5.41

6430sc

• ***Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae***

B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E5.41

6430sc

• ***Eupatorietum cannabini***

Tüxen 1974

E5.41

6430sc

• ***Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium***

Görs 1974

E5.41

6430sc

• ***Impatienti glanduliferae - Solidaginetum serotinae***

Moor 1958

NC

• ***Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi***

Schwick. 1933

E5.41

6430sc

• ***Stellario nemorum - Petasitetum hybridi***

Sougné & Dethioux 1975

E5.41

6430sc

• ***Sympyto officinalis - Rubetum caesii***

H. Passarge 1982

E5.41

6430sc

• **Dout *Urtico dioicae - Convolvuletum sepium***

Görs & T. Müll. 1969

E5.41

6430sc

• ***Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae***

Schmidt 1981

E5.41

6430sc

• **gr. à *Aster novi - belgi***

Robbe 1993 nom. inval. (art. 3c, 3o)

E5.41

NC

• **gr. à *Helianthus tuberosus***

Oberd. 1993 nom. inval. (art. 3c)

E5.41

NC

Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978
Mégaphorbiaies mésotrophiles des sols riches en matière organique

Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet ex B. Foucault 2011
Mégaphorbiaies mésotrophiles acidoclives à acidiphiles planitaires et collinéennes

Junco acutiflori - Angelicenion sylvestris H. Passarge 1988
Mégaphorbiaies mésotrophiles atlantiques acidoclives à acidiphiles

- ***Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris***
Botineau, Ghement & Vilks 1985

E5.412 / E5.421
6430sc

Angelico sylvestris - Filipendulenion ulmariae H. Passarge 1977
Mégaphorbiaies mésotrophiles continentales acidoclives à acidiphiles

- ***Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae***
H. Passarge (1971) 1975
- ***Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici***
B. Foucault 1997
- ***Junco effusi - Lotetum uliginosi***
H. Passarge 1988
- ***Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris***
Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E5.412 / E5.421
6430sc

E5.412 / E5.421
6430sc

E5.412 / E5.421
6430sc

E5.412 / E5.421
6430sc

Filipendulo ulmariae - Chaerophyllum hirsuti B. Foucault 2011
Mégaphorbiaies mésotrophiles montagnardes

- ***Equiseto sylvatici - Lotetum pedunculati***
H. Passarge 1988
- ***Polygono bistortae - Scirpetum sylvatici***
(Schwick. 1944) Oberd. 1957

E5.412 / E5.421
6430sc

E5.412 / E5.421
6430sc

Thalictrum flavi - Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles planitaires et collinéennes

Filipendulenion ulmariae J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles de petites vallées

- ***Aconito napelli - Eupatorietum cannabini***
J.M. Royer, Didier, Coppa & Essayan ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
- ***Cirsio oleracei - Sonchetum palustris***
(B. Foucault, Bournérias & Wattez 1992) Thévenin, J.M. Royer & Didier 2010
- ***Symphyto officinalis - Scrophularietum auriculatae***
Julve 1994 nom. ined. et inval. (art. 3o)
- ***Valeriano repentis - Cirsietum oleracei***
(Chouard 1926) B. Foucault 2011
- gr. à ***Thalictrum flavum et Achillea ptarmica***
Misset & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)

E5.412 / E5.421
6430sc

Veronica longifoliae - Lysimachienion vulgaris H. Passarge 1977
Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles de vallées larges

- ***Thalictrum flavi - Althaeetum officinalis***
(Molin. & Tallon 1950) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
- ***Dout Valeriano officinalis - Filipenduletum ulmariae***
(Passchier & V. Westh. 1942) G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh ex V. Westh. 1949

E5.412 / E5.421
6430sc

E5.412 / E5.421
6430sc

GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE H. Passarge ex Kopecký 1969

Ourlets vivaces eutrophiles

Galio aparines - Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969

Ourlets vivaces nitrophiles

Aegopodium podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. (art. 52)

Ourlets nitrophiles hémihéliophiles

• **Anthriscetum sylvestris**

Hadač 1978

E5.43

6430sc

• **Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli**

Brandes 1985

E5.43

6430sc

• **Lunario annuae - Heracleetum sphondylii**

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E5.43

6430sc

• **Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae**

Tüxen ex Görs 1968

E5.43

6430sc

• **Urtico dioicae - Cruciatetum laevipedis**

Dierschke 1973

E5.43

6430sc

• gr. à **Heracleum sphondylium et Geranium sylvaticum**

B. Foucault, Schumacker, Van Haluwyne & De Zuttere 1983 nom. inval. (art. 3c)

E5.43

6430sc

Geo urbani - Alliarion petiolatae W. Lohmeyer & Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969

Ourlets nitrophiles sciaphiles

• **Alliarietum petiolatae**

W. Lohmeyer in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Görs & T. Müll. 1969

E5.43

6430sc

• **Allario petiolatae - Chaerophylletum temuli**

(Kreh 1935) W. Lohmeyer 1949

E5.43

6430sc

• **Allario petiolatae - Cynoglossetum germanicae**

Géhu, JL. Rich & Tüxen 1972

E5.43

6430sc

• **Chaerophyllo temuli - Geranietum lucidi**

Oberd. ex Korneck 1974

E5.43

6430sc

• **Euphorbiagetum strictae**

Oberd. in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

E5.43

6430sc

• **Lapsano communis - Sisonetum amomi**

O. Bolòs & Masalles 1983 nom. nud.

E5.43

6430sc

• **Torilidetum japonicae**

W. Lohmeyer in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Görs & T. Müll. 1969

E5.43

6430sc

• **Urtico dioicae - Parietarietum officinalis**

(Segal 1967) Klotz 1985

E5.43

6430sc

Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvatica Boullet, Géhu & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech,

Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004

Ourlets vivaces eutrophiles non nitrophiles

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvatica Görs ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

Ourlets eutrophiles intraforestiers mésohygrophiles

• **Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae**

B. Foucault & Frileux 1983 ex B. Foucault in Catteau 2014

E5.43

6430sc

• **Carici pendulae - Eupatorietum cannabini**

Hadač, Terray, Klescht & Andresová 1997

E5.43

6430sc

• **Epilobio montani - Geranietum robertiani**

W. Lohmeyer ex Görs & T. Müll. 1969

E5.43

6430sc

• **Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae**

Géhu & Géhu-Franck 1983

E5.43

6430sc



• <i>Stachyo sylvatica - Dipsacetum pilosi</i>	E5.43
H. Passarge ex Wollert & Dengler in Dengler, Berg, Eisenberg, Isermann, Jansen, Koska, Löbel, Manthey, Pätzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 2003	6430sc
• <i>Stachyo sylvatica - Impatientetum noli-tangere</i>	E5.43
H. Passarge ex Hilbig, Heinrich & Niemann 1972	6430sc
• gr. à <i>Athyrium filix-femina et Equisetum syvaticum</i>	E5.43
Decocq 1997 nom. ined. et inval. (art. 3c)	6430sc
<i>Viola riviniana - Stellarion holostae</i> H. Passarge 1997	
Ourlets eutrophiles intraforestiers mésophiles	
• <i>Adoxo moschatellinae - Ranunculetum ficariae</i>	E5.43
(Julve 1994) Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• <i>Campanulo trachelii - Brachypodietum sylvatici</i>	E5.43
Catteau, Wattez et Decocq 2014	NC
• <i>Veronica chamaedrys - Stellarietum holostae</i>	E5.43
H. Passarge 1994	NC
• <i>Viola odoratae - Aretum maculati</i>	E5.43
B. Foucault & Frileux ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC

GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIEtea OFFICINALIS

Géhu & Géhu-Franck 1987

Cressonnières et prairies flottantes

Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis

Pignatti 1953

Cressonnières et prairies flottantes

Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 1942

Prairies flottantes à glycériées

• <i>Glycerietum fluitantis</i>	C3.11 / C3.251
Eggier 1933	NC
• <i>Glycerietum plicatae</i>	C3.11 / C3.251
Kulczyński 1928	NC
• <i>Glycerio declinatae - Catabrosetum aquatica</i>	C3.11 / C3.251
TE. Diáz & Penas 1984	NC
• <i>Glycerio fluitantis - Leersietum oryzoidis</i>	C3.11 / C3.252
H. Passarge (1957) 1999	NC
• <i>Stellario alsines - Agrostietum caninæ</i>	C3.11
Julve 1994 nom. ined.	NC
• gr. à <i>Glyceria declinata</i>	C3.11 / C3.251
Misson 1994 nom. inval. (art. 3c)	NC

Apion nodiflori

Segal in V. Westh. & den Held 1969

Cressonnières de petits cours d'eau

• <i>Helosciadetum nodiflori</i>	C3.11
Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952	NC
• <i>Veronica anagallidis-aquatica - Sietum erecti</i>	C3.11

(G. Phil. 1973) H. Passarge 1982

HELIANTHEMETEA GUTTATI

(Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Pelouses annuelles acidiphiles

Helianthemetalia guttati

Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940

Pelouses annuelles acidiphiles intérieures

Thero - Airion Tüxen ex Oberd. 1957

Pelouses annuelles acidiphiles xérophiles atlantiques à continentales

Micropyrenion tenelli Felzines & Loiseau 2005

Pelouses annuelles acidiphiles xérophiles

• ***Narduretum lachenalii***

Korneck 1975

E1.91

NC

Vulpienion bromoidis Felzines & Loiseau 2005

Pelouses annuelles acidiphiles mésoxérophiles

• ***Airetum praecocis***

(Schwick. 1944) Krausch 1968

E1.91

NC

• ***Aphano australis - Airetum praecocis***

Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E1.91

NC

• ***Filagini minimae - Airetum praecocis***

Wattez, Géhu & B. Foucault 1978

E1.91

NC

• ***Trifolio striati - Vulpitetum myuri***

Susplugas 1942

E1.91

NC

Arabidopsis thalianae H. Passarge 1964

Pelouses annuelles acidiphiles continentales mésothermes

• ***Myosotido strictae - Arabidopsietum thalianae***

H. Passarge (1962) 1977

E1.91

NC

JUNCETEA BUFONII B. Foucault 1988

Pelouses annuelles exondées

Elatino triandrae - Cyperetalia fuscii B. Foucault 1988

Pelouses annuelles exondées de niveau topographique inférieur

Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968

Pelouses annuelles oligo- à mésotrophiles continentales de niveau topographique inférieur

• ***Cypero fuscii - Limoselletum aquatica***

Oberd. ex Korneck 1960

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Elatino alsinastri - Juncetum tenageiae***

Libbert ex W. Pietsch 1973

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Eleocharito ovatae - Caricetum bohemicae***

Klika 1935

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Peplido portulae - Eleocharitetum ovatae***

W. Pietsch 1973

C3.511

3130sc / 3270sc

Heleochnloion schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1956

Pelouses annuelles eutrophiles de niveau topographique inférieur

• ***Plantagini intermediae - Crypsietum alopecuroidis***

J.M. Royer ex Didier & J.M. Royer 1999

C3.423

3130

Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935

Pelouses annuelles exondées de niveau topographique supérieur

Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-Blanq. 1967

Pelouses annuelles atlantiques des substrats sableux acides

• ***Cicendietum filiformis***

Allorge 1922

C3.5133

3130

• ***Pseudognaphalio luteoalbi - Exaculetum pusilli***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.5133

3130

Radiolion linoidis W. Pietsch 1973

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides

Centunculenion minimi (Rivas Goday 1964) W. Pietsch 1973

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides eutrophisés

- ***Centunculo minimi - Anthocerotetum punctati***

W. Koch ex Moor 1936

C3.5133

3130

- ***Ranunculo sardo - Myosuretum minimi***

Diémont, G. Sissingh & V. Westh. ex Oesau 1973

C3.5133

3130

Radiolenion linoidis B. Foucault 1988

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides non eutrophisés

- ***Centunculo minimi - Isolepidetum setaceae***

Braun-Blanq. & Tüxen 1952

C3.5133

3130

- ***Ranunculo gracilis - Radioletum linoidis***

(Hueck 1932) Libbert 1940

C3.5133

3130

Nanocyperion flavescentis (W. Koch 1926) Libbert 1932

Pelouses annuelles des substrats argileux et organiques

- ***Disp Cyperetum flavescentis***

W. Koch ex Aichinger 1933

C3.5132

3130

- ***Stellario uliginosae - Scirpetum setacei***

W. Koch ex Libbert 1932

C3.5133

3130sc / 3270sc

Centaurio - Blackstonion perfoliatae (Müll.-Stoll & W. Pietsch 1965) B. Foucault 1988

Pelouses annuelles des substrats basiques

- ***Centaurio pulchelli - Filaginetum pyramidatae***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.5133

3130

- ***Euphorbio exiguae - Lythretum hyssopifoliae***

Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.5133

3130

- ***Junco sphaerocarpi - Lythretum hyssopifoliae***

de Laclos & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.5133

3130

- ***Lino cathartici - Blackstonietum perfoliatae***

B. Foucault & Julve 2002 nom. nud.

C3.5133

3130

- ***Err Samolo valerandi - Cyperetum fusci***

Müll.-Stoll & W. Pietsch ex W. Pietsch 1973

C3.5132

3130

- ***gr. à Centaurium pulchellum et Samolus valerandi***

Fernez & É. Weber 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)

KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in Klika & V. Novák 1941

Pelouses ouvertes psammophiles

Corynephoretalia canescens Klika 1934

Pelouses ouvertes intérieures sur sables mobiles

Corynephorion canescens Klika 1931

Pelouses ouvertes acidiphiles du Nord de l'Europe

- ***Caricetum arenariae***

W.F. Christ 1927

E1.93

2330sc

- ***Spergulo morisonii - Corynephoretum canescens***

Tüxen ex H. Passarge 2002

E1.93

2330sc

- ***gr. à Carex arenaria***

Thévenin & Worms 1990 nom. inval. (art. 3c)

E1.93

2330sc

Sileno conicae - Cerastion semidecandri Korneck 1974

Pelouses ouvertes sur sables calcaires

Sileno conicae - Koelerienion macranthae Loiseau & Felzines 2010

Pelouses ouvertes atlantiques et subatlantiques sur sables calcaires

- ***Artemisietum campestris***

Lemée 1937

E1.12

6120*

- ***Sileno conicae - Koelerietum macranthae***

Paul & Y. Rich. ex Loiseau & Felzines 2010

E1.12 / E1.9

6120*

Trifolio arvensis - Festucetalia ovinae Moravec 1967

Pelouses ouvertes intérieures acidiphiles sur sables fixés

Festucion guestfalico - filiformis Loiseau & Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b)

Pelouses ouvertes atlantiques acidiphiles sur sables fixés

- ***Airo praecocis - Festucetum filiformis***

Causse 2017

E1.92

NC

LEMNETEA MINORIS Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955

Herbiers aquatiques non enracinés

Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955

Herbiers aquatiques à lentilles d'eau

Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955

Herbiers aquatiques eutrophiles à lentilles d'eau

- ***Lemnetum gibbae***

W. Koch ex A. Miyaw. & J. Tüxen 1960

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Lemnetum minoris***

Soo 1927

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Leumno minoris - Azolleum filiculoidis***

Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Leumno minusculae - Azolleum filiculoidis***

Felzines & Loiseau 1991

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Spirodelo polyrhizae - Lemnetum minoris***

T. Müll. & Görs 1960

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Wolfietum arrhizae***

A. Miyaw. & J. Tüxen 1960

C1.32

3150sc / (3260)

Leumno trisulcae - Salvinion natantis Slavnić 1956

Herbiers aquatiques mésotrophiles à lentilles d'eau

Leumno trisulcae - Riccienion fluitantis H. Passarge 1978

Herbiers aquatiques mésotrophiles, atlantiques à subcontinentaux, à lentilles d'eau

- ***Lemnetum trisulcae***

Hartog 1963

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Riccieturn fluitantis***

Slavnić 1956

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

- ***Ricciocarpetum natantis***

Tüxen 1974

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

Hydrocharitetalia morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

Herbiers aquatiques de grandes plantes flottantes

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

Herbiers aquatiques de grandes plantes flottantes

Utricularienion vulgaris (H. Passarge 1964) Felzines 2012
Herbiers aquatiques mésotrophiles à Utriculaires

• ***Lemno trisulcae - Utricularietum vulgaris***

Soó 1947

C1.224

3150sc / (3260)

• ***Utricularietum australis***

T. Müll. & Görs 1960 nom. mut.

C1.224

3150sc / (3260)

Hydrocharitenion morsus-ranae Felzines 2012
Herbiers aquatiques mésotrophiles de grandes plantes flottantes

• ***Lemno minoris - Hydrocharitetum morsus-ranae***

Oberd. ex H. Passarge 1978

C1.222

3150sc / (3260)

• ***Stratiotetum aloidis***

Miljan 1933

C1.223

3150sc / (3260)

Ceratophylenion demersi Felzines 2012

Herbiers aquatiques eutrophiles à Cératophylles

• ***Ceratophylletum demersi***

Corill. 1957

C1.232 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Potamo - Ceratophylletum submersi***

Pop 1962

C1.232 / C1.32

3150sc / (3260)

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Pelouses vivaces amphibiennes

Littorellatalia uniflorae W. Koch 1926

Pelouses vivaces amphibiennes continentales et montagnardes

Eleocharition acicularis W. Pietsch 1967

Pelouses amphibiennes continentales

• ***Eleocharitetum acicularis***

W. Koch ex Almquist 1929

C3.412

3130

• ***Eleocharito acicularis - Alismatetum graminei***

(Kallen 1994) H. Passarge 1999

C3.412

3130

Dout ***Littorellion uniflorae*** W. Koch 1926

Pelouses amphibiennes montagnardes

• Dout ***Isoetetum echinosporae***

W. Koch ex Dierssen 1975

C3.4113

3130

Eleocharitetalia multicaulis B. Foucault 2010

Pelouses vivaces amphibiennes atlantiques

Elodo palustris - Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957

Pelouses amphibiennes atlantiques acidiphiles

• Disp ***Apio inundati - Littorellitetum uniflorae***

Fröde ex H. Passarge 1999

C3.4136

3110

• ***Eleocharitetum multicaulis***

Allorge ex Tüxen 1937

C3.4131

3110

• ***Hyperico elodis - Potametum oblongi***

(Allorge 1926) Braun-Blanq. & Tüxen 1952

C3.413 / C2.25

3110sc / 3260sc

• ***Littorello uniflorae - Eleocharitetum acicularis***

Jouanne 1926

C3.4111

3110

• ***Pilularietum globuliferae***

Tüxen ex T. Müll. & Görs 1960

C3.4133

3110

• ***Ranunculo flammulae - Juncetum bulbosi***

Oberd. 1957

C3.413 / C2.25

3110sc / 3260sc

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée, V. Westh. & Arts 1992
Pelouses amphibiennes atlantiques basiphiles

- ***Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis***
(Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999

C3.414
3110

MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS H. Passarge 1994

Ourlets vivaces acidiphiles

- Melampyro pratensis - Holcetalia mollis*** H. Passarge 1979
Ourlets vivaces acidiphiles européens

- gr. à *Poa chaixii* et *Fragaria vesca*
Catteau in Catteau, Duhamel, Cornier, Farvaques, Mora, Delplanque, Henry, Nicolazo & Valet 2010 nom. inval. (art. 3b)

E5.22
NC

Potentillo erectae - Holcetum mollis H. Passarge 1979
Ourlets acidiphiles mésophiles à mésohygrophiles

Potentillo erectae - Holcenion mollis J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Ourlets acidiphiles mésophiles

Holco mollis - Athyrenion filicis-feminae J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Ourlets acidiphiles mésohygrophiles

- ***Athyrio filicis-feminae - Blechnetum spicantis***
B. Foucault 1995 nom. corr.
- ***Blechno spicantis - Oreopteridetum limbospermae***
Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
- ***Osmundo regalis - Blechnetum spicant***
Clément & Touffet ex H. Passarge 1994

E5.4
NC
E5.4
NC
E5.4
NC

Holco mollis - Pteridion aquilini H. Passarge (1994) 2002
Ourlets acidiphiles à Fougère aigle

- ***Carici piluliferae - Pteridetum aquilini***
Gillet 1986 nom. ined.
- ***Holco mollis - Pteridetum aquilini***
H. Passarge 1994
- ***Hyacinthoido non-scriptae - Pteridetum aquilini***
Géhu 2006
- ***Molinio caeruleae - Pteridetum aquilini***
Lecointe & Provost 1975
- ***Trientali europaea - Pteridetum aquilini***
H. Passarge 1994

E5.31
NC
E5.31
NC
E5.31
NC
E5.31
NC
E5.31
NC

Melampyron pratensis H. Passarge 1979
Ourlets acidiphiles continentaux

- ***Carici piluliferae - Avenuletum flexuosae***
H. Passarge 1984
- ***Galio hercynici - Deschampsietum flexuosae***
Bräutigam ex H. Passarge 1979
- ***Lathyro montani - Melampyretum pratensis***
H. Passarge 1967
- ***Luzulo luzuloidis - Melampyretum pratensis***
H. Passarge 1979
- ***Melampyro pratensis - Hieracietum sabaudi***
(T. Müll. in Oberd. 1978) Klauck ex H. Passarge 1994

E5.22
NC
E5.22
NC
E5.22
NC
E5.22
NC
E5.22
NC

Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae Julve ex Boullet & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Ourlets acidiphiles atlantiques

• Hyperico pulchri - Melampyretum pratensis	E5.22
B. Foucault & Frileux 1983	NC
• Luzulo forsteri - Festucetum heterophyllae	E5.22
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• Teucrio scorodoniae - Sedetum telephii	E5.22
B. Foucault & Frileux 1983	NC
• Teucrio scorodoniae - Silenetum nutantis	E5.22
B. Foucault & Frileux 1983	NC

Melampyro sylvatici - Poion chaixii Julve ex Boullet & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Ourlets acidiphiles montagnards

MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI Braun-Blanq. 1950

Prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles eurosibériennes

Calthion palustris Tüxen 1937

Prairies humides mésotrophiles collinéennes à montagnardes

• Epilobio palustris - Juncetum effusi	E3.417
Oberd. 1957	NC
• Mentho longifoliae - Scirpetum sylvatici	E3.419
É. Weber & Hendoux 2014 nom. ined.	NC
• Ranunculo flammulae - Scirpetum sylvatici	E3.419
(Robbe 1993) J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• gr. à Ranunculus repens et Juncus acutiflorus	E3.42
B. Foucault 1984 nom. ined. et inval. (art. 3c)	NC

Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Prairies humides oligotrophiles sur sol acide

Caro verticillati - Juncenion acutiflori B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles atlantiques sur sol acide

• Carici binervis - Agrostietum caninae	E3.512 / E3.42
B. Foucault 2008	6410
• Caro verticillati - Juncetum acutiflori	E3.512 / E3.42
(Lemée 1937) Korneck 1962	6410
• Caro verticillati - Molinietum caeruleae	E3.512
(Lemée 1937) J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6410
• Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis	E3.512 / E3.42
B. Foucault 1981	6410
• Deschampsio setaceae - Agrostietum caninae	E3.512
(Lemée 1937) B. Foucault 2008	6410
• Loto uliginosi - Scorzonoretum humilis	E3.512 / E3.42
Billy 2000 nom. inval. (art. 3b, 3o 5)	6410
• Mentho arvensis - Caretum verticillati	E3.512 / E3.42
B. Foucault & Philippe 1989	6410
• Potentillo erectae - Sphagnetum palustris	E3.512
Thébaud, Skrzypczak, Roux & Delcoigne 2014	6410

Junco subuliflori - Molinienion caeruleae (V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969) B. Foucault & Géhu 1980
Prairies humides oligotrophiles subatlantiques sur sol acide

• <i>Carici oedocarpae - Agrostietum caninae</i>	E3.512
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6410
• <i>Cirsio tuberosi - Scorzoneretum humilis</i>	E3.512
É. Weber & Hendoux in prep.	6410
• <i>Comaro palustris - Juncetum acutiflori</i>	E3.512 / E3.42
(Braun-Blanq. 1915) H. Passarge 1964	6410
• <i>Junco acutiflori - Molinietum caeruleae</i>	E3.512
Preising in Tüxen & Preising ex Oberd. 1957	6410
• <i>Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis</i>	E3.512
Trivaudey in Ferrez, Bailly, Beaufils, Collaud, Caillet, Fernez, Gillet, Guyonneau, Hennequin, Royer, Schmitt, Trivaudey, Vadam & Vuillemenot 2011	6410
• <i>Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori</i>	E3.512
G. Phil. 1960	6410
• <i>Selino carvifoliae - Silaetum silai</i>	E3.512
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6410
• gr. à <i>Molinia caerulea et Serratula tinctoria</i>	E3.512
Misset 1994 nom. inval. (art. 3c)	6410
• gr. à <i>Succisa pratensis et Stachys officinalis</i>	E3.512
Thévenin 1991 nom. inval. (art. 3c)	6410

Polygono bistortae - Juncenion acutiflori B. Foucault & Géhu ex B. Foucault 2008
Prairies humides oligotrophiles montagnardes sur sol acide

Molinion caeruleae W. Koch 1926

Prairies humides oligotrophiles sur sol basique

Allio angulosi - Molinienion caeruleae B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles planitaires et collinéennes sur sol basique

• <i>Dactylorhizo praetermissae - Molinietum caeruleae</i>	E3.511
Royer, Thévenin & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6410 / (7230)
• <i>Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi</i>	E3.511
(Allorge 1921) B. Foucault 2008	6410 / (7230)
• <i>Succiso pratensis - Silaetum pratensis</i>	E3.511
J. Duvign. 1955 nom. inval. (art. 3b)	6410
• <i>Violo elatioris - Inuletum salicinae</i>	E3.511
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6410

Carici davalliana - Molinienion caeruleae B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles collinéennes à montagnardes sur sol basique

• <i>Ranunculo polyanthemoidis - Molinietum caeruleae</i>	E3.511
Rameau & J.M. Royer 1978	6410 / (7230)

Deschampsio mediae - Molinienion caeruleae B. Foucault 2008

Prairies humides oligotrophiles thermophiles sur sol basique

• <i>Carici lepidocarpae - Deschampsietum mediae</i>	E3.511
J.M. Royer & Didier 1996	6410 / (7230)
• <i>Potentillo reptantis - Deschampsietum mediae</i>	E3.511
Oberd. 1957	6410 / (7230)

• gr. à <i>Blysmus compressus et Sisyrinchium montanum</i>	E3.511
J.M. Royer 1991 nom. inval. (art. 3c)	6410

MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944

Végétations des sources et des suintements

Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii Hinterlang ex B. Foucault 2018

Végétations planitaires et collinéennes des sources d'eau principalement neutre à basique

Pellion endiviifoliae Bardat in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
nom. inval. (art. 3b)

Végétations plaquées d'hépatiques à thalles des sources d'eau neutre à basique

• **Cratoneuretum commutati**

(Gams 1927) Walther 1942

D4.1N1 / C2.12

7220*sc / (7230)

• **Cratoneuretum filicini - commutati**

(Kuhn 1937) G. Phil. & Oberd. 1977

D4.1N1 / C2.12

7220*sc / (7230)

• **Cratoneuro filicini - Cardaminetum amarae**

F.M. Maas 1959

D4.1N1 / C2.12

7220*sc / (7230)

• **Fegatelleum conicae**

Schade 1934

D4.1N1 / C2.12

7220*sc / (7230)

Riccardio pinguis - Eucladietum verticillati Bardat in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Végétations bryophytiques des sources tufeuses

• **Eucladietum verticillati**

Allorge ex Braun 1968

D4.1N1 / C2.12

7220*sc / (7230)

Caricion remotae M. Kästner 1942

Végétations acidiphiles des sources intraforestières

• **Cardaminetum flexuosae**

Oberd. 1957

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Cardamino amarae - Chrysosplenietum alterniflori**

F.M. Maas 1959

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Caricetum strigosae**

Jouanne in Chouard 1929

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Chrysosplenio oppositifolii - Cardaminetum amarae**

Jouanne in Chouard 1929

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Pello epiphyllae - Chrysosplenietum oppositifolii**

F.M. Maas 1959

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Trichocoleo tomentellae - Sphagnetum**

F.M. Maas 1959

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Veronicetum montanae - Caricetum remotae**

Sýkora in Hadač 1983

D2.2C2 / C2.11

NC

• **Veronicetum montanae - Rumicetum sanguinei**

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D2.2C2 / C2.11

NC

• gr. à **Stellaria alsines et Carex remota**

É. Weber 2015 nom. ined. et inval. (art. 3b, 3c)

D2.2C2 / C2.11

NC

Montio fontanae - Cardaminetalia amarae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928

Végétations collinéennes à subalpines des sources d'eau principalement acide

Cardamino amarae - Montion fontanae Braun-Blanq. 1925

Végétations collinéennes à montagnardes héliophiles des sources d'eau acide

• **Epilobietum obscuri**

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D2.2C11 / C2.11

NC

• **Stellario alsines - Montietum hallii**

B. Foucault 1981 corr. 2018

D2.2C / C2.11

NC

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart 1963
Pelouses vivaces acidiphiles

Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950
Pelouses vivaces acidiphiles planitaires et collinéennes

Galio saxatilis - Festucion filiformis B. Foucault 1994
Pelouses hyperacidiphiles

• **Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae**
Rasch ex Stieperaere 1969

E1.721
6230*sc

Violion caninae Schwick. 1944
Pelouses acidiphiles subatlantiques

• **Galio saxatilis - Festucetum rubrae**
Oberd. 1957

E1.721 / E1.71
6230*sc

• **Lathyro montani - Nardetum strictae**
Sougnez 1977

E1.71 / E1.721
6230*sc

• **Polygalo vulgaris - Alchemilletum xanthochlorae**
Misset 2005

E1.721
6230*sc

• **Polygalo vulgaris - Caricetum caryophyllea**
Misset 2002

E1.721
6230*sc

Nardo strictae - Juncion squarroso (Oberd. 1957) H. Passarge 1964
Pelouses acidiphiles mésohygrographiles

• **Caro verticillati - Juncetum squarroso**
B. Foucault ex B. Foucault & Philippe in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.52
6230*sc

• **Nardo strictae - Gentianetum pneumonanthes**
Preising 1950

E3.52
6230*sc

• **Nardo strictae - Juncetum squarroso**
Büker ex P.A. Duvign. 1949

E3.52
6230*sc

• **Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae**
Misset 2002

E3.52
6230*sc

OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI Braun-Blanq. & Tüxen ex V. West, J. Dijk & Paschier 1946
Végétations des tourbières acides eurosibériennes

Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi Schwick. 1940
Végétations des tourbières acides atlantiques

Oxycocco palustris - Ericion tetralicis Nordh. ex Tüxen 1937
Végétations des hauts-maraîches atlantiques

• **Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici**
(Osvald 1923) J.J. Moore ex Thébaud 2011

D1.111
7110*sc / 7120sc

Ericion tetralicis Schwick. 1933
Landes tourbeuses atlantiques

• **Ericetum tetralicis**
(Allorge 1922) Jonas ex Thébaud 2011

D1.111 / D1.12
7110*sc / 7120sc

• **Sphagno compacti - Trichophoretum germanici**
(Oberd. 1938) J. & M. Bartsch 1940

D1.111 / D1.12
7110*sc / 7120sc

Sphagnetalia magellanici M. Kästner & Flössner 1933 *nom. mut.*

Végétations des tourbières acides médio-européennes, boréales et montagnardes

Sphagnion magellanici M. Kästner & Flössner 1933 *nom. mut.*

Végétations des haut-marais médio-européens à tendance montagnarde

Polytricho communis - Eriophorenion vaginati Thébaud & Péteil 2008

Végétations des haut-marais médio-européens ombrominérotrophes

• ***Avenello flexuosae - Sphagnetum capillifolii***

Thébaud & Péteil 2008

D1.111 / D1.12

7110*sc / 7120sc

Sphagnenion magellanici Thébaud & Péteil 2008

Végétations des haut-marais médio-européens ombrótrofiques

• ***Dicrano bergeri - Callunetum vulgaris***

Thébaud & Péteil 2008

D1.111 / D1.12

7110*sc / 7120sc

• ***Eriophoro vaginati - Vaccinietum uliginosi***

B. Foucault 1999

D1.111

7110*sc / 7120sc

• ***Sphagnetum magellanici***

M. Kästner & Flössner 1933 *nom. mut.*

D1.111

7110*sc / 7120sc

PARIETARIETEA JUDAICA Rivas Mart. in Rivas Goday 1964

Végétations vivaces nitrophiles des murs

Parietarietalia judaicae Rivas Mart. in Rivas Goday 1964

Végétations vivaces nitrophiles des murs

Cymbalaria muralis - Asplenion rutae-murariae Segal 1969

Végétations eurosibériennes nitrophiles des murs

• ***Cheirantho cheiri - Parietarietum judaicae***

Oberd. 1957

J1.31

NC

• ***Corydalidetum luteae***

Kaiser 1926

J1.31

NC

• ***Cymbalarietum muralis***

Görs ex Oberd. 1977

J1.31

NC

• ***Linario cymbalariae - Parietarietum ramiflorae***

Pignatti 1952

J1.31

NC

Err Centrantho rubri - Parietarietum judaicae Rivas Mart. 1960

Végétations méditerranéennes nitrophiles des murs

• ***Err Centranthetum rubri***

Oberd. 1969

J1.31

NC

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941

Roselières et caricaies

Phragmitetalia australis W. Koch 1926

Roselières

Phragmition communis W. Koch 1926

Roselières hautes

• ***Acoretum calami***

Schulz 1941

C3.244

NC

• ***Equisetetum fluviatilis***

Nowiński 1930 *nom. mut. propos.*

C3.247

NC

• ***Glycerietum aquatica***

Nowiński 1930

C3.251

NC

• <i>Lycopodo europaei - Phalaridetum arundinaceae</i>	C3.26 / C3.24B
Delcoigne in Thébaud, Roux, Bernard & Delcoigne 2014	NC
• <i>Phragmitetum communis</i>	C3.2111 / D5.111
Savič 1926	NC
• <i>Scirpetum lacustris</i>	C3.22 / D5.12
Chouard 1924	NC
• <i>Typhetum latifoliae</i>	C3.23 / C3.232 / D5.13
Nowiński 1930	NC

Eleocharito palustris - Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 1964
Roselières basses pionnières

• <i>Alismato plantaginis-aquatica - Sparganietum erecti</i>	C3.243
H. Passarge 1999	NC
• <i>Bolboschoenetum yagara</i>	C3.24
Egler 1933 corr. Hroudová, Hrvnák & Chytrý 2009	NC
• <i>Eleocharito palustris - Hippuridetum vulgaris</i>	C3.249
H. Passarge (1955) 1964	NC
• <i>Oenanthe aquatica - Rorippetum amphibiae</i>	C3.246
W. Lohmeyer 1950	NC
• <i>Rorippo amphibiae - Sietum latifolii</i>	C3.248
(G. Phil. 1973) H. Passarge 1999	NC
• <i>Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi</i>	C3.241
Tüxen 1953	NC

Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
Roselières rivulaires alluviales

• <i>Mentho spicatae - Phalaridetum arundinaceae</i>	C3.26
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• <i>Rorippo - Phalaridetum arundinaceae</i>	C3.26
Kopecký 1961	NC

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Cariçaies

• <i>Magnocaricion elatae</i> W. Koch 1926	D5.2151
Cariçaies mésotrophiles des sols tourbeux	NC / (7230)
• <i>Caricetum acutiformi - paniculatae</i>	D5.216
Vlieger & Zind-Bakker in Boer 1942	NC / (7230)
• <i>Caricetum elatae</i>	D5.2151
W. Koch 1926	NC / (7230)
• <i>Caricetum paradoxae</i>	D5.217
Aszód 1936	NC / (7230)
• <i>Cladietum marisci</i>	D5.24
Allorge 1921	7210* / (7230)
• <i>Eriophoro angustifoliae - Caricetum rostratae</i>	D5.2141
J.M. Royer & Didier 1996	NC / (7230)
• <i>Galio palustris - Caricetum rostratae</i>	D5.2141 / C3.29
H. Passarge 1999	NC
• <i>Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris</i>	D4.1I
H. Passarge 1978	NC / (7230)
• <i>Sparganio erecti - Caricetum rostratae</i>	D5.2141 / C3.29
(Jeschke & Müther 1978) H. Passarge 1999	NC
• <i>Thelypterido palustris - Phragmitetum australis</i>	D4.1I
Kuiper ex van Donselaar, Kop & van der Voo 1961	NC / (7230)

• gr. à <i>Juncus subnodulosus</i> et <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	D5.1 / E3.418
Fernez & Causse 2015 nom. inval. (art. 3b, 3c)	NC
• gr. à <i>Lysimachia vulgaris</i> et <i>Juncus subnodulosus</i>	E3.418 / D4.11
Jeschke 1959 nom. inval. (art. 3c)	NC / (7230)
• gr. à <i>Phragmites australis</i>	D5.111
J.M. Royer & Didier 1996 nom. inval. (art. 3c)	NC / (7230)

Caricion gracilis Neuhäusl 1959

Cariçaies eutrophiles des sols organo-minéraux

• <i>Caricetum acutiformis</i>	D5.2122 / C3.29
Eggler 1933	NC
• <i>Caricetum gracilis</i>	D5.2121 / C3.29
Almquist 1929	NC
• <i>Caricetum vesicariae</i>	D5.2142 / C3.29
Chouard 1924	NC
• <i>Galio palustris</i> - <i>Caricetum ripariae</i>	D5.213 / C3.29
Bal-Tul. in G. Grabherr & Mucina 1993	NC
• <i>Lycopodo europaei</i> - <i>Juncetum effusi</i>	D5.3
Julve (1997) 2004 nom. ined.	NC

Carici pseudocyperi* - *Rumicion hydrolapathi H. Passarge 1964

Cariçaies mésotrophiles à eutrophiles des vases molles

• gr. à <i>Carex pseudocyperus</i> et <i>Alisma plantago</i> - <i>aquatica</i>	D5.218
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b et 3c)	NC
• gr. à <i>Juncus effusus</i> et <i>Carex pseudocyperus</i>	D5.218
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b et 3c)	NC

• gr. à <i>Lythrum salicaria</i> et <i>Carex pseudocyperus</i>	D5.218
Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3c)	NC

PLATHYPNIDIO – FONTINALIETEA ANTIPYRETICAE G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires

Brachytecietalia plumosi G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires des eaux acides de montagne

Racomitrium aciculare V. Krusenstjerna ex G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux acides de montagne

• <i>Brachytecietum plumosi</i>	C2.18 / C2.25 / C2.11
V. Krusenstjerna ex G. Phil. 1956	3260sc
• <i>Madothecetum cordaeanae</i>	C2.18 / C2.25 / C2.11
G. Phil. 1956	3260sc
• <i>Scapanietum undulatae</i>	C2.18 / C2.25 / C2.11
Schwick. 1944	3260sc

Leptodictyetalia riparii G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires des eaux neutres à basiques de plaine

Plathypnidion rusciformis G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux peu éclairées

• <i>Oxyrrhynchietum rusciformis</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Kaiser ex V. Hübschumann 1953	3260

Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936

Végétations bryo-lichéniques inondées des eaux lentes

• <i>Octodiceratetum julianii</i>	C2.2 / C2.3
V. Krusenstjerna ex V. Hübschumann 1953	3260

Cinclidotetum fontinaloidis G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux bien éclairées

• <i>Cinclidotetum aquatichi</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
G. Phil. 1956	3260
• <i>Cinclidotetum danubici</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Empain 1973	3260
• <i>Cinclidotetum fontinaloidis</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Gams ex V. Hübschmann 1953	3260
• <i>Fissidenti - Cinclidotetum riparii</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Allorge ex V. Hübschman 1967	3260
• <i>Leptodictyo - Fissidentetum crassipedis</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Philippi 1956	3260

Brachythecion rivularis Hertel 1974

Végétations bryo-lichéniques inondées des eaux rapides

POLYGONO ARENSTRI - POETEA ANNUAE Rivas Mart. 1975 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Pelouses annuelles piétinées

Polygono arenastri - Poetalia annuae Tüxen in Géhu, J.L. Rich & Tüxen 1972 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Pelouses annuelles piétinées eurosibériennes

Saginion procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu, J.L. Rich & Tüxen 1972
Pelouses annuelles piétinées intersticielles

• <i>Sagino procumbentis - Bryetum argentei</i>	E1.E
Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	NC

Polygono arenastri - Coronopodium squamati Braun-Blanq. ex G. Sissingh 1969
Pelouses annuelles piétinées hygroclines à mésoxérophières

• <i>Herniarietum glabrae</i>	E1.E
(Hohenester 1960) Hejný & Jehlík 1975	NC
• <i>Poo annuae - Coronopodetum squamati</i>	E1.E
(Oberd. 1957) Gutte 1966	NC
• <i>Poo annuae - Plantaginetum coronopodis</i>	E1.E
B. Foucault 2008	NC
• <i>Rumici acetosellae - Spergularietum rubrae</i>	E1.E
Hülbusch 1973	NC
• <i>Sisymbrio supini - Poetum annuae</i>	E1.E
(J. Duvign. & Worms 1987) Thévenin & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC

Sagino apetalae - Polycarpetalia tetraphylli B. Foucault 2010

Pelouses annuelles piétinées méditerranéennes et thermocontinentales

Digitario sanguinalis - Polygonion avicularis B. Foucault 2010
Pelouses annuelles piétinées thermocontinentales

• <i>Eragrostio minoris - Polygonetum arenastri</i>	E1.E
Oberd. 1954 corr. Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993	NC

Polycarpion tetraphylli Rivas Mart. 1975

Pelouses annuelles piétinées méditerranéennes



POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika & V.Novák 1941

Herbiers enracinés des eaux douces

Potametalia pectinati W. Koch 1926

Herbiers enracinés des eaux douces

Nymphaeion albae Oberd. 1957

Herbiers évolués à plantes à feuilles flottantes des eaux calmes mésotrophes à eutrophes

• **Limnanthemetum nymphoidis**

Bellot 1951

C1.2413

NC / (3150) / (3260)

• **Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris**

Julve & Catteau 2006

C1.241

NC / (3150) / (3260)

• **Nymphaeetum albo - luteae**

Nowiński 1928

C1.2411 / C1.34

NC / (3150) / (3260)

• **Potamo natantis - Polygonetum amphibii**

R. Knapp & Stoffers 1962

C1.2415 / C1.34

NC / (3150) / (3260)

• **Trapetum natantis**

V. Kárpáti 1963

C1.2412

NC / (3150)

• gr. à **Potamogeton natans et Nymphaea alba**

Fernez & Causse 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)

C1.24112 / C1.43

NC / (3150)

Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931

Herbiers pionniers de plantes immergées des eaux calmes mésotrophes à eutrophes

• **Najadetum marinæ**

F. Fukarek 1961

C1.33

3150 / (3260)

• **Parvopotamo - Zannichellietum palustris**

W. Koch ex Kapp & Sell 1965

C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

• **Potametum berchtoldii**

Wijsman ex Schipper, Lanjouw & Schaminée in Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995

C1.232 / C2.33

3150sc / 3260sc / (3260)

• **Potametum crispi**

Kaiser 1926

C1.232 / C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

• **Potametum lucentis**

Hueck 1931

C1.231 / C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

• **Potametum obtusifolii**

F. Sauer ex Neuhäusl 1959

C1.232

3150 / (3260)

• **Potametum trichoidis**

Freitag, Markus & Schwippel ex Tüxen 1974

C1.232

3150 / (3260)

• **Potametum x zizii**

Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. illeg. (art. 3l)

C1.231

3150 / (3260)

• **Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati**

F. Sauer 1937

C1.232 / C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964

Herbiers des eaux calmes oligotrophes

• **Elodeo canadensis - Potametum alpinii**

Krausch ex H. Passarge 1994

C1.131

3260sc

• **Luronio natantis - Potametum polygonifolii**

W. Pietsch ex H. Passarge 1994

C1.131 / C2.18

3260sc

• **Myriophylletum alterniflori**

Lemée 1937

C1.131 / C1.42

NC

• **Potametum colorati**

Allorge 1921

C1.131 / C2.19

3260sc

• **Err. Potametum filiformis**

W. Koch 1928

C1.131

3260sc

• Potametum panormitano - graminei	C1.131 NC
W. Koch 1926	
Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964	
Herbiers des eaux calmes peu profondes	
• Hottonietum palustris	C1.3413 / C1.69 NC / (3150)
Tüxen ex Roll 1940	
• Potamo crisi - Ranunculetum trichophylli	C1.3411 / C1.69 NC / (3150) / (3260)
Imchenetzky 1926	
• Ranunculetum aquatilis	C1.3411 / C1.69 NC / (3150)
F. Sauer ex Géhu & Mériaux 1983	
• Ranunculetum hederacei	C1.3412 / C1.69 NC / (3150) / (3260)
Schnell 1939	
• Ranunculetum peltati	C1.3411 / C1.69 NC / (3150) / (3260)
(Segal 1965) Weber-Oldecop 1969	
• gr. à Callitrichete obtusangula et Callitrichete platycarpa	C1.3412 / C1.69 Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3c) NC / (3150) / (3260)
Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959	
Herbiers des eaux courantes	
• Callitrichetum obtusangulae	C2.28 / C2.34 3260
P. Seibert 1962	
• Callitricho hamulatae - Myriophylletum alterniflori	C2.25 3260
Steusloff ex Weber-Oldecop 1967	
• Callitricho hamulatae - Ranunculetum fluitantis	C2.27 3260
Oberd. 1957	
• Groenlandietum densae	C2.1A / C2.27 3260
Segal ex P. Schipper, Lanjouw et Schaminée in Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995	
• Potametum pectinato - nodosi	C2.28 / C2.34 3260
R. Knapp & Stoffers ex H. Passarge 1994	
• Sparganio emersi - Potametum pectinati	C2.28 / C2.34 3260
Hilbig ex Reichhoff & Hilbig 1975	
• Sparganio simplicis - Ranunculetum fluitantis	C2.27 / C2.33 3260
Jouanne 1927	
• Veronicete beccabungae - Callitrichetum platycarpae	C2.28 3260
Mériaux 1978 nom. inval. (art. 3b)	
• Veronicete beccabungae - Callitrichetum stagnalis	C2.27 / C2.33 3260
Oberd. ex T. Müll. 1962	

QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAЕ Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937
Forêts caducifoliées non marécageuses

Quercetalia pubescenti - sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984
Forêts caducifoliées thermophiles supraméditerranéennes et thermocontinentales

Quercion pubescenti - petraeae Braun-Blanq. 1932 nom. mut.
Chênaies pubescentes thermophiles

Sorbo ariae - Quercenion pubescantis Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Chênaies pubescentes thermophiles septentrionales

• Listero ovatae - Quercetum pubescantis	G1.711 NC
Thévenin & J.M. Royer in Thévenin 2011	
• Quercetum pubescenti - petraeae	G1.711 NC

Imchenetzky 1926 nom. invers. Hermis 1933

• ***Rubio peregrinae - Quercetum pubescantis***

Rameau 1974

G1.71

NC

Querco petraeae - Carpinetalia betuli Moor ex Boeuf 2014

Forêts caducifoliées acidiclines à calcaricoles de climat sec

Carpinion betuli Issler 1931

Chênaies-charmaies acidiclines à calcicoles sous climat sec

Rusco aculeati - Carpinenion betuli Timbal *et al.* in Boeuf 2014 nom. inval. (art. 3b)

Chênaies-charmaies sous climat sec thermo-atlantique à subatlantique

• ***Rusco aculeati - Quercetum petraeae***

(Noirlalise 1968) Rameau 1996 nom. ined. et nud.

G1.A1

NC

• ***Sorbo ariae - Quercetum petraeae***

(Rameau 1974) Renaux, Boeuf & J.M. Royer 2011

G1.A171

NC

• ***Gpt de chênaie-charmaie xérophile sur schiste***

J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3c)

G1.A172

NC

Quercetalia roboris Tüxen 1931

Forêts caducifoliées acidiphiles planitaires et collinéennes

Quercion roboris Malcuit 1929

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques à continentales

Ilici aquifolii - Quercenion petraeae Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques à subatlantiques

• ***Fago sylvaticae - Quercetum petraeae race subatlantique***

Rameau 1996 nom. ined. et nud.

G1.622

9120

• ***Mespilo germanicae - Quercetum petraeae***

Frileux 1975

G1.821

NC

Quercenion robori - petraeae Rivas Mart 1975

Hêtraies-chênaies acidiphiles continentales

• ***Fago sylvaticae - Quercetum petraeae (race centre-européenne)***

Tüxen 1955

G1.6111

9110

Genisto - Quercion Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967

Chênaies thermo-acidiphiles subcontinentales à continentales

• ***Hieracio glaucini - Quercetum petraeae***

W. Lohmeyer 1978 corr. Denz 1994

G1.872

NC

Molinio caeruleae - Quercion roboris Scamoni & H. Passarge 1959

Chênaies pédonculées acidiphiles hygrophiles

• ***Molinio caeruleae - Quercetum roboris***

(Tüxen 1937) Scamoni & H. Passarge 1959

G1.81

9190

Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928

Forêts caducifoliées acidiclines à calcicoles planitaires à montagnardes

Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

Forêts caducifoliées acidiclines à calcicoles planitaires et collinéennes

Frangulo dodonei - Quercion roboris Seytre, Renaux, Bardat, Boeuf, Corriol, Gauberville & J.M. Royer in Boeuf 2014

Chênaies-charmaies fraîches acidiclines à mésoacidiphiles

• ***Carici brizoidis - Fraxinetum excelsioris***

(Oberd. 1957) Renaux, Boeuf & J.M. Royer 2011

G1.A14

9160

• ***Deschampsio cespitosae - Quercetum roboris***

Dupouey ex Boeuf, Renaux, J.M. Royer & Seytre in Boeuf 2014

G1.A141

9160

Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. Passarge 1968
Chênaies-frênaies fraîches neutroacidclines à calcicoles

• Aconito vulpariae - Quercetum pedunculatae	G1.A132
(Chouard 1927) Bugnon & Rameau 1974	9160
• Carici montanae - Quercetum roboris	G1.A13
Rameau ex Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	9160
• Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli	G1.A11
Noirfalice 1968	NC
• Polygono bistortae - Quercetum roboris	G1.A14
Sougnez 1973	9160
• Poo chaixii - Quercetum roboris	G1.A143
(Oberd. 1957) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	9160
• Primulo elatioris - Quercetum roboris	G1.A13
(J. Duvign. 1959) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	9160
• Scillo bifoliae - Quercetum roboris	G1.A13
Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	9160

Carpino betuli - Fagion sylvaticae Bœuf, Renaux & J.M. Royer in Bœuf 2011
Hêtraies-chênaies mésophiles acidclines à calcicoles

• Carici flaccae - Fagetum sylvaticae	G1.6311
Thill 1964	9130
• Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae	G1.6321
Durin, Géhu, Noirfalice & Sougnez 1967	9130
• Deschampsio cespitosae - Fagetum sylvaticae	G1.6312
(Rameau 1996) Renaux, Bœuf & J.M. Royer 2011	9130
• Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae	G1.6322
Durin, Géhu, Noirfalice & Sougnez 1967	9130
• Lamio galeobdoli - Fagetum sylvaticae	G1.6312
A.H. Paradis & Causse in Renaux <i>et al.</i> à paraître	9130
• Luzulo sylvaticae - Quercetum petraeae	G1.6312
J.M. Royer & Thévenin in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	9130
• Periclymeno - Fagetum	G1.6312
H. Passarge 1957	9130

Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris (Vanden Berghe 1969) Bœuf, Bardat, Gauberville, Lalanne, Renaux, J.M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Bœuf 2011
Frênaies atlantiques à subatlantiques de ravins et de pentes raides fraîches

• Dryopterido affinis - Fraxinetum excelsioris	G1.A41
(Bardat 1993) Bardat, Bœuf, Gauberville, Lalanne, Renaux, J.M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Bœuf 2011	9180*

Cephalanthero rubrae - Fagenalia sylvaticae Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Forêts caducifoliées xérophiles et mésoxérophiles calcaricoles collinéennes et montagnardes

Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Hêtraies calcaricoles mésoxérophiles collinéennes à montagnardes

• Carici albae - Fagetum sylvaticae	G1.6611
Moor 1952	9150
• Lonicero caprifolii - Fagetum sylvaticae	G1.661
Bournérias & Timbal 1980	9150
• Noccaeo montanae - Quercetum petraeae	G1.661
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin (2006) 2009	9150
• Seslerio caeruleae - Fagetum sylvaticae	G1.6613
Moor 1952	9150

• <i>Sorbo latifoliae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.661 9150
Thévenin & J.M. Royer 2001 nom. inval. (art. 3o)	
<i>Tilion platiphylli</i> Moor 1973	
Tiliaies acidiphiles à calcaricoles xérophiles collinéennes à montagnardes	
• <i>Aceri platanoidis - Tilietum platiphylli</i>	G1.A452 9180*
Faber 1936	
<i>Fagenalia sylvaticae</i> Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Forêts caducifoliées mésophiles acidiphiles à calcicoles montagnardes	
<i>Fagion sylvaticae</i> Luquet 1926	
Hêtraies acidiphiles à calcicoles montagnardes	
<i>Eu-Fagenion sylvaticae</i> Oberd. 1957	
Hêtraies acidiphiles à calcicoles montagnardes médio-européennes	
• <i>Ulmo glabrae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.633 9130
(Rameau, J.M. Royer, Bugnon & Brunaud 1971) Renaux, Boeuf, Timbal & J.M. Royer in Boeuf 2014	
<i>Tilio platiphylli - Acerion pseudoplatani</i> Klika 1955	
Erabliaies acidiphiles à calcaricoles montagnardes de ravins	
• <i>Corydalido cavae - Aceretum pseudoplatani</i>	G1.A411 9180*
Moor 1938	
• <i>Lunario - Aceretum pseudoplatani</i>	G1.A412 9180*
Grüneberg & Schlüter 1957	
• <i>Phyllitido scolopendrii - Aceretum pseudoplatani</i>	G1.A4111 9180*
Moor 1952	
• <i>Ribeso alpini - Tilietum platiphylli</i>	G1.A4 9180*
J.M. Royer & Didier 2014	
<i>Luzulo luzuloidis - Fagion sylvaticae</i> W. Lohmeyer & Tüxen in Tüxen 1954	
Hêtraies acidiphiles montagnardes	
<i>Luzulo luzuloidis - Fagenion sylvaticae</i> (W. Lohmeyer & Tüxen in Tüxen 1954) Oberd. 1957	
Hêtraies acidiphiles continentales montagnardes	
• <i>Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae</i>	G1.611 / G1.612 9110
Meusel 1937	
<i>Deschampsio flexuosa - Acerion pseudoplatani</i> (T. Müll. in Oberd. 1992) Boeuf 2014	
Erabliaies acidiphiles montagnardes de ravins	
• <i>Dicranio scoparii - Aceretum pseudoplatani</i>	G1.A412 9180*
Noirfalice 1984	
<i>Populetalia albae</i> Braun-Blanq. ex Tchou 1948	
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses	
<i>Alno glutinosae - Ulmenalia minoris</i> Rameau 1981	
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses d'Europe tempérée	
<i>Alnion incanae</i> Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928	
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses d'Europe tempérée	
<i>Alnenion glutinoso - incanae</i> Oberd. 1953	
Aulnaies-frênaies riveraines	
• <i>Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.2132 91E0*
Noirfalice & Sougnez 1961 nom. illeg. (art. 31)	
• <i>Carici pendulae - Aceretum pseudoplatani</i>	G1.212 91E0*
(Eitter 1947) Oberd. 1957	

• <i>Carici remotae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.211 91E0*
W. Koch ex Faber 1936	
• <i>Carici ripariae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.211 91E0*
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae</i>	G1.2132 91E0*
(Lemée 1937) H. Passarge & Hofmann 1968	
• <i>Molinio caeruleae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.211 91E0*
É. Weber & Hendoux in prep. nom. ined.	
• <i>Palustriello commutatae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.2115 91E0*
(Oberd. 1957) Boeuf 2014	
• <i>Pruno padi - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.2131 91E0*
Oberd. 1953	
• <i>Ribeso sylvestris - Alnetum glutinosae</i>	G1.2114 91E0*
Tüxen & Ohba 1975	
• <i>Stellario nemorum - Alnetum glutinosae</i>	G1.21211 91E0*
W. Lohmeyer 1957	
<i>Ulmenion minoris</i> Oberd. 1953	
Ormaies riveraines des grands fleuves	
• <i>Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae</i>	G1.22 91F0
(Breton 1952) Rameau & Schmitt in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Viti sylvestris - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.22 91F0
Fernez, Ferreira & É. Weber in Renaux et al. à paraître	
<i>Betulo pendulae - Populetalia tremulae</i> Rivas Mart. & M.J. Costa in Rivas Mart., Fern. Gonz., Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002	
Forêts caducifoliées pionnières	
<i>Corylo avellanae - Populion tremulae</i> Braun-Blanq. ex Rivas Mart. & M.J. Costa 1998	
Forêts pionnières acidiphiles à neutrophiles	
<i>Lonicero periclymeni - Betulion pubescens</i> Géhu 2005	
Forêts pionnières acidiphiles mésohygrophiles	
• gr. à <i>Molinia caerulea</i> et <i>Betula pubescens</i>	G1.9112 NC
Duhamel 2010 nom. nud.	
<i>Sorbo aucupariae - Betulion pendulae</i> Duhamel in Catteau, Duhamel, Cornier, Farvaques, Mora, Delplanque, Henry, Nicolazo & Valet 2010 nom. nud.	
Forêts pionnières acidiphiles mésophiles à xérophiles	

RHAMNO CATHARTICAE - PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1952

Fourrés et manteaux forestiers mésotrophiles à eutrophiles non marécageux

Pyro spinosae - Rubetalia ulmifolii Biondi, Blasi & Casavecchia in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galderizi, Gasparri, Pescaresi, Vagge & Blasi 2014

Fourrés et manteaux forestiers aciclines à acidiphiles principalement thermo-atlantiques

Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés acidiphiles à acidiphiles thermo- à eu-atlantiques mésophiles à mésoxérophiles

• ***Corylo avellanae - Crataegetum monogynae***

B. Foucault ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.1112
NC

Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Fourrés et manteaux forestiers européens acidiphiles à calcicoles

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. ex Tüxen 1952

Fourrés calcicoles continentaux à subatlantiques mésophiles

Ligustro vulgaris - Prunenion spinosae Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P. Küpfer & Spichiger 1995
Fourrés calcicoles mésophiles planitaires à collinéens

• Frangulo alni - Prunetum mahaleb	F3.112 / F3.16 5130sc / (6210)
Thévenin & J.M. Royer 2001	
• Frangulo alni - Sorbetum ariae	F3.112 NC / (6210)
Rameau ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae	F3.1121 / F3.16 5130sc / (6210)
Tüxen 1952	
• Lonicero xylostei - Prunetum mahaleb	F3.1122 / F3.12 / F3.16 5130sc / (6210)
B. Foucault & Delelis ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Sambuco nigrae - Coryletum avellanae	F3.1121 NC
Rameau ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Tamo communis - Viburnetum lantanae	F3.1121 / F3.16 5130sc / (6210)
Delelis ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Viburno lantanae - Buxetum sempervirentis	F3.12 NC / (6210)
Vanden Berghe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Viburno opuli - Berberidetum vulgaris	F3.112 5130sc
J.M. Royer & Didier 1996	

Amelanchiero ovalis - Buxion sempervirentis O. Bolòs & Romo 1989

Fourrés calcicoles continentaux à subatlantiques xérophiles

Cotoneastro integerrimi - Amelanchierenion ovalis B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016
Fourrés calcicoles xérophiles continentaux orophiles

• Cotoneastro integerrimae - Amelanchieretum ovalis	F3.1123 NC
Faber ex Korneck 1974	

Clematido vitalbae - Acerion campestris Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Manteaux forestiers neutrophiles à calcicoles mésophiles collinéens à montagnards

• Clematido vitalbae - Coryletum avellanae	F3.1121 NC
Hofmann ex Klotz in Schubert, Hilbig & Klotz 1995	
• Lonicero xylostei - Aceretum campestris	F3.1121 NC
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Ranunculo ficariae - Aceretum campestris	F3.1121 NC
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• gr. à Juniperus communis et Populus tremula	F3.1121 / F3.16 5130sc
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)	

Sambucetalia racemosae Oberd. ex H. Passarge in Scamoni 1963

Fourrés et manteaux forestiers psychrophiles

Salici cinereae - Rhamnion catharticae (Géhu, B. Foucault & Delelis 1983) B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés hygrophiles mésotrophiles planitaires à collinéens

Salici cinereae - Rhamnenion catharticae Géhu, B. Foucault & Delelis 1983
Fourrés hygrophiles mésotrophiles neutrophiles à calcicoles

• Frangulo alni - Salicetum purpureae	F3.111 NC
J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• Ligustro vulgaris - Salicetum cinereae	F3.111 NC
J.M. Royer & Didier in B. Foucault & J.M. Royer 2016	
• Lonicero xylostei - Salicetum cinereae	F3.111 NC
B. Foucault & Amat in B. Foucault & J.M. Royer 2016	
• Rhamno catharticae - Cornetum sanguinei	F3.111 NC
H. Passarge 1962	
• Rhamno catharticae - Viburnetum opuli	F3.111 NC
Bon ex B. Foucault 1991	

Lonicero periclymeni - Viburnenion opuli B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016
Fourrés hygrophiles mésotrophiles acidiphiles à acidiphiles

- ***Lonicero periclymeni - Viburnetum opuli***
B. Foucault & Philippe ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.111
NC

Rubo idaei - Viburnion opuli B. Foucault & J.M. Royer 2016
Fourrés hygrophiles montagnards

- ***Prunetum pado - spinosae***
Dumont & Lebrun ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.111
NC

Humulo lupuli - Sambucion nigrae B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016
Fourrés hygrophiles eutrophiles planitaires à collinéens

- ***Humulo lupuli - Sambucetum nigrae***
T. Müll. ex B. Foucault 1991

F3.111
NC

- ***Pruno fruticantis - Evonymetum europaei***
Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.111
NC

Mespilo germanicae - Illicion aquifolii B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016
Fourrés psychrophiles mésophiles acidiphiles à acidiphiles

Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & A. Neumann ex Oberd. 1957
Fourrés psychrophiles des clairières forestières

- ***Betulo pendulae - Salicetum capreae***

G5.85
NC

- ***Epilobio angustifolii - Salicetum capreae***
Oberd. 1973

G5.85
NC

- ***Fraxino excelsioris - Sambucetum nigrae***

F3.11
NC

- ***Pruno spinosae - Crataegetum monogynae***

F3.1111
NC

- ***Salicetum capreae***

F3.11
NC

- ***Sambucetum nigrae***

G5.85
NC

- ***Sambuco nigrae - Crataegetum laevigatae***

F3.111
NC

- ***Senecioni fuschii - Sambucetum racemosae***

G5.85
NC

Noirfalise ex Oberd. 1957

Rubion grabowski - vestiti J.M. Royer 2013

Ronciers neutroclines à basiclines mésotrophiles subatlantiques à continentaux

- ***Rubetum canescenti - vestiti***

F3.111
NC

- ***Rubetum constricto - sulcati***

F3.111
NC

- ***Rubetum pericrispato - vestiti***

F3.111
NC

- ***Rubetum subcordato - vestiti***

F3.111
NC

Pruno spinosae - Rubion radulae H.E. Weber 1974

Fourrés mésophiles à mésohygrophiles sur sol plus ou moins désaturé.

- ***Pruno spinosae - Rubetum bifondis***

F3.1111
NC

- ***Pruno spinosae - Rubetum praecocis***

F3.1111
NC

H.E. Weber 1986

• *Pruno spinosae - Rubetum radulae*
H.E. Weber 1967

F3.111
NC

Rubetalia plicati H.E. Weber in Ri. Pott 1995

Fourrés et ronciers européens acidiphiles, oligotrophiles à mésotrophiles

Lonicero - Rubion sylvatici Tüxen & A. Neumann ex Wittig 1977

Fourrés et ronciers acidiphiles mésophiles à mésohygrophiles

• *Frangulo alni - Rubetum plicati*

(A. Neumann in Tüxen 1952) Oberd. ex B. Foucault & J.M. Royer 2014

F3.131
NC

• *Rubetum nessensi - integrabasis*

J.M. Royer & Ferrez 2013

F3.131
NC

• *Sorbo aucupariae - Franguletum alni*

Julve & Gillet ex B. Foucault 1994

F3.13
NC

• gr. à *Rubus scissus* et *Salix aurita*

H.E. Weber 1998 nom. inval. (art. 3c)

F3.131
NC

ROBINIETEA PSEUDOACACIAE Jurko ex Hadač & Sofron 1980

Robineraies secondaires anthropogènes

Chelidonio majoris - Robinietalia pseudoacaciae Jurko ex Hadač & Sofron 1980

Robineraies secondaires anthropogènes

Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980

Robineraies des sols profonds eutrophes

G1.C3
NC

• *Chelidonio majoris - Robinietum pseudoacaciae*

Jurko 1963

G1.C3
NC

• *Humulo lupuli - Robinietum pseudoacaciae*

Schnitzler ex Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Missé & Thévenin 2006

Balloto nigrae - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980

Robineraies des sols sableux secs

G1.C3
NC

• *Stellario holosteae - Robinietum pseudoacaciae*

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Missé & Thévenin 2006

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958

Forêts et fourrés riverains à bois tendre

Salicetalia purpureae Moor 1958

Fourrés riverains à bois tendre

Salicion triandrae T. Müll. & Gœrs 1958

Saulaies arbustives riveraines planitaires et collinéennes

F9.121
NC

• *Calystegio sepium - Salicetum triandrae*

Jurko 1964

F9.121
NC

• *Myosoto aquatici - Salicetum triandrae*

H. Passarge 1985

F9.121
NC

• *Rubo caesii - Salicetum viminalis*

(H. Passarge 1956) H. Passarge & Hofmann 1968

F9.121
NC

• *Salicetum purpureae*

Wendelberger-Zelinka 1952

F9.121
NC

• *Salicetum triandrae*

Malcuit ex Noirlalise in Lebrun, Noirlalise & Sougnez 1955

Salicetalia albae T. Müll. & Görs 1958 nom. inval. (art. 2d, 3b)

Forêts riveraines à bois tendre

Salicion albae Soó 1930

Saulaies arborescentes riveraines des niveaux inférieurs

• ***Salicetum albae***

auct non Issler 1926

G1.1111

91E0*sc

• ***Salicetum albo - fragilis***

Tüxen ex H. Passarge 1956

G1.1111

91E0*sc

• ***Salici albae - Populetum nigrae***

Tüxen ex Meijer Drees 1936

G1.1111

91E0*sc

Rubo caesii - Populion nigrae H. Passarge 1985

Forêts riveraines à bois tendre des niveaux supérieurs

• ***Deschampsio cespitosae - Aceretum negundo***

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.111

91E0*

• ***Rubo caesii - Populetum nigrae***

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.111

91E0*

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937

Végétations des bas-marais

Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936

Végétations des marais de transition et des gouilles tourbeuses

Rhynchosporion albae W. Koch 1926

Végétations des gouilles et sables tourbeux acides

• ***Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae***

(Allorge & Denis 1923) Allorge 1926

D2.3H / D2.37 / D1.1122

7140sc / 7150sc / (7110*)

• ***Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae***

Schaminée, Weeda & V. Westh ex Timmermann in Dengler, Koska, Timmermann, Berg, Clausnitzer, Isermann, Linke, Pätzolt, Polte & Spangenberg 2004

D2.3H

7150

• ***Sphagno cuspidati - Caricetum rostratae***

Oswald 1923

D1.1121

7140 / (7110*)

• ***Sphagno tenelli - Rhynchosporetum albae***

Oswald 1923

D2.3H / D2.37 / D1.1122

7140sc / 7150sc / (7110*)

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinem. & Vanden Berghen 1949

Végétations des marais de transition

Sphagno fallacis - Caricenion lasiocarpae H. Passarge 1999

Végétations des marais de transition acides

• ***Sphagno fallacis - Caricetum lasiocarpae***

Steffen ex H. Passarge 1964

D2.312 / D1.112

7140 / (7110*)

• ***Sphagno recurvi - Caricetum rostratae***

Steffen 1931

D1.1121 / D2.331 / D2.391

7140 / (7110*)

Caricenion lasiocarpae H. Passarge 1999

Végétations des marais de transition alcalins

• ***Dout Caricetum lasiocarpae***

W. Koch 1926

D2.311

7140

• ***Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae***

(Wattez 1968) B. Foucault 2008

D2.311

7140

• ***gr. à Drosera anglica et Menyanthes trifoliata***

Thévenin in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b et 3c)

D2.311

7140

Caricetalia fuscae W. Koch 1926

Végétations des bas-marais acides

Caricion fuscae W. Koch 1926

Végétations des bas-marais acides collinéens à montagnards

• ***Caricetum echinato - paniceae***

(Birse & Robertson) Birse 1980 ex Thébaud et al. 2012

D2.222

NC

• ***Caricetum nigrae***

Braun 1915

D2.2221

NC

• ***Carici canescens - Agrostietum caninae***

Tüxen 1937

D2.2221

NC

• ***Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae***

B. Foucault, Wattez & Santure ex B. Foucault 2008

D2.222

NC

• ***Hydrocotylo vulgaris - Caricetum paniceae***

(Nordh. 1923) H. Passarge 1999

D2.222

NC

• ***Parnassio palustris - Caricetum pulicaris***

G. Phil. 1963

D2.222

NC

• ***Sphagno teretis - Caricetum rostratae***

Thébaud, Roux, Delcogne & Pétel 2012

D2.222

NC

Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949

Végétations des bas-marais alcalins

Caricion davallianae Klika 1934

Végétations des bas-marais alcalins continentaux et montagnards

Schoenenion nigricantis Giugni 1991

Végétations des bas-marais alcalins continentaux collinéens

• ***Carici davallianae - Schoenetum x intermedii***

Rameau & J.M. Royer 1978

D4.12 / D4.13

7230

• ***Eriophoro latifolii - Caricetum lepidocarpae***

J.M. Royer & Didier 1996

D4.153

7230

• **gr. à *Carex mairei***

Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3c)

D4.1

7230

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008

Végétations des bas-marais alcalins planitaires atlantiques

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis J.M. Royer in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste,

Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Végétations des bas-marais alcalins planitaires atlantiques intérieurs

• ***Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae***

(Bournérias in Riomet & Bournérias 1952) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D4.1A

7230

• ***Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi***

(Wattez 1968) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D4.1

7230

• ***Schoeno nigricantis - Juncetum obtusiflori***

Allorge 1921

D4.11

7230

SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS Braun-Blanq. 1955

Pelouses sur dalles rocheuses

Alysso alyssoidis - Sedetalia albi Moravec 1967

Pelouses sur dalles rocheuses basiques à faiblement acides

Alysso alyssoidis - Sedion albi Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961

Pelouses sur dalles rocheuses basiques à neutres



• <i>Cerastietum pumili</i>	E1.111
Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961	6110*sc
• <i>Hornungio petraeae - Cerastietum semidecandri</i>	E1.111
Misset & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6110*sc
• <i>Saxifrago tridactylitae - Poetum compressae</i>	J1
Géhu 1961	NC

Sedo albi - Scleranthetalia biennis Braun-Blanq. 1955
Pelouses sur dalles rocheuses acides

Sedo albi - Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974
Pelouses sur dalles rocheuses faiblement acides

SISYMBRIETEA OFFICINALIS Korneck 1974

Friches annuelles anthropogènes

Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen ex Górs 1966
Friches annuelles anthropogènes nitrophiles

Sisymbrium officinale Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Friches annuelles nitrophiles vernales d'Europe tempérée

• <i>Capsello bursae-pastoris - Sisymbrietum officinalis</i>	E5.1
(Hadač 1978) H. Passarge 1996	NC
• <i>Erigeronto canadensis - Lactucetum serriolae</i>	E5.1
W. Lohmeyer in Oberd. 1957	NC
• gr. à <i>Reseda phytisma et Diplostachys tenuifolia</i>	E5.1
J.M. Royer & Thévenin in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)	NC

Malvion neglectae Hejný 1978

Friches annuelles nitrophiles tardives continentales

• <i>Chenopodio vulvariae - Malvetum neglectae</i>	E5.1
Gutte 1972	NC
• <i>Hyoscyamo nigri - Malvetum neglectae</i>	E5.1
Aichinger 1933	NC
• <i>Urtico urentis - Malvetum neglectae</i>	E5.1
(R. Knapp 1945) W. Lohmeyer ex Grosse-Brauckmann 1954	NC

Bromo - Hordeion murinum Hejný 1978

Friches annuelles nitrophiles vernales thermo-atlantiques à continentales

• <i>Coronopodo procumbentis - Centaureetum calcitratae</i>	E5.1
Quantin 1947	NC
• <i>Hordeetum murinum</i>	E5.1
Allorge 1922	NC

Chenopodieta muralis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936

Friches annuelles estivales hypernitrophiles

Chenopodion muralis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Friches annuelles estivales hypernitrophiles thermocontinentales

• <i>Chenopodietum muralis</i>	E5.1
Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936	NC
• <i>Chenopodio muralis - Atriplicetum hastatae</i>	E5.1
Braun-Blanq. & de Leeuw 1936	NC

STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Végétations commensales des cultures

Aperetalia spicae-venti J. Tüxen & Tüxen in Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960
Végétations messicoles des sols acides

Scleranthion annui (G. Kruseman & Vlieger 1939) G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946
Végétations messicoles eurosibériennes des sols acides

Arnoseridenion minimae (Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960) Oberd. 1983
Végétations messicoles des sols sableux acides

• **Sclerantho annui - Arnoseridetum minimae**

Tüxen 1937

II.3

NC

• **Sclerantho annui - Spergularietum campestris**

Quantin 1946

II.3

NC

Scleranthenion annui G. Kruseman & Vlieger 1939

Végétations messicoles des sols sablo-limoneux modérément acides

• **Alchemillo arvensis - Matricarietum chamomillae**

Tüxen 1937

II.3

NC

• **Papaveretum argemones**

(Libbert 1932) G. Kruseman & Vlieger 1939

II.3

NC

• **Stellario mediae - Aperetum spicae-venti**

R. Schub. (1989) 1995

II.3

NC

Centaureetalia cyanii Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Végétations messicoles des sols calcaires

Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom. nud.

Végétations messicoles eurosibériennes des sols calcaires

• **Adonido autumnalis - Iberidetum amarae**

(Allorge 1922) Tüxen 1950

II.3

NC

• **Apero spicae-venti - Lathyretum aphacae**

Tüxen & von Rochow in von Rochow 1951

II.3

NC

• **Linarietum spuriae**

G. Kruseman & Viegler 1939

II.3

NC

• **Melandrio noctiflorae - Papaveretum rhoeadis**

Wasscher ex H. Passarge in Scamoni 1963

II.3

NC

• **Polycnemo arvensis - Stachyetum annuae**

Quantin 1946

II.3

NC

Disp Lolio remotae - Linion usitatissimi Tüxen 1950

Végétations messicoles eurosibériennes des cultures de lins sur sols calcaires

Chenopodietalia albi Tüxen & W. Lohmeyer ex von Rochow 1951
Végétations commensales des cultures sarclées

Panico cruris-galli - Setarion viridis G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées

Panico cruris-galli - Setarienion viridis (G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946) Oberd. 1957
Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées sur sols sableux

• **Digitarietum ischaemi**

(Tüxen & Preising 1942) Tüxen 1950

II.3

NC

• **Echinochloo cruris-galli - Setarietum viridis**

(G. Kruseman & Vlieger 1939) G. Sissingh, Vlieger & V. Westh. 1940

II.3

NC

• **Lycopsietum arvensis**

Raabe ex H. Passarge 1964

II.3

NC

• <i>Setario viridis - Stachyetum arvensis</i>	I.3
Oberd. 1957	NC
• <i>Spergulo arvensis - Chrysanthemetum segetum</i>	I.3
(Braun-Blanq. & de Leeuw 1936) Tüxen 1937	NC
<i>Eu-Polygono persicariae - Chenopodenion polyspermi</i> Oberd. 1957	
Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées sur sols limoneux	
• <i>Panico cruris-galli - Chenopodietum polyspermi</i>	I.3
Tüxen 1937	NC
<i>Veronico agrestis - Euphorbion pepli</i> G. Sissingh ex H. Passarge 1964	
Végétations adventices des cultures sarclées sur sol très riche	
• <i>Amarantho - Chenopodietum albi</i>	I.2
Schubert 1989	NC
• <i>Mercurialetum annuae</i>	I.2 / I2.22
G. Kruseman & Vlieger 1939 ex G. Sissingh 1950	NC
• <i>Veronico - Lamietum hybridii</i>	I.2 / I2.22
G. Kruseman & Viegler 1939	NC
<i>THLASPIETA ROTUNDIFOLII</i> Braun-Blanq. 1948	
Végétations des éboulis	
<i>Stipetalia calamagrostis</i> Oberd. & P. Seibert in Oberd. 1977	
Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis calcaires	
<i>Leontodontion hyoseroidis</i> J. Duvign., Durin & Mullend. 1970	
Végétations héliophiles collinéennes des éboulis calcaires	
• <i>Sileno glareosae - Iberidetum durandii</i>	H2.613
(Chouard 1927) Rameau 1971	8160*
• <i>Teucrio montani - Galietum fleurotii</i>	H2.613
J. Duvign. & Mouze 1966	8160*
• gr. à <i>Arabis sagittata et Linaria repens</i>	H2.613
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)	8160*
<i>Stipion calamagrostis</i> H. Jenny ex Quantin 1932	
Végétations héliophiles montagnardes des éboulis calcaires	
• <i>Arrhenathero subhirsuti - Centranthetum angustifolii</i>	H2.612
J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	8130
• <i>Galeopsietum angustifoliae</i>	H2.6121
Büker ex Bornkamm 1960	8130
<i>Scrophularion juratensis</i> Béguin ex J.L. Rich 1971	
Végétations psychrophiles collinéennes à montagnardes des éboulis calcaires	
• <i>Gymnocarpietum robertiani</i>	H2.6123
Kuhn 1937 nom. illeg. (art. 22)	8160*
• <i>Rumicetum scutati</i>	H2.6122
(Faber 1936) Kuhn 1937	8160*
<i>Galeopsietalia segetum</i> Oberd. & P. Seibert in Oberd. 1977	
Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis siliceux	
<i>Galeopson segetum</i> Oberd. 1957	
Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis siliceux	
• gr. à <i>Saxifraga rosacea subsp. sponhemica et Polypodium vulgare</i>	H2.32
Misson in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3c)	8150*sc

TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI T. Müll. 1962

Ourlets calcicoles à acidiphiles

Antherico ramosi - Geranieta sanguinei Julve ex Dengler in Dengler, Berg, Eisenberg, Isermann, Jansen, Koska, Löbel, Manthey, Pätzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 2003

Ourlets secs calcicoles à acidiphiles

Geranion sanguinei Tüxen in T. Müll. 1962

Ourlets secs calcicoles à acidiphiles intérieurs

Antherico ramosi - Geranienion sanguinei J.M. Royer 2017

Ourlets xérophiles calcicoles à acidiphiles

• ***Asperulo tinctoriae - Vincetoxicetum hirundinariae***

Schmitt & Rameau 1983

E5.21

NC / (6210)

• ***Carici ornithopodae - Anthericetum ramosi***

Thévenin ex Thévenin & Misson in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E5.21

NC

• ***Gentiano luteae - Daphnetum cneori***

J.M. Royer 1971

E5.21

NC / (6210)

• ***Geranio sanguinei - Anemonetum sylvestris***

T. Müll. 1962

E5.21

NC / (6210)

• ***Geranio sanguinei - Coronilletum coronatae***

Rameau 1971

E5.21

NC / (6210)

• ***Melampyro cristati - Trifolietum alpestris***

Rameau 1974

E5.21

NC / (6210)

• ***Rubio peregrinae - Anthericetum ramosi***

Braque ex J.M. Royer 2017

E5.21

NC / (6210)

• ***Teucrio scorodoniae - Polygonatetum odorati***

Korneck 1974

E5.21

NC / (6210)

Trifolio medii - Geranienion sanguinei van Gils & Gilissen 1976

Ourlets mésoxérophiles calcicoles à acidiphiles

• ***Coronillo variae - Brachypodietum pinnati***

J.M. Royer & Bidault ex J.M. Royer 1973

E5.21

NC / (6210)

• ***Coronillo variae - Peucedanetum alsatici***

J.M. Royer, Rameau & Prin 1983

E5.21

NC / (6210)

• ***Coronillo variae - Vicetum tenuifoliae***

J.M. Royer & Rameau 1983

E5.21

NC / (6210)

Origanetalia vulgaris T. Müll. 1962

Ourlets mésophiles calcicoles à acidiphiles

Trifolion medi T. Müll. 1962

Ourlets mésophiles calcicoles à acidiphiles planitaires et collinéens

Agrimonio medi - ***Trifolienion medi*** R. Knapp 1976

Ourlets mésophiles calcicoles à neutrophiles

• ***Brachypodio sylvatici - Rubetum caesii***

Thévenin & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E5.22

NC / (6210)

• ***Bunio bulbocastani - Brachypodietum pinnati***

Boullet & Wattez 1988

E5.22

NC / (6210)

• ***Calamintho sylvatica - Brachypodietum sylvatici***

J.M. Royer & Rameau 1983

E5.22

NC / (6210)

• ***Carici umbrosae - Brachypodietum pinnati***

J.M. Royer & Didier 1996

E5.22

NC / (6210)

• ***Inulo helenii - Caricetum tomentosae***

Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E5.22

NC / (6210)

• <i>Lathyro sylvestris - Astragaloletum glycyphylli</i>	E5.22
Julve ex Julve & Catteau in J.M. Royer 2017	NC / (6210)
• <i>Trifolio medii - Agrimonietum eupatoriae</i>	E5.22
T. Müll. 1962	NC / (6210)
• gr. à <i>Brachypodium pinnatum et Eupatorium cannabinum</i>	E5.22
Choisnet, Toussaint & Bouillet 1995 nom. ined.	NC / (6210)
• gr. à <i>Laserpitium latifolium et Molinia caerulea subsp. arundinacea</i>	E5.22
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b, 3c)	NC / (6210)
<i>Teucro scorodoniae - Trifolienion medii</i> R. Knapp 1976	
Ourlets mésophiles à xéroclines acidiphiles	
• <i>Agrimonio repentis - Brachypodietum sylvatici</i>	E5.22
J.M. Royer & Rameau 1983	NC / (6210)
• <i>Melittio melissophylli - Festucetum heterophyllae</i>	E5.22
Misset, J.M. Royer & Thévenin in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC / (6210)
• <i>Pulmonario longifoliae - Brachypodietum sylvatici</i>	E5.22
Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC / (6210)

UTRICULARIETEA INTERMEDIUM - MINORIS W. Pietsch ex Krausch 1968

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses

Utricularietalia intermedium - minoris W. Pietsch ex Krausch 1968

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses

Sphagno cuspidati - Utricularion minoris T. Müll. & Görs 1960

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses acides

• ***Sparganio minimi - Utricularietum intermediae***

Tüxen 1937

C1.15 / C1.45

3160 / (7110*) / (7120)

• ***Sphagno cuspidati - Utricularietum minoris***

Fijalkowski 1960

C1.15 / C1.45

3160 / (7110*) / (7120)

Scorpidio scorpioidis - Utricularion minoris W. Pietsch ex Krausch 1968

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses alcalines

• ***Scorpidio scorpioidis - Utricularietum minoris***

T. Müll. & Görs 1960

C1.15 / C1.45

3160

VACCINIO MYRTILLI - PICEETEA ABIETIS Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G. Sissingh & Vlieger 1939

Forêts résineuses acidiphiles circumboréales

Sphagno - Betuletalia pubescens W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959

Boulaies pubescentes et pineraies à Sphaignes

Betulion pubescens W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959

Boulaies des tourbières atlantiques à subcontinentales

Betulenion pubescens Boeuf & Renaux in Boeuf 2014

Boulaies des tourbières planitaires et collinéennes

• ***Sphagno palustris - Betuletum pubescens***

Mériaux, Schumacker, Tombal & de Zuttere ex Boeuf 2014

G1.51

91D0*

Vaccinio uliginosi - Betulenion pubescens Boeuf & Renaux in Boeuf 2014

Boulaies des tourbières bombées montagnardes

• ***Sphagno magellanici - Betuletum pubescens***

(Noirfalise, Dethioux & de Zuttere 1971) Boeuf, Renaux & Thébaud in Boeuf 2014

G1.51

91D0*



Pour en savoir plus :

<http://www.cbnbp.mnhn.fr>

Conservatoire Botanique National



Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle, agréé par le ministère en charge de l'environnement depuis 1998.


4 missions au service de la flore sauvage et de la végétation

- la connaissance ;
- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés ;
- la fourniture d'un concours technique et scientifique auprès des pouvoirs publics ;
- l'information et la sensibilisation du public.

Sa labellisation

- Un agrément national conféré par le ministère en charge de l'environnement (JO du 23/09/2017) ;

Le CBNBP intervient sur un périmètre constitué des Régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et des départements de l'ex-Bourgogne (Région Bourgogne-France-Comté) et de l'ex-Champagne-Ardenne (Région Grand Est).



Le CBNBP est membre de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux et partenaire de l'Agence Française pour la Biodiversité.

Contacts

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Muséum national d'Histoire naturelle

Directeur : Frédéric Hendoux
Directeur scientifique adjoint : Sébastien Filoche
61, rue Buffon - CP53
75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 35 54
E-mail : cbnbp@mnhn.fr

Délégation Bourgogne

Responsable : Olivier Bardet
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 60
E-mail : cbnbp-bourg@mnhn.fr

Délégation Centre-Val de Loire

Responsable : Jordane Cordier
DREAL Centre - BP6407
5, avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 31
E-mail : cbnbp-cvl@mnhn.fr

Délégation Champagne-Ardenne

Responsable : Frédéric Hendoux
30, Chaussée du Port - CS 50423
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 65 28 24
E-mail : cbnbp-ca@mnhn.fr

Délégation Île-de-France

Responsable : Jeanne Vallet
61, rue Buffon - 75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 56 47
E-mail : cbnbp-idf@mnhn.fr

Pôle Conservation

Responsable : Philippe Bardin
Tel : 01 40 79 56 25
philippe.bardin@mnhn.fr

Pôle Phytosociologie

Responsable : Gaël Causse
Tel : 03 86 78 79 61
gael.causse@mnhn.fr

Pôle Système d'information

Responsable : Cyril Tabut
Tel : 01 40 79 80 99
cyril.tabut@mnhn.fr