



Catalogue des végétations de la région Centre-Val de Loire

Version mai 2019

SENSIBILISER



CONSERVER



ACCOMPAGNER



CONNAÎTRE



Le Conservatoire Botanique National



BASSIN PARISIEN



Catalogue des végétations de la région Centre-Val de Loire

Version mai 2019

Ce document a été réalisé par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, sous la responsabilité de :

Frédéric Hendoux, directeur du Conservatoire
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Muséum national d'Histoire naturelle
61 rue Buffon CP 53, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 – Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbynbp@mnhn.fr

Auteurs : Gaël CAUSSE, Damien PUJOL, Ophélie BESLIN, Sylvain BELLENFANT & Anne-Hélène PARADIS

Réalisé avec le soutien financier de :

Agence française pour la biodiversité
"Le Nadar" Hall C
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

Ministère de la transition écologique et solidaire
92055 Paris-La-Défense Cedex



Référence bibliographique recommandée


CAUSSE G. PUJOL D., BESLIN O., BELLENFANT S. & PARADIS A.H. (2019) – Catalogue des végétations de la région Centre-Val de Loire, version mai 2019. Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national d'Histoire naturelle, 43 p.

Fichier numérique attaché

Référentiel phytosociologique des végétations de Centre-Val de Loire, version mai 2019. Fichier Excel disponible sur :
<http://cbynbp.mnhn.fr/cbynbp/ressources/catalogues.jsp>

Photo de couverture :

Prairie humide de fauche acidicline à Orchis lâche (*Oenanthe peucedanifoliae - Brometum racemosi*) à Saint-Martin-d'Abbat (45), mai 2010
©Rémi DUPRÉ, CBNBP/MNHN



Introduction

Le *Catalogue des végétations de la région Centre-Val de Loire* est une liste de référence de toutes les unités phytosociologiques (les syntaxons) retenues actuellement pour nommer les végétations de la région Centre-Val de Loire. Les syntaxons sont organisés dans le **synsystème phytosociologique**, permettant de les classer de façon hiérarchisée (classification emboîtée). La présentation suit l'ordre alphabétique des classes phytosociologiques, niveau le plus intégrateur du **synsystème**.

Le *Catalogue des végétations de la région Centre-Val de Loire* est issu d'une extraction du Référentiel phytosociologique des végétations de Centre-Val de Loire, version mai 2019 (fichier Excel disponible sur : <http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/catalogues.jsp>). Ce fichier est un référentiel nomenclatural et synonymique de tous les syntaxons présents, supposés présents, présumés disparus régionalement ou cités par erreur. Chaque syntaxon est identifié de façon unique et nommé conformément à la nomenclature phytosociologique. Par rapport au référentiel, le catalogue ne présente que les syntaxons considérés comme valides et les synonymes n'y sont pas mentionnés.

Un statut de présence est adjoint à chaque syntaxon, selon les conventions typographiques suivantes :

Syntaxon en noir : présence avérée dans la région

Syntaxon en gris : présence supposée dans la région, à confirmer par des observations terrain

Disp : syntaxon présumé disparu de la région

Dout : syntaxon cité dans la bibliographie mais probablement par erreur (présence douteuse)

Err : syntaxon cité par erreur dans la bibliographie (présence erronée)

Par ailleurs, des noms français étendus sont proposés pour les syntaxons de niveau supérieur à l'association (de la classe à la sous-alliance). Enfin, pour les associations et groupements, les correspondances vers les classifications européennes des habitats sont indiquées à travers les codes EUNIS (en rouge) et codes Natura 2000 (en vert). « NC » signifie qu'il n'existe pas de code correspondant dans la classification. Pour les codes Natura 2000, « sc » accolé au code indique une conditionnalité dans son application ; un code entre parenthèses signifie qu'il s'agit d'un syntaxon associé de l'habitat Natura 2000, c'est-à-dire entrant dans la composition de l'habitat seulement s'il est associé à un syntaxon indicateur de ce même habitat.

AGROPYRETEA PUNGENTIS Géhu 1968

Prairies semi-rudérales

Agropyretalia intermedio - repentis Oberd., T. Müll. & Görs in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex T. Müll. & Görs 1969

Prairies semi-rudérales continentales non littorales

Convolvulo arvensis - Agropyrion repens Görs 1966

Friches prairiales mésophiles

• ***Convolvulo arvensis - Agropyretum repens***

Felföldy (1941) 1943

E5.1 / I1.53

NC

Equiseto ramosissimi - Elytrigion campestris Felzines 2012

Friches prairiales fluviatiles sur substrats sableux

• ***Equiseto ramosissimi - Elytrigietum campestris***

Felzines 2012

E2.7

NC

• ***Euphorbio esulae - Elytrigietum campestris***

(Loiseau & Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006) Felzines 2012

E2.7

NC

• ***Poo angustifoliae - Eryngietum campestris***

H. Passarge 1989

E2.7

NC

Falcario vulgaris - Poion angustifoliae H. Passarge 1989

Friches prairiales mésoxérophiles à xérophiles

• ***Falcario vulgaris - Agropyretum repens***

(Felföldy 1943) T. Müll. & Görs 1969

E5.1 / I1.53

NC

• ***Lathryo tuberosi - Agropyretum repens***

H. Passarge 1989

E5.1 / I1.53

NC

Muscario - Allion H. Passarge 1978

Friches rudérales pionnières mésoxérophiles subméditerranéennes

• ***Aristolochio clematitidis - Tulipetum sylvestris***

(Issler 1908) Tüxen 1950 nom. ined. (art. 2b, 3b)

I1.3 / FB.41 / G1.D

NC

• ***Gageo pratensis - Allietum oleracei***

H. Passarge (1964) 1985

I1.3 / FB.41 / G1.D

NC

• ***Geranio rotundifolii - Allietum vinealis***

(von Rochow 1948) Tüxen ex von Rochow 1951

I1.3 / FB.41 / G1.D

NC

AGROSTIETEA STOLONIFERAЕ Oberd. 1983

Prairies humides eutrophiles à mésotrophiles

Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947

Prairies eutrophiles à mésotrophiles courtement inondables

Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012

Prairies courtement inondables dulçacophiles

Bromion racemosi Tüxen ex B. Foucault 2008

Prairies courtement inondables principalement fauchées

• ***Alopecuro pratensis - Holcetum lanati***

Julve 1994 nom. ined.

E3.41

NC

• ***Hordeo secalini - Lolietum perennis***

(Allorge 1922) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.41

NC

• ***Oenanthe peucedanifoliae - Brometum racemosi***

B. Foucault 1981

E3.41

NC

• ***Senecioni aquatichi - Oenanthesum mediae***

Bournérias & Géhu in Bournérias, Delpech, Dorigny, Géhu, Lecointe, Maucorps, Provost, Solau, Tombal & Wattez 1978

E3.41

NC

• <i>Trifolio patentis - Brometum racemosi</i>	E3.41
B. Foucault 2008	NC
• gr. à <i>Alopecurus pratensis et Oenanthe silaifolia</i>	E3.44
Loiseau & Felzines 1995 nom. inval. (art. 2b, 3c)	NC
• gr. à <i>Elytrigia repens et Rumex crispus</i>	E3.44
Loiseau & Felzines 1995 nom. inval. (art. 2b, 3c)	NC
<i>Mentho longifoliae - Juncion inflexi</i> T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008	
Prairies humides pâturées neutroclines à basiphiles	
• <i>Gaudinio fragilis - Agrostietum stoloniferae</i>	E3.44
B. Foucault, Frileux & Delpech in B. Foucault & Catteau 2012	NC
• <i>Mentho suaveolentis - Festucetum arundinaceae</i>	E3.44
(Allorge 1941) B. Foucault 2008	NC
• <i>Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi</i>	E3.44
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
<i>Ranunculo repantis - Cynosurion cristati</i> H. Passarge 1969	
Prairies humides pâturées acidiphiles à acidiphiles	
• <i>Cirsio arvensis - Alopecuretum pratensis</i>	E3.41B
Catteau in B. Foucault & Catteau 2012	NC
• <i>Juncu acutiflori - Cynosuretum cristati</i>	E3.41B
Souchez 1957	NC
• <i>Loto pedunculati - Cynosuretum cristati</i>	E3.41B
(Tüxen 1937) B. Foucault & Julve in B. Foucault & Catteau 2012	NC
<i>Potentillion anserinae</i> Tüxen 1947	
Prairies humides piétinées	
• <i>Caricetum hirti - distichae</i>	E3.44
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• <i>Juncu compressi - Blysmetum compressi</i>	E3.44
Tüxen ex Oberd. 1957	NC
• <i>Juncu compressi - Trifolietum repantis</i>	E3.44
Eggler 1933	NC
• <i>Lolio perennis - Potentilletum anserinae</i>	E3.44
Oberd. 1957	NC
• <i>Plantagini majoris - Menthetum pulegii</i>	E3.44
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• <i>Poo trivialis - Ruminicetum obtusifolii</i>	E3.44
Hülbusch 1969	NC
• <i>Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati</i>	E3.44
Tüxen 1947	NC
• <i>Prunello vulgaris - Potentilletum reptantis</i>	E3.44
P. Eliáš 1978	NC
• <i>Prunello vulgaris - Ranunculetum repantis</i>	E3.44
Winterhoff 1963	NC
• <i>Trifolio fragiferi - Ranunculetum repantis</i>	E3.44
Hendoux & É. Weber 2014 nom. ined.	NC
• gr. à <i>Mentha pulegium et Ranunculus sardous</i>	E3.44
B. Foucault 1984 nom. ined. et inval. (art. 3c)	NC

Deschampsietalia cespitosae Horvatić 1958

Prairies eutrophiles à mésotrophiles longuement inondables

Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012

Prairies longuement inondables dulçacophiles

Oenanthon fistulosae B. Foucault 2008

Prairies alluviales longuement inondables

• ***Eleocharito palustris - Oenanthesum fistulosae***

B. Foucault 2008

E3.41

NC

• ***Gratiolo officinalis - Oenanthesum fistulosae***

B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.41

NC

• ***Ranunculo repens - Alopecuretum geniculati***

Tüxen 1937

E3.442

NC

Holoschoenetalia vulgaris Braun-Blanq. ex Tchou 1948

Prairies inondables méditerranéennes

Trifolio fragiferi - Cynodontion dactyli Braun-Blanq. & O. Bolòs 1958

Prairies humides méditerranéennes sur sols compacts

• ***Trifolio fragiferi - Cynodontetum dactyli***

Braun-Blanq. & O. Bolòs 1958

E3.44

NC

ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Forêts marécageuses

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937

Aulnaies marécageuses ou tourbeuses

Alnion glutinosae Malcuit 1929

Aulnaies marécageuses mésotrophiles à eutrophiles

• ***Carici acutiformis - Alnetum glutinosae***

Scamoni 1933

G1.411

NC

• ***Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae***

Lemée ex Noirlalise & Sougnez 1961

G1.411

NC

• ***Dryopterido dilatatae - Alnetum glutinosae***

Felzines 2002

G1.411

NC

• ***Peucedano palustris - Alnetum glutinosae***

Noirlalise & Sougnez 1961

G1.411

NC

• gr. à ***Alnus glutinosa et Thelypteris palustris***

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3b) NC

Sphagno - Alnion glutinosae (Doign in F.M. Maas 1959) H. Passarge & Hofmann 1968

Aulnaias et boulaias tourbeuses à sphaignes

• ***Carici laevigatae - Alnetum glutinosae***

(Allorge 1922) Schwick. 1937

G1.412

NC

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

Prairies mésophiles à mésohygrophiles

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Prairies mésophiles à mésohygrophiles principalement fauchées

• ***Orchido morionis - Saxifragetum granulatae***

Gaume ex B. Foucault 1989

E2.2

6510

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

Poo angustifoliae - Arrhenatherenion elatioris Felzines 2012

Prairies mésophiles fauchées fluviales

• ***Carici divulsae - Poetum angustifoliae***

Felzines 2012

E2.221

6510

• ***Carici leersii - Arrhenatheretum elatioris***

Loiseau & Felzines ex Felzines 2012

E2.221

6510

• ***Galio veri - Anthoxanthetum odorati***

Loiseau & Felzines ex Felzines 2012

E2.221

6510

• ***Poo angustifoliae - Avenuletum pubescens***

Loiseau & Felzines ex Felzines 2012

E2.221

6510

Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Prairies mésophiles fauchées collinéennes mésotrophiles

• ***Galio veri - Trifolietum repentis***

Sougnez 1957

E2.221

6510

• ***Lathryo tuberosi - Arrhenatheretum elatioris***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.221

6510

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 1989

Prairies mésohygrophiles fauchées collinéennes

• ***Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris***

(Tüxen 1937) Julve ex B. Foucault 2016

E2.222

6510

• ***Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris***

Frileux, B. Foucault & Roy 1989

E2.222

6510

• ***Primulo veris - Festucetum rubrae***

Misset, J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.222

6510

• ***Stellario gramineae - Festucetum rubrae***

J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.222

6510

Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 2016

Prairies fauchées collinéennes eutrophiles

• ***Dactylido glomeratae - Festucetum arundinaceae***

Tüxen ex W. Lohmeyer 1953

E2.22

6510sc

• ***Heracleo sphondylii - Brometum mollis***

B. Foucault (1989) 2008

E2.22

6510sc

• ***Inulo helenii - Heracleetum sphondylii***

Misset in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.22

6510sc

• ***Tanaceto vulgaris - Arrhenatheretum elatioris***

Fischer ex B. Foucault 2016

E2.22

NC

• ***Trifolio hybridii - Lolietum multiflori***

Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.61

NC

Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis Braun-Blanq. 1967

Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques

Brachypodio rupestris - Gaudinienion fragilis B. Foucault 2016

Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques mésophiles

• ***Luzulo campestris - Brometum mollis***

B. Foucault (1981) 2008

E2.21

6510

Lino angustifolii - Oenanthenion pimpinelloides B. Foucault 2016

Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques mésohygrophiles

• ***Hordeo secalini - Oenanthesum pimpinelloides***

Labadille & B. Foucault in B. Foucault 2016

E2.21

6510

• <i>Lino biennis - Brometum mollis</i>	E2.21
B. Foucault 2016	6510

Rumici thysiflori - Arrhenatherenion elatioris Lacroix, Hardy, Guitton & Le Bail 2014
Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques fluviatiles

• <i>Eryngio campestris - Oenanthesetum pimpinelloidis</i>	E2.21
Lacroix, Hardy, Guitton & Le Bail 2014	6510
• <i>Fritillario meleagris - Arrhenetheretum elatioris</i>	E2.21
Lacroix, Hardy, Guitton & Le Bail 2014	6510
• <i>Trifolio maritimi - Galietum veri</i>	E2.21
Lacroix, Hardy, Guitton & Le Bail 2014	6510
• <i>Trifolio subterranei - Galietum veri</i>	E2.21
Lacroix, Hardy, Guitton & Le Bail 2014	6510
• <i>Vicio hirsutae - Arrhenatheretum elatioris</i>	E2.21
Lacroix, Hardy, Guitton & Le Bail 2014	6510

Trifolio repens - Phleetalia pratensis H. Passarge 1969
Prairies mésophiles pâturées

Cynosurion cristati Tüxen 1947
Prairies pâturées planitaires à montagnardes

Danthonio decumbentis - Cynosurenion cristati B. Foucault 2016
Prairies pâturées planitaires et collinéennes acidiclines

• <i>Luzulo campestris - Cynosuretum cristati</i>	E2.113
B. Foucault 2016	NC

Galio veri - Cynosurenion cristati Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
Prairies pâturées planitaires et collinéennes neutrobasiclines

• <i>Eryngio campestris - Lolietum perennis</i>	E2.113
Julve 1989 nom. ined.	NC
• <i>Medicagini lupuliniae - Cynosuretum cristati</i>	E2.113
H. Passarge 1969	NC

Lolio perennis - Cynosurenion cristati Jurko 1974
Prairies pâturées eutrophiles

• <i>Cynosuro cristati - Lolietum perennis</i>	E2.111
Braun-Blanq. & de Leeuw 1936	NC
• <i>Festuco rubrae - Crepidetum capillaris</i>	E2.64
Hülbusch & Kienast in Kienast 1978	NC

Plantaginetalia majoris Tüxen ex von Rochow 1951
Prairies mésophiles piétinées

Lolio perennis - Plantaginion majoris G. Süssingh 1969
Prairies mésophiles piétinées planitaires et collinéennes

• <i>Anthemido nobilis - Agrostietum capillaris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Allorge ex B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Juncetum tenuis</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Libbert ex Brun-Hool 1962 nom. mut. propos. B. Foucault 2016	NC
• <i>Lolio perennis - Plantaginetum coronopodis</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Kuhnholtz-Lordat ex G. Süssingh 1969	NC
• <i>Lolio perennis - Plantaginetum majoris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Linkola ex Beger 1932	NC
• <i>Medicagini lupuliniae - Plantaginetum majoris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
B. Foucault 1989	NC

ARTEMISIETEA VULGARIS W. Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
Friches vivaces nitrophiles

Artemisietaia vulgaris Tüxen 1947 nom. nud.
Friches vivaces principalement mésophiles

Arction lappae Tüxen 1937
Friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles planitaires à montagnardes

Arctienion lappae Rivas Mart, Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991
Friches vivaces mésophiles à mésohygrophiles planitaires à montagnardes

• Arctio lappae - Artemisietum vulgaris	E5.1 / II.53
Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll, G. Phil. & P. Seibert ex Seybold & T. Müll. 1972	NC
• Calystegio sepium - Aristolochietum clematitidis	E5.1 / II.53
B. Foucault & Frileux in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• Carduo crispi - Dipsacetum sylvestris	E5.1 / II.53
H. Passarge 1993	NC
• Heracleo sphondylii - Rumicetum obtusifolii	E5.1 / II.53
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• Lamio albi - Ballotetum foetidae	E5.1 / II.53
W. Lohmeyer 1970	NC
• Lamio albi - Conietum maculati	E5.1 / II.53
Oberd. 1957	NC
• Tanaceto vulgaris - Artemisietum vulgaris	E5.1 / II.53
Braun-Blanq. ex G. Sissingh 1950	NC

Sambucenion ebuli O. Bolòs & Vigo in Rivas Mart, Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991
Friches vivaces mésophiles à mésoxérophiles planitaires à montagnardes

• Sambucetum ebuli	E5.1 / II.53
Felfoldy 1942	NC

Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Friches vivaces thermophiles

Onopordion acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Friches vivaces thermophiles dominées par de grands chardons

• Cirsietum eriophorii	E5.1 / II.53
Oberd. ex T. Müll. 1966	NC
• Cynoglosso officinalis - Carduetum nutantis	E5.1 / II.53
H. Passarge 1960	NC

• Onopordetum acanthii	E5.1 / II.53
Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936	NC

Dauco carotae - Meliloton albi Görs 1966

Friches vivaces thermoclines de hautes herbes

• Dauco carotae - Picridetum hieracioidis	E5.1 / II.53
(Faber 1936) Görs 1966 nom. inval. (art. 3c)	NC
• Echio vulgaris - Verbascetum thapsi	E5.1 / II.53
(Tüxen 1942) G. Sissingh 1950	NC
• Melilotetum albo - officinalis	E5.1 / II.53
G. Sissingh 1950	NC
• Scrophulario caninae - Melilotetum albi	E5.1 / II.53
Loiseau & Braque 1972	NC
• gr. à Melilotus altissimus	E5.1 / II.53
Robbe 1993 nom. inval. (art. 3c)	NC

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Braun-Blanq. in H. Meier & Braun-Blanq. 1934) Oberd. 1977
Végétations des parois rocheuses

Geranio robertiani - Asplenietalia trichomanis Ferrez 2009 nom. inval. (art. 3b)
Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires

Asplenio trichomanis - Ceterachion officinarum Ferrez 2009
Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires ensoleillées

- **Asplenietum pachyrachidis** H3.2
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 8210
- **Asplenietum trichomano - rutae-murariae** H3.2
Tüxen 1937 8210sc

Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani Ferrez 2009
Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires ombragées

- **Asplenietum quadrivalenti - scolopendrii** H3.2
(Billy 1988) B. Foucault 1995 NC

Androsacetalia vandellii Braun-Blanq. in H. Meier & Braun-Blanq. 1934 nom. corr.
Végétations collinéennes à alpines des parois rocheuses siliceuses

Asplenienalia lanceolato - obovati R.J. Loisel 1970
Végétations collinéennes à montagnardes des parois rocheuses siliceuses

Asplenion septentrionalis Oberd. 1938
Végétations continentales des parois rocheuses siliceuses

- **Asplenietum septentrionali - adianti-nigri** H3.112
Oberd. 1938 8220

Asplenio billotii - Umbilicion rupestris B. Foucault 1988
Végétations atlantiques des parois rocheuses siliceuses

- **Umbilico rupestris - Asplenietum billotii** H3.112
B. Foucault 1979 8220
- **Umbilico rupestris - Ceterachetum officinarum** H3.112
Braun-Blanq. & Tüxen 1952 8220

BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Végétations annuelles eutrophiles des rives exondées

Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Végétations annuelles des vases exondées

Bidention tripartitae Nordh. 1940
Végétations annuelles des vases exondées

- **Alopecuretum aequalis** C3.52 / C3.53
Soó ex Runge 1966 3270sc
- **Bidenti tripartitae - Ranunculetum scelerati** C3.52 / C3.53
Miljan ex Tüxen 1979 3270sc
- **Bidenti tripartitae - Rumicetum maritimi** C3.52
Miljan ex Tüxen 1979 NC
- **Leersio oryzoidis - Bidentetum tripartitae** C3.52 / C3.53
E. Poli & J.Tüxen ex Zaliberova, Jarolimek, Basanova, Otakeova & Hrvnak 2000 3270sc
- **Polygonetum minori - hydropiperis** C3.52
G. Phil. 1984 NC
- **Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae** C3.52 / C3.53
W. Lohmeyer in Tüxen ex H. Passarge 1955 3270sc

• <i>Rumicetum palustris</i>	C3.52 / C3.53
(Timar 1950) Fischer 1978	3270sc

Chenopodieta rubri Felzines & Loiseau 2006

Végétations annuelles des substrats minéraux exondés

Chenopodium rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969

Végétations annuelles des substrats minéraux exondés

Chenopodiencion rubri Felzines & Loiseau 2006

Végétations annuelles nitrophiles des substrats minéraux exondés

- *Bidenti tripartitae - Brassicetum nigrae*

Allorge 1921

C3.52 / C3.53

3270sc

- *Chenopodietum glauco - rubri*

W. Lohmeyer in Oberd. 1957

C3.52 / C3.53

3270sc

Eragrostienion pilosae Felzines & Loiseau 2006

Végétations annuelles thermophiles des sables alluviaux exondés

- *Amarantho emarginati - Chenopodietum rubri*

Felzines & Loiseau 2006

C3.53

3270

- *Chenopodio botryos - Corrigioletum litoralis*

E. Poli & J.Tüxen ex Felzines & Loiseau 2006

C3.53

3270

- *Echinochloo muricatae - Amaranthetum pseudogracilis*

Wisskirchen 1995

C3.53

3270

- *Persicario lapathifoliae - Echinochloetum cruris-galli*

Felzines & Loiseau 2006

C3.53

3270

Spergulo arvensis - Corrigolenion litoralis Felzines & Loiseau 2006

Végétations annuelles des substrats minéraux acides exondés

- *Chenopodio polyspermi - Corrigioletum litoralis*

(Malcuit 1929) Hülbusch & Tüxen in Tüxen 1979

C3.52 / C3.53

3270sc

CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944

Landes planitaires à montagnardes

Ulicetalia minoris Quantin 1935

Landes atlantiques

Ulicion minoris Malcuit 1929

Landes atlantiques non littorales

Ulici minoris - Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004

Landes atlantiques humides

- *Ericetum scorpio - tetralicis*

Géhu 1975

F4.11 / F4.12

4010sc / 4020sc / (7120)

- *Scorzonero humilis - Ericetum ciliaris*

(Couderc 1971) Géhu 1975

F4.239

4030

- *Ulici minoris - Ericetum ciliaris*

(Lemée 1937) le Normand 1966

F4.238

4030 / (7120)

- *Ulici minoris - Ericetum tetralicis*

(Allorge 1922) Lemée 1937

F4.11

4010 / (7120)

Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004

Landes atlantiques sèches

- *Cladonio - Helianthemetum alyssoidis*

Braun-Blanq. 1967

F4.2412

4030

• <i>Genisto pilosae - Ericetum cinereae</i>	F4.226
Botineau & Ghestem 1996 <i>nom. inval.</i> (art. 3b)	4030
• <i>Helianthemo umbellati - Ericetum cinereae</i>	F4.239
(Rallet 1935) Géhu 1975	4030
• <i>Roso spinosissimae - Callunetum vulgaris</i>	F4.2
(Géhu, Géhu-Franck & Bournique 1986) Wegnez & Fernez in Glemarec et al. à paraître	4030
• <i>Rubio peregrinae - Ericetum vagantis</i>	F4.237
Botineau & Chestem 1996 <i>nom. inval.</i> (art. 3o)	4030
• <i>Ulici minoris - Ericetum cinereae</i>	F4.239
Delelis & Géhu 1975	4030
• <i>Ulici minoris - Ericetum scopariae</i>	F4.239
(Rallet 1935) Géhu 1975	4030

CARDAMINETEA HIRSUTAE Géhu 2000

Ourlets annuels vernaux

Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae B. Foucault 2009

Ourlets annuels vernaux atlantiques à subatlantiques

Drabo muralis - Cardaminion hirsutae B. Foucault 1988

Ourlets annuels vernaux atlantiques à subatlantiques non littoraux

- ***Cardamino hirsutae - Arabidopsietum thalianae***

Géhu 2000

E1.6

NC

- ***Geranietum lucido - columbini***

B. Foucault 1989

E1.6

NC

- ***Geranio columbini - Cardaminetum hirsutae***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E1.6

NC

- ***Geranio lucidi - Sedetum cepaeae***

Oberd. 1954

E1.6

NC

- ***Valerianello carinatae - Calepinetum irregularis***

B. Foucault 2008

E1.6

NC

CARICI ELATAE - SALICETEA CINEREAE H. Passarge & Hofmann 1968

Fourrés et manteaux forestiers eurosibériens hygrophiles

Salicetalia auritae Döing ex Krausch 1968

Fourrés et manteaux forestiers oligotrophiles à mésotrophiles hygrophiles

Osmundo regalis - Myricion gale Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2014

Fourrés hygrophiles atlantiques

- ***Myrico gale - Salicetum atrocinereae***

Vanden Berghe 1969

D2.2A

NC

- ***Osmundo regalis - Salicetum atrocinereae***

Braun-Blanq. & Tüxen 1952

F9.22

NC

Salicion cinereae T. Müll. & Görs ex H. Passarge 1961

Fourrés hygrophiles subatlantiques et continentaux

Salicenion cinereae Boeuf 2014

Fourrés hygrophiles eutrophiles

- ***Carici gracilis - Salicetum cinereae***

K. Walther 1977

F9.21

NC

- ***Rubo caesii - Salicetum cinereae***

Somsak 1963

F9.21

NC

Salicenion aurito - cinereae Boeuf 2014
Fourrés hygrophiles oligotrophiles

• ***Frangulo alni - Populetum tremulae***

Felzines in JM. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.4
NC

• ***Frangulo alni - Salicetum auritae***

Tüxen 1937

F9.22
NC

• ***Frangulo alni - Salicetum cinereae***

Graebner & Hueck 1931

F9.21
NC

CHARETEA FRAGILIS F. Fukarek 1961
Herbiers pionniers de Characées

Nitelletalia flexilis W. Krause 1969

Herbiers de Characées des eaux faiblement minéralisées

• ***Nitellion flexilis*** W. Krause 1969

Herbiers de characées des eaux douces acides

• ***Charetem braunii***

Corill. 1957

C1.141
3140sc / (3260)

• ***Charetem fragiferae***

Corill. 1949

C1.141 / C1.25
3140sc / (3260)

• ***Magnonitelletum translucens***

Corill. 1957

C1.142 / C1.25
3140sc / (3260)

• ***Nitelletum capillaris***

Corill. 1957

C1.142
3140sc / (3260)

• ***Nitelletum flexilis***

Corill. 1957

C1.142 / C1.25 / C2.33
3140sc / (3260)

• ***Nitelletum gracilis***

Corill. 1957

C1.142
3140sc / (3260)

• ***Nitelletum hyalinæ***

Corill. 1949

C1.142
3140sc / (3260)

Nitellion syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969

Herbiers de characées des eaux douces neutres à neutro-alcalines

• ***Nitelletum batrachospermae***

Corill. 1957

C1.142 / C1.25
3140sc / (3260)

• ***Nitelletum syncarpae***

Corill. 1957

C1.25
3140sc / (3260)

• ***Nitelletum syncarpo - tenuissimae***

W. Krause 1969

C1.142 / C1.25
3140sc / (3260)

Charetales hispidae Krausch ex W. Krause 1997

Herbiers de Characées des eaux fortement minéralisées

Charion fragilis F. Sauer ex Damska 1961

Herbiers de characées des eaux douces permanentes carbonatées

• ***Charetem asperae***

Corill. 1957

C1.25
3140sc / (3260)

• ***Charetem contrariae***

Corill. 1957

C1.25
3140sc / (3260)

• ***Magnocharetem hispidae***

Corill. 1957

C1.25
3140sc / (3260)

• ***Nitellopsietum obtusae***

Damska 1961

C1.25 / C2.33
3140sc / (3260)

Charion vulgaris W. Krause 1981

Herbiers de characées des eaux douces temporaires carbonatées

• **Chareatum vulgaris**

Corill. 1949

• **Nitelletum opacae**

Corill. 1957

C1.25 / C2.5

3140sc / (3260)

C1.25 / C2.33

3140sc / (3260)

CYTISETEA SCOPARIO - STRIATI Rivas Mart 1975

Pré-manteaux pionniers hélio-thermophiles à Fabacées

Cytisetalia scopario - striati Rivas Mart 1975

Pré-manteaux pionniers hélio-thermophiles à Fabacées

Ulici europaei - Cytision striati Rivas Mart, Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Pré-manteaux thermo-atlantiques à Fabacées

• **Junipero communis - Cytisetum scoparii**

B. Foucault 1991

F3.162

5130

• **Pyro cordatae - Cytisetum scoparii**

B. Foucault 1988

F3.141

NC

• **Ulici europaei - Sarothamnetum scoparii**

Oberd. 1992 nom. inval. (art. 3o)

F3.141 / F3.15

NC

Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberd. 1957

Pré-manteaux atlantiques à continentaux à Fabacées

• **Rubo bifrontis - Cytisetum scoparii**

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

F3.141

NC

EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen & Preising in Tüxen 1950

Végétations herbacées des clairières forestières

Epilobietalia angustifolii Vlieger ex Tüxen 1950

Végétations herbacées européennes des clairières forestières

Carici piluliferae - Epilobion angustifolii Tüxen 1950

Végétations herbacées acidiphiles des clairières forestières

• **Epilobio angustifolii - Digitalietum purpureae**

Schwick. 1944

G5.841

NC

• **Linario repentis - Digitalietum purpureae**

Ghestem & Descubes 1977

G5.841

NC

• **Senecioni sylvatici - Epilobietum angustifolii**

Tüxen 1937

G5.841

NC

Atropion belladonnae Braun-Blanq. ex Aichinger 1933

Végétations herbacées basiphiles des clairières forestières

FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949

Pelouses sèches calcicoles à acidiphiles

Brometalia erecti W. Koch 1926

Pelouses calcicoles à acidiphiles atlantiques à subcontinentales

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos. (art. 52)

Pelouses calcicoles à acidiphiles mésophiles à mésoxérophiles

<u>Mesobromenion erecti</u>	Braun-Blanq. & Moor 1938	
Pelouses calcicoles mésophiles des sols profonds		
• <i>Centaureo timbalii - Knautietum arvensis</i>		E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3o)		
<u>Chamaespasio sagittalis - Agrostienion tenuis</u>	Vigo 1982	
Pelouses acidiphiles mésophiles à xéroclines		
<u>Tetragonolobo maritimi - Bromenion erecti</u>	J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Pelouses marnicoles		
• <i>Chloro perfoliatae - Caricetum glaucae</i>		E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
Lemée 1937		
• <i>Odontito chrysanthi - Inuletum salicinae</i>		E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
Braque 2001 nom. inval. (art. 3o)		
• <i>Senecioni erucifolii - Blackstonietum perfoliatae</i>		E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
Braque 2001 nom. inval. (art. 3o)		
• gr. à <i>Deschampsia media</i>		E1.264 / E1.263 6210 / 6210*sc
(Bouillet 1986) Braque & Loiseau 1994		
<u>Teucrio montani - Bromenion erecti</u>	J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Pelouses calcicoles xéroclines à mésoxérophiles		
• <i>Avenulo pratensis - Festucetum lemanii</i>		E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
(Bouillet 1980) Géhu, Bouillet, Scoppola & Wattez 1984		
• <i>Phyteumo teneri - Helianthemetum apennini</i>		E1.262 / E1.263 6210 / 6210*sc
Braque 2001 nom. inval. (art. 3o)		
<u>Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti</u>	Oberd. 1957	
Pelouses calcicoles submontagnardes xéroclines à mésoxérophiles		
• <i>Festuco lemanii - Seslerietum albicans</i>		E1.2655 6210 / 6210*sc
Bouillet 1986 nom. ined.		
• <i>Violo rupestris - Koelerietum pyramidatae</i>		E1.265 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3o)		
<u>Festucenion timbalii</u>	Bouillet 1986 nom. ined.	
Pelouses calcicoles à acidiphiles thermo-atlantiques		
• <i>Helianthemo apennini - Brometum erecti</i>		E1.262 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3o)		
• <i>Orchido morionis - Helianthemetum apennini</i>		E1.262G 6210 / 6210*sc
(Maubert 1978) Bouillet 1986 nom. ined.		
• <i>Prunello grandiflorae - Linetum suffruticosi subsp. appressi</i>		E1.262 6210 / 6210*sc
Bouillet 1986 nom. ined.		
<u>Xerobromion erecti</u>	(Braun-Blanq. & Moor 1938) Moravec in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967	
Pelouses calcicoles xérophiles de caractère subméditerranéen		
<u>Xerobromenion erecti</u>	Braun-Blanq. & Moor 1938	
Pelouses calcicoles xérophiles de caractère subméditerranéen marqué		
• <i>Artemisio albae - Thesietum divaricati</i>		E1.272 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3o)		
• <i>Caricetum nitidae</i>		E1.272 6210 / 6210*sc
Corill. & Couderc 1978		
• <i>Fumano procumbentis - Caricetum humilis</i>		E1.2724 6210 / 6210*sc
(Guillet & Paul 1974) Bouillet 1986 nom. ined.		
• <i>Lino leonii - Koelerietum valesianae</i>		E1.272 6210 / 6210*sc
Bouillet 1986 nom. ined.		
• <i>Sanguisorbo muricatae - Caricetum hallerianae</i>		E1.272 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3o)		

• <i>Staelino dubiae - Teucrietum chamaedryos</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
J.M. Royer 1982	
• gr. à <i>Veronica spicata et Danthonia decumbens</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3c)	
<i>Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti</i> Oberd. 1957	
Pelouses calcicoles xérophiles des corniches et des pentes raides	
• <i>Leucantheme graminifoliae - Seslerietum albicans</i>	E1.272 6210 / 6210*sc
Braque & Loiseau 1994 nom. inval. (art. 3c)	
<i>Koelerio macranthae - Phleion phleoidis</i> Korneck 1974	
Pelouses acidiphiles xérophiles à mésoxérophiles subatlantiques à continentales	
<i>Festucenion longifolio - lemanii</i> Loiseau & Felzines 2010	
Pelouses acidiphiles xérophiles à mésoxérophiles subatlantiques	
• <i>Phleo phleoidis - Festucetum lemanii</i>	E1.281 6210 / 6210*sc
(Lemée) Billy in Loiseau & Felzines 2010	
• <i>Ranunculo paludosi - Festucetum longifoliae</i>	E1.282 6210 / 6210*sc
Loiseau & Felzines 2010	
• <i>Saxifrago granulatae - Koelerietum macranthae</i>	E1.282 6210 / 6210*sc
Loiseau & Felzines 2010	
• <i>Scrophulario caninae - Artemisietum campestris</i>	E1.2822 6210 / 6210*sc
Billy in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Sedo micranthi - Echietum vulgaris</i>	E1.2822 6210 / 6210*sc
Loiseau & Felzines 2010	
• <i>Sedo rupestris - Festucetum longifoliae</i>	E1.282 6210 / 6210*sc
Loiseau & Felzines 2010	

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987

Mégaphorbiaies planitaires à montagnardes

Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

Mégaphorbiaies eutrophiles alluviales des sols minéraux

<i>Convolvulion sepium</i> Tüxen ex Oberd. 1957	
Mégaphorbiaies eutrophiles alluviales de climat tempéré	
• <i>Cuscuto europaea - Convolvuletum sepium</i>	E5.41 6430sc
Tüxen ex W. Lohmeyer 1953	
• <i>Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium</i>	E5.41 6430sc
Hilbig, Heinrich & Niemann 1972	
• <i>Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae</i>	E5.41 6430sc
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium</i>	E5.41 6430sc
Görs 1974	
• <i>Impatiensi glanduliferae - Solidaginetum serotinae</i>	E5.41 NC
Moor 1958	
• <i>Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae</i>	E5.41 6430sc
Schmidt 1981	
• gr. à <i>Aster novi - belgi</i>	E5.41 NC
Robbe 1993 nom. inval. (art. 3c, 3o)	
• gr. à <i>Helianthus tuberosus</i>	E5.41 NC
Oberd. 1993 nom. inval. (art. 3c)	

Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978
Mégaphorbiaies mésotrophiles des sols riches en matière organique

Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet ex B. Foucault 2011
Mégaphorbiaies mésotrophiles acidiphiles à acidiphiles planitaires et collinéennes

Junco acutiflori - Angelicenion sylvestris H. Passarge 1988
Mégaphorbiaies mésotrophiles atlantiques acidiphiles à acidiphiles

- **Athyrio filicis-feminae - Phalaridetum arundinaceae** E5.412 / E5.421
Labadille 2000 nom. ined. 6430sc

- **Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris** E5.412 / E5.421
Botineau, Ghestem & Vilks 1985 6430sc

Angelico sylvestris - Filipendulenion ulmariae H. Passarge 1977
Mégaphorbiaies mésotrophiles continentales acidiphiles à acidiphiles

- **Impatienti noli-tangere - Scirpetum sylvatici** E5.412 / E5.421
B. Foucault 1997 6430sc

- **Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris** E5.412 / E5.421
Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006 6430sc

Thalictrum flavi - Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006
Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles planitaires et collinéennes

Filipendulenion ulmariae J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006
Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles de petites vallées

- **Cirsio oleracei - Sonchetum palustris** E5.412 / E5.421
(B. Foucault, Bournérias & Wattez 1992) Thévenin, J.M. Royer & Didier 2010 6430sc

- **Symphyto officinalis - Scrophularietum auriculatae** E5.412 / E5.421
Julve 1994 nom. ined. et inval. (art. 3o) 6430sc

- **Valeriano repentis - Cirsietum oleracei** E5.412 / E5.421
(Chouard 1926) B. Foucault 2011 6430sc

Veronico longifoliae - Lysimachienion vulgaris H. Passarge 1977
Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles de vallées larges

- **Thalictrum flavi - Althaeetum officinalis** E5.412 / E5.421
(Molin. & Tallon 1950) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006 6430sc

GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE H. Passarge ex Kopecký 1969
Ourlets vivaces eutrophiles

Galio aparines - Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969
Ourlets vivaces nitrophiles

Aegopodium podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. (art. 52)
Ourlets nitrophiles hémihéliophiles

- **Anthriscetum sylvestris** E5.43
Hadač 1978 6430sc

- **Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli** E5.43
Brandes 1985 6430sc

- **Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae** E5.43
Tüxen ex Görs 1968 6430sc

- **Urtico dioicae - Cruciatetum laevipedis** E5.43
Dierschke 1973 6430sc

Geo urbani - Alliarion petiolatae W. Lohmeyer & Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969
Ourlets nitrophiles sciaphiles

• Alliarietum petiolatae	E5.43
W. Lohmeyer in Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Görs & T. Müll. 1969	6430sc
• Alliario petiolatae - Chaerophylletum temuli	E5.43
(Kreh 1935) W. Lohmeyer 1949	6430sc
• Chaerophyllo temuli - Geranietum lucidi	E5.43
Oberd. ex Korneck 1974	6430sc
• Euphorbiagetum strictae	E5.43
Oberd. in Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993	6430sc
• Lapsano communis - Sisonetum amomi	E5.43
O. Bolòs & Masalles 1983 nom. nud.	6430sc
• Torilidetum japonicae	E5.43
W. Lohmeyer in Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Görs & T. Müll. 1969	6430sc

Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae Boullet, Géhu & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Ourlets vivaces eutrophiles non nitrophiles

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993
Ourlets eutrophiles intraforestiers mésohygrophiles

• Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae	E5.43
B. Foucault & Frileux 1983 ex B. Foucault in Catteau 2014	6430sc
• Stachyo sylvaticae - Impatientetum noli-tangere	E5.43
H. Passarge ex Hilbig, Heinrich & Niemann 1972	6430sc

Violo rivinianae - Stellarion holostaeae H. Passarge 1997
Ourlets eutrophiles intraforestiers mésophiles

• Adoxo moschatellinae - Ranunculetum ficariae	E5.43
(Julve 1994) Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC
• Hyacinthoido non-scriptae - Stellarietum holostae	E5.43
Géhu 2000	NC
• Veronico chamaedryos - Stellarietum holostae	E5.43
H. Passarge 1994	NC
• Violo odoratae - Aretum maculati	E5.43
B. Foucault & Frileux ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	NC

GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS Géhu & Géhu-Franck 1987
Cressonières et prairies flottantes

Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953
Cressonières et prairies flottantes

Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 1942
Prairies flottantes à glycériées

• Glycerietum fluitantis	C3.11 / C3.251
Eggler 1933	NC
• Glycerietum plicatae	C3.11 / C3.251
Kulczyński 1928	NC
• Glycerio declinatae - Catastrosetum aquatica	C3.11 / C3.251
TE. Diáz & Penas 1984	NC
• Glycerio fluitantis - Leersietum oryzoidis	C3.11 / C3.252
H. Passarge (1957) 1999	NC
• Stellario alsines - Agrostietum caninæ	C3.11
Julve 1994 nom. ined.	NC

Apion nodiflori Segal in V. Westh. & den Held 1969
Cressonnières de petits cours d'eau

• **Helosciadetum nodiflori**

Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

C3.11

NC

• **Veronicano agallidis-aquatica - Sietum erecti**

(G. Phil. 1973) H. Passarge 1982

C3.11

NC

HELIANTHETHEMEO GUTTATI (Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
Pelouses annuelles acidiphiles

Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940
Pelouses annuelles acidiphiles intérieures

Thero - Airion Tüxen ex Oberd. 1957

Pelouses annuelles acidiphiles xérophiles atlantiques à continentales

Micropyrenion tenelli Felzines & Loiseau 2005
Pelouses annuelles acidiphiles xérophiles

• **Arnoserido minimae - Micropyretum aristati**

B. Foucault (1988) 1999

E1.91

NC

• **Micropyro tenelli - Vulpietum myuri**

Felzines & Loiseau 2005

E1.91

NC

• **Narduretum lachenalii**

Korneck 1975

E1.91

NC

Vulpienion bromoidis Felzines & Loiseau 2005
Pelouses annuelles acidiphiles mésoxérophiles

• **Apero interruptae - Vulpietum myuri**

Felzines & Loiseau 2005

E1.91

NC

• **Aphano inexpectatae - Sedetum rubentis**

Labadille & B. Foucault 1997

E1.91

NC

• **Crassulo tillaeae - Aphanetum microcarpae**

Depasse, J. Duvign. & de Zuttere 1970

E1.91

NC

• **Filagini minimae - Airetum praecocis**

Wattez, Géhu & B. Foucault 1978

E1.91

NC

• **Filagini vulgaris - Vulpietum myuros**

Oberd. 1938

E1.91

NC

• **Sedo rubentis - Saginetum apetala**

Felzines & Loiseau 2005

E1.91

NC

• **Trifolio striati - Vulpietum myuri**

Susplugas 1942

E1.91

NC

• **Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei**

Wattez, Géhu & B. Foucault 1978

E1.91

NC

• **Xolantho guttatae - Hypochaeridetum glabrae**

Felzines & Loiseau 2005

E1.91

NC

Arabidopsion thalianae H. Passarge 1964

Pelouses annuelles acidiphiles continentales mésothermes

• **Myosotido strictae - Arabidopsietum thalianae**

H. Passarge (1962) 1977

E1.91

NC

ISOETETEA VELATAE B. Foucault 1988

Pelouses vivaces amphibiennes oligotrophiles méditerranéennes et thermo-atlantiques

Isoetetalia velatae (Braun-Blanq. 1936) B. Foucault 1988

Pelouses vivaces amphibiennes oligotrophiles méditerranéennes et thermo-atlantiques

Ophioglosso lusitanici - Isoëtion histicis (Braun-Blanq. 1936) B. Foucault 1988

Pelouses vivaces amphibiennes de niveau topographique moyen

• ***Ophioglosso azorici - Isoëtetum histicis***

B. Foucault 1988

C3.421

3120

JUNCETEA BUFONII B. Foucault 1988

Pelouses annuelles exondées

Elatino triandrae - Cyperetalia fusci B. Foucault 1988

Pelouses annuelles exondées de niveau topographique inférieur

Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968

Pelouses annuelles oligo- à mésotrophiles continentales de niveau topographique inférieur

• ***Cypero fusci - Limoselletum aquatica***

Oberd. ex Korneck 1960

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Eleocharito ovatae - Caricetum bohemicae***

Klika 1935

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Ludwigio palustris - Lindernietum procumbentis***

Felzines, Loiseau & Portal 2002

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Lythro portulae - Ludwigietum palustris***

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.511

3130sc / 3270sc

• ***Peplido portulae - Eleocharitetum ovatae***

W. Pietsch 1973

C3.511

3130sc / 3270sc

Heleochoion schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1956

Pelouses annuelles eutrophiles de niveau topographique inférieur

• ***Ilysanthe attenuatae - Cyperetum michelianii***

Corill. 1971

C3.4214

3130sc / 3270sc

• ***Plantagini intermediae - Crypsietum alopecuroidis***

J.M. Royer ex Didier & J.M. Royer 1999

C3.423

3130

Elatino triandrae - Damasonion alismatis B. Foucault 1988

Pelouses annuelles oligo- à mésotrophiles thermo-atlantiques de niveau topographique inférieur

• ***Lythro portulae - Damasonietum alismatis***

(Gadeceau 1909) B. Foucault 1988

C3.51

3130

Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935

Pelouses annuelles exondées de niveau topographique supérieur

Crassulo vaillantii - Lythriion borysthenei B. Foucault 1988

Pelouses annuelles oligotrophiles méditerranéo-atlantiques de niveau topographique inférieur

• ***Bulliardo vaillantii - Ranunculetum nodiflori***

Abbayes 1946

C3.421

3170sc / 3130sc

Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-Blanq. 1967

Pelouses annuelles atlantiques des substrats sableux acides

• ***Cicendietum filiformis***

Allorge 1922

C3.5133

3130

• ***Pseudognaphalio luteoalbi - Exaculetum pusilli***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.5133

3130

• gr. à *Montia fontana* subsp. *chondroperma* et *Sedum villosum*

B. Foucault 1988 nom. inval. (art. 3c)

C3.5133

3130 / (3120)

Radiolion linoidis W. Pietsch 1973

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides

Centunculenion minimi (Rivas Goday 1964) W. Pietsch 1973

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides eutrophisés

• ***Ranunculo sardo - Myosuretum minimi***

Diémont, G. Sissingh & V. Westh. ex Oesau 1973

C3.5133

3130

• ***Spergulario rubrae - Illecebretum verticillati***

G. Sissingh 1957

C3.5133

3130

Nanocyperion flavescentis (W. Koch 1926) Libbert 1932

Pelouses annuelles des substrats argileux et organiques

• ***Stellario uliginosae - Scirpetum setacei***

W. Koch ex Libbert 1932

C3.5133

3130sc / 3270sc

Centaurio - Blackstonion perfoliatae (Müll.-Stoll & W. Pietsch 1965) B. Foucault 1988

Pelouses annuelles des substrats basiques

• gr. à *Centaurium pulchellum* et *Samolus valerandi*

Fernez & É. Weber 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)

C3.5132

3130

KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in Klika & V. Novák 1941

Pelouses ouvertes psammophiles

Corynephoretalia canescens Klika 1934

Pelouses ouvertes intérieures sur sables mobiles

Miboro minimae - Corynephorion canescens Loiseau & Felzines 2007

Pelouses ouvertes acidiphiles d'Europe moyenne et méridionale

• ***Astrocarpo purpurascens - Corynephoretum canescens***

Braun-Blanq. 1967

E1.93

2330sc

• ***Micropyro tenelli - Corynephoretum canescens***

Loiseau & Felzines 2007

E1.93

2330

• ***Tuberario guttatae - Corynephoretum canescens***

Frileux 1978

E1.93

2330

Sedo micranthi - Corynephorion canescens Loiseau & Felzines 2007

Pelouses ouvertes acidiphiles alluviales

• ***Hieracio ligerici - Corynephoretum canescens***

Loiseau & Felzines 2007

E1.93

2330

• ***Sedo micranthi - Corynephoretum canescens***

Loiseau & Felzines 2007

E1.93

2330

• ***Systrichio ruralis - Sedetum micranthi***

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E1.93

2330

Sileno conicae - Cerastion semidecandri Körner 1974

Pelouses ouvertes sur sables calcaires

Sileno conicae - Koelerienion macranthae Loiseau & Felzines 2010

Pelouses ouvertes atlantiques et subatlantiques sur sables calcaires

• ***Artemisieta campestris***

Lemée 1937

E1.12

6120*

• ***Sileno conicae - Koelerietum macranthae***

Paul & Y. Rich. ex Loiseau & Felzines 2010

E1.12 / E1.9

6120*

Trifolio arvensis - Festucetalia ovinae Moravec 1967

Pelouses ouvertes intérieures acidiphiles sur sables fixés

Festucion guestfalico - filiformis Loiseau & Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b)

Pelouses ouvertes atlantiques acidiphiles sur sables fixés

• ***Airo praecocis - Festucetum filiformis***

Causse 2017

E1.92

NC

• ***Vulpio bromoidis - Festucetum longifoliae***

(Bidault 1964) J.M. Royer 1971 nom. corr.

E1.92

NC

LEMNETEA MINORIS Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955

Herbiers aquatiques non enracinés

Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955

Herbiers aquatiques à lentilles d'eau

Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955

Herbiers aquatiques eutrophiles à lentilles d'eau

• ***Lemnetum gibbae***

W. Koch ex A. Miyaw. & J. Tüxen 1960

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Lemnetum minoris***

Soo 1927

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Lecko minoris - Azolletum filiculoidis***

Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Lecko minusculae - Azolletum filiculoidis***

Felzines & Loiseau 1991

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Spirodelo polyrhizae - Lemnetum minoris***

T. Müll. & Görs 1960

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Wolfietum arrhizae***

A. Miyaw. & J. Tüxen 1960

C1.32

3150sc / (3260)

Lecko trisulcae - Salvinion natantis Slavnić 1956

Herbiers aquatiques mésotrophiles à lentilles d'eau

Lecko trisulcae - Riccienion fluitantis H. Passarge 1978

Herbiers aquatiques mésotrophiles, atlantiques à subcontinentaux, à lentilles d'eau

• ***Lemnetum trisulcae***

Hartog 1963

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Riccieturn fluitantis***

Slavnić 1956

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Ricciocarpetum natantis***

Tüxen 1974

C1.221 / C1.32

3150sc / (3260)

Hydrocharitetalia morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

Herbiers aquatiques de grandes plantes flottantes

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

Herbiers aquatiques de grandes plantes flottantes

Utricularienion vulgaris (H. Passarge 1964) Felzines 2012

Herbiers aquatiques mésotrophiles à Utriculaires

• ***Lecko trisulcae - Utricularietum vulgaris***

Soo 1947

C1.224

3150sc / (3260)

• ***Utricularietum australis***

T. Müll. & Görs 1960 nom. mut.

C1.224

3150sc / (3260)



Hydrocharitenion morsus-ranae Felzines 2012

Herbiers aquatiques mésotrophiles de grandes plantes flottantes

• ***Lemno minoris - Hydrocharitetum morsus-ranae***

Oberd. ex H. Passarge 1978

C1.222

3150sc / (3260)

Ceratophylenion demersi Felzines 2012

Herbiers aquatiques eutrophiles à Cératophylles

• ***Ceratophylletum demersi***

Corill. 1957

C1.232 / C1.32

3150sc / (3260)

• ***Potamo - Ceratophylletum submersi***

Pop 1962

C1.232 / C1.32

3150sc / (3260)

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Pelouses vivaces amphibiennes

Eleocharitetalia multicaulis B. Foucault 2010

Pelouses vivaces amphibiennes atlantiques

• ***Elodo palustris - Sparganion*** Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957

Pelouses amphibiennes atlantiques acidiphiles

• ***Eleocharitetum multicaulis***

Allorge ex Tüxen 1937

C3.413

3110

• ***Eleocharito palustris - Littorelletum uniflorae***

(Gadecau 1909) Chouard 1924

C3.411

3110

• ***Hyperico elodis - Potametum oblongi***

(Allorge 1926) Braun-Blanq. & Tüxen 1952

C3.413 / C2.25

3110sc / 3260sc

• ***Littorello uniflorae - Eleocharitetum acicularis***

Jouanne 1926

C3.411

3110

• ***Littorello uniflorae - Isoetetum tenuissimae***

(Allorge & Gaume 1931) Géhu & B. Foucault 1988

C3.4113

3110

• ***Pilularietum globuliferae***

Tüxen ex T. Müll. & Görs 1960

C3.4133

3110

• ***Potamo polygonifolii - Scirpetum fluitantis***

Allorge 1922

C3.413 / C2.25

3110sc / 3260sc

• ***Ranunculo flammulae - Juncetum bulbosi***

Oberd. 1957

C3.413 / C2.25

3110sc / 3260sc

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée, V. Westh. & Arts 1992

Pelouses amphibiennes basiphiles

• ***Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis***

(Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999

C3.414

3110

MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS H. Passarge 1994

Ourlets vivaces acidiphiles

Melampyro pratensis - Holcetalia mollis H. Passarge 1979

Ourlets vivaces acidiphiles européens

• ***Potentillo erectae - Holcienion mollis*** H. Passarge 1979

Ourlets acidiphiles mésophiles à mésohygrophiles

• ***Potentillo erectae - Holcenion mollis*** JM. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Ourlets acidiphiles mésophiles



Holco mollis - Athyrenion filicis-feminiae J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Ourlets acidiphiles mésohygrophiles

- **Athyrio filicis-feminiae - Blechnetum spicantis** E5.4
B. Foucault 1995 nom. corr. NC
- **Osmundo regalis - Blechnetum spicant** E5.4
Clément & Touffet ex H. Passarge 1994 NC

Holco mollis - Pteridion aquilini H. Passarge (1994) 2002
Ourlets acidiphiles à Fougère aigle

- **Hyacinthoido non-scriptae - Pteridietum aquilini** E5.31
Géhu 2006 NC
- **Molinio caeruleae - Pteridietum aquilini** E5.31
Lecointe & Provost 1975 NC

Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae Julve ex Boulet & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boulet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Ourlets acidiphiles atlantiques

- **Anemono nemorosae - Euphorbiatum hybernae** E5.22
Bouzillé & B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 NC
- **Hyperico pulchri - Melampyretum pratensis** E5.22
B. Foucault & Frileux 1983 NC
- **Lathyro montani - Phyteumatetum spicati** E5.22
B. Foucault 1998 NC
- **Luzulo forsteri - Festucetum heterophyllae** E5.22
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 NC
- **Peucedano gallici - Pulmonarietum longifoliae** E5.22
B. Foucault, Frileux & Delpech 1983 NC
- **Potentillo sterilis - Conopodietum majoris** E5.22
B. Foucault & Frileux 1983 NC
- **Teucrio scorodoniae - Corydaletum clavicolatae** E5.22
B. Foucault & Frileux 1983 NC
- **Teucrio scorodoniae - Digitalietum purpureae** E5.22
Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. dub. (art 37) NC
- **Teucrio scorodoniae - Silenetum nutantis** E5.22
B. Foucault & Frileux 1983 NC

MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI Braun-Blanq. 1950
Prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles eurosibériennes

Calthion palustris Tüxen 1937
Prairies humides mésotrophiles collinéennes à montagnardes

- **Ranunculo flammulae - Scirpetum sylvatici** E3.419
(Robbe 1993) J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 NC
- gr. à **Ranunculus repens et Juncus acutiflorus** E3.42
B. Foucault 1984 nom. ined. et inval. (art. 3c) NC

Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Prairies humides oligotrophiles sur sol acide

Caro verticillati - Juncenion acutiflori B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles atlantiques sur sol acide

• ***Caro verticillati - Juncetum acutiflori***

(Lemée 1937) Korneck 1962

E3.512 / E3.42

6410

• ***Caro verticillati - Molinietum caeruleae***

(Lemée 1937) J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.512

6410

• ***Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis***

B. Foucault 1981

E3.512 / E3.42

6410

• ***Deschampsio setaceae - Agrostietum caninae***

(Lemée 1937) B. Foucault 2008

E3.512

6410

• ***Lobelio urentis - Agrostietum caninae***

B. Foucault 2008

E3.512

6410

• ***Oenanthe fistulosae - Agrostietum caninae***

B. Foucault 2008

E3.42

6410

• ***Peucedano gallici - Molinietum caeruleae***

Delélis & Géhu 1975

E3.512

6410

Junco subuliflori - Molinienion caeruleae (V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969) B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles subatlantiques sur sol acide

• ***Ophioglosso azorici - Agrostietum caninae***

B. Foucault 1988

E3.512

6410

Anagallido tenellae - Juncenion acutiflori (Braun-Blanq. 1967) B. Foucault 2008

Prairies humides oligotrophiles thermo-atlantiques sur sol acide

• ***Anagallido tenellae - Pinguiculetum lusitanicae***

(Rivas Goday 1964) B. Foucault 2008

E3.512

6410

Serratulo seoanei - Molinienion caeruleae B. Foucault 2008

Prairies humides oligotrophiles thermo-atlantiques sur sol acide à assèchement estival

• ***Avenulo sulcatae - Scorzoneretum humilis***

B. Foucault 1993

E3.512

6410

Molinion caeruleae W. Koch 1926

Prairies humides oligotrophiles sur sol basique

Allio angulosi - Molinienion caeruleae B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles planitaires et collinéennes sur sol basique

• ***Dactylorhizo praetermissae - Molinietum caeruleae***

Royer, Thévenin & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.511

6410 / (7230)

• ***Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi***

(Allorge 1921) B. Foucault 2008

E3.511

6410 / (7230)

• ***Succiso pratensis - Silaetum pratensis***

J. Duvign. 1955 nom. inval. (art. 3b)

E3.511

6410

Deschampsio mediae - Molinienion caeruleae B. Foucault 2008

Prairies humides oligotrophiles thermophiles sur sol basique

• ***Blackstonio perfoliatae - Silaetum silai***

(Allorge 1922) B. Foucault 2008

E3.511

6410 / (7230)

MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944
Végétations des sources et des suintements

Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii Hinterlang ex B. Foucault 2018

Végétations planitaires et collinéennes des sources d'eau principalement neutre à basique

Pellion endiviifoliae Bardat in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
nom. inval. (art. 3b)

Végétations plaquées d'hépatiques à thalles des sources d'eau neutre à basique

Riccardio pinguis - Eucladion verticillati Bardat in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Végétations bryophytiques des sources tufeuses

Caricion remotae M. Kästner 1942

Végétations acidiphiles des sources intraforestières

- **Caricetum strigosae**

Jouanne in Chouard 1929

D2.2C2 / C2.11

NC

- **Chrysosplenio oppositifolii - Cardaminetum amarae**

Jouanne in Chouard 1929

D2.2C2 / C2.11

NC

- **Pellio epiphyllae - Chrysosplenietum oppositifolii**

F.M. Maas 1959

D2.2C2 / C2.11

NC

- **Veronicetum montanae - Caricetum remotae**

Sýkora in Hadač 1983

D2.2C2 / C2.11

NC

- **Veronicetum montanae - Rumicetum sanguinei**

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

D2.2C2 / C2.11

NC

Montio fontanae - Cardaminetalia amarae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

Végétations collinéennes à subalpines des sources d'eau principalement acide

Cardamino amarae - Montion fontanae Braun-Blanq. 1925

Végétations collinéennes à montagnardes héliophiles des sources d'eau acide

- **Epilobietum obscuri**

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

D2.2C11 / C2.11

NC

- **Stellario alsines - Montietum hallii**

B. Foucault 1981 corr. 2018

D2.2C / C2.11

NC

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart 1963

Pelouses vivaces acidiphiles

Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950

Pelouses vivaces acidiphiles planitaires et collinéennes

Agrostion curtisii B. Foucault 1986

Pelouses acidiphiles thermo- à eu-atlantiques

- **Agrostio curtisii - Avenuletum sulcatae**

B. Foucault (1986) 1993

E1.721

6230*sc

Galio saxatilis - Festucion filiformis B. Foucault 1994

Pelouses hyperacidiphiles

- **Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae**

Rasch ex Steperaere 1969

E1.721

6230*sc

- gr. à **Simethis mattiazzii** et **Festuca filiformis**

B. Foucault 2012 nom. inval. (art. 2b, 3c)

E1.7

6230*sc

Violion caninae Schwick. 1944

Pelouses acidiphiles subatlantiques

- **Polygalo vulgaris - Caricetum caryophyllea**

Misset 2002

E1.721

6230*sc

• gr. de la forêt d'Orléans à *Festuca filiformis*

Corriol 2007

E1.721

6230*sc

Danthonio decumbentis - Serapiadion linguae B. Foucault 1994

Pelouses acidiphiles thermo-atlantiques

• *Platanthero bifoliae - Serapiadetum linguae*

B. Foucault, Frileux & Delpech 1992

E1.7

6230*sc

Nardo strictae - Juncion squarrosi (Oberd. 1957) H. Passarge 1964

Pelouses acidiphiles mésohygrophiles

• *Caro verticillati - Juncetum squarrosi*

B. Foucault ex B. Foucault & Philippe in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.52

6230*sc

• *Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae*

Misset 2002

E3.52

6230*sc

OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI

1946

Végétations des tourbières acides eurosibériennes

Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi Schwick. 1940

Végétations des tourbières acides atlantiques

Oxycocco palustris - Ericion tetralicis Nordh. ex Tüxen 1937

Végétations des hauts-marais atlantiques

• *Erico tetralicis - Sphagnetum rubelli*

(Allorge 1926) Lemée ex Thébaud 2011

D1.111

7110*sc / 7120sc

• **Dout Sphagno subnitentis - Narthecietum ossifragi**

Touffet ex Clément & Touffet 1980 nom. mut. propos. (art. 45)

D1.111

7110*sc / 7120sc

Ericion tetralicis Schwick. 1933

Landes tourbeuses atlantiques

• *Ericetum tetralicis*

(Allorge 1922) Jonas ex Thébaud 2011

D1.111 / D1.12

7110*sc / 7120sc

PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas Mart. in Rivas Goday 1964

Végétations vivaces nitrophiles des murs

Parietarietalia judaicae Rivas Mart. in Rivas Goday 1964

Végétations vivaces nitrophiles des murs

Cymbalaria muralis - Asplenion rutae-murariae Segal 1969

Végétations eurosibériennes nitrophiles des murs

• *Cheirantho cheiri - Parietarietum judaicae*

Oberd. 1957

J1.31

NC

• *Corydalidetum luteae*

Kaiser 1926

J1.31

NC

• *Cymbalarietum muralis*

Görs ex Oberd. 1977

J1.31

NC

• *Linario cymbalariae - Parietarietum ramiflorae*

Pignatti 1952

J1.31

NC

• *Parietario judaicae - Chelidonietum majoris*

O. Bolòs & Masalles 1983 nom. inval. (art. 30)

J1.31

NC

• *Parietario judaicae - Dianthetum caryophylli*

Géhu 2006

J1.31

NC

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941

Roselières et caricaies

Phragmitetalia australis W. Koch 1926

Roselières

Phragmition communis W. Koch 1926

Roselières hautes

• **Equisetetum fluviatilis**

Nowiński 1930 nom. mut. propos.

C3.247

NC

• **Glycerietum aquaticaee**

Nowiński 1930

C3.251

NC

• **Lycopodo europaei - Phalaridetum arundinaceae**

Delcoigne in Thébaud, Roux, Bernard & Delcoigne 2014

C3.26 / C3.24B

NC

• **Phragmitetum communis**

Savič 1926

C3.211 / D5.111

NC

• **Scirpetum lacustris**

Chouard 1924

C3.22 / D5.12

NC

• **Typhetum latifoliae**

Nowiński 1930

C3.23 / C3.232 / D5.13

NC

Eleocharito palustris - Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 1964

Roselières basses pionnières

• **Alismato plantaginis-aquaticaee - Sparganieturn erecti**

H. Passarge 1999

C3.243

NC

• **Bolboschoenetum yagara**

Eggler 1933 corr. Hroudová, Hrvnák & Chytrý 2009

C3.24

NC

• **Eleocharito palustris - Hippuridetum vulgaris**

H. Passarge (1955) 1964

C3.249

NC

• **Oenanthe aquaticaee - Rorippetum amphibiae**

W. Lohmeyer 1950

C3.246

NC

• **Rorippo amphibiae - Sietum latifolii**

(G. Phil. 1973) H. Passarge 1999

C3.248

NC

• **Sagittario sagittifoliae - Sparganieturn emersi**

Tüxen 1953

C3.241

NC

Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961

Roselières rivulaires alluviales

• **Rorippo - Phalaridetum arundinaceae**

Kopecký 1961

C3.26

NC

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954

Caricaies

Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Cariçaies mésotrophiles des sols tourbeux

• **Caricetum acutiformi - paniculatae**

Vlieger & Zind-Bakker in Boer 1942

D5.216

NC / (7230)

• **Caricetum elatae**

W. Koch 1926

D5.215

NC / (7230)

• **Caricetum paradoxae**

Auszód 1936

D5.217

NC / (7230)

• **Cladietum marisci**

Allorge 1921

D5.24

7210* / (7230)



• <i>Galio palustris</i> - <i>Caricetum rostratae</i>	H. Passarge 1999	D5.2141 / C3.29 NC
• <i>Sparganio erecti</i> - <i>Caricetum rostratae</i>	(Jeschke & Müther 1978) H. Passarge 1999	D5.2141 / C3.29 NC
• <i>Thelypterido palustris</i> - <i>Phragmitetum australis</i>	Kuiper ex van Donselaar, Kop & van der Voo 1961	D4.1I NC / (7230)
<i>Caricion gracilis</i> Neuhäusl 1959		
Cariçaies eutrophiles des sols organo-minéraux		
• <i>Caricetum acutiformis</i>	Eggler 1933	D5.2122 / C3.29 NC
• <i>Caricetum gracilis</i>	Almquist 1929	D5.2121 / C3.29 NC
• <i>Caricetum vesicariae</i>	Chouard 1924	D5.2142 / C3.29 NC
• <i>Galio palustris</i> - <i>Caricetum ripariae</i>	Bal-Tul. in G. Grabherr & Mucina 1993	D5.213 / C3.29 NC
• <i>Lycopodo europaei</i> - <i>Juncetum effusi</i>	Julve (1997) 2004 nom. ined.	D5.3 NC
<i>Carici pseudocyperi</i> - <i>Rumicion hydrolapathi</i>	H. Passarge 1964	
Cariçaies mésotrophiles à eutrophiles des vases molles		
• <i>Cicuto virosae</i> - <i>Caricetum pseudocyperi</i>	Boer & G. Sissingh in Boer 1942	D5.218 NC
• gr. à <i>Lythrum salicaria</i> et <i>Carex pseudocyperus</i>	Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3c)	D5.218 NC

PLATHYPNIDIO – FONTINALIETEA ANTIPYRETIACE G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires

Brachyticetalia plumosi G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires des eaux acides de montagne

Racomitrium acicularis V. Krusenstjerna ex G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux acides de montagne

• *Scapanietum undulatae*

Schwick. 1944

C2.18 / C2.25 / C2.11
3260sc

Leptodictyetalia ripariae G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires des eaux neutres à basiques de plaine

Plathypnidion rusciformis G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux peu éclairées

• *Oxyrrhynchietum rusciformis*

Kaiser ex V. Hübschmann 1953

C2.1 / C2.2 / C2.3
3260

Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936

Végétations bryo-lichéniques inondées des eaux lentes

• *Octodiceratetum juliani*

V. Krusenstjerna ex V. Hübschmann 1953

C2.2 / C2.3
3260

Cinclidotion fontinaloidis G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux bien éclairées

• *Cinclidotetum danubici*

Empain 1973

C2.1 / C2.2 / C2.3
3260

• *Cinclidotetum fontinaloidis*

Gams ex V. Hübschmann 1953

C2.1 / C2.2 / C2.3
3260

• <i>Fissidenti - Cinclidotetum riparii</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Allorge ex V. Hübschman 1967	3260
• <i>Leptodictyo - Fissidentetum crassipedis</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Philippi 1956	3260

Brachythecion rivularis Hertel 1974
Végétations bryo-lichéniques inondées des eaux rapides

POLYGONO ARENSTRI - POETEA ANNUAE Rivas Mart. 1975 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991
Pelouses annuelles piétinées

Polygono arenastri - Poetalia annuae Tüxen in Géhu, JL. Rich & Tüxen 1972 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991
Pelouses annuelles piétinées eurosibériennes

Saginion procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu, JL. Rich & Tüxen 1972
Pelouses annuelles piétinées intersticielles

• <i>Sagino procumbentis - Bryetum argentei</i>	E1.E
Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	NC

Polygono arenastri - Coronopodion squamati Braun-Blanq. ex G. Sissingh 1969
Pelouses annuelles piétinées hygroclines à mésoxérophiles

• <i>Herniarietum glabrae</i>	E1.E
(Hohenester 1960) Hejný & Jehlík 1975	NC
• <i>Poo annuae - Coronopodetum squamati</i>	E1.E
(Oberd. 1957) Gutte 1966	NC
• <i>Poo annuae - Plantaginetum coronopodis</i>	E1.E
B. Foucault 2008	NC
• <i>Rumici acetosellae - Spergularietum rubrae</i>	E1.E
Hülbusch 1973	NC

Sagino apetalae - Polycarpetalia tetraphylli B. Foucault 2010
Pelouses annuelles piétinées méditerranéennes et thermocontinentales

Digitario sanguinalis - Polygonion aviculae B. Foucault 2010
Pelouses annuelles piétinées thermocontinentales

• <i>Eragrostio minoris - Polygonetum arenastri</i>	E1.E
Oberd. 1954 corr. Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993	NC

Polycarpion tetraphylli Rivas Mart. 1975
Pelouses annuelles piétinées méditerranéennes

• <i>Crassulo tillaeae - Saginetum apetalae</i>	E1.E
Rivas Mart. 1975	NC

POTAMETEA PECTINATTI Klika in Klika & V.Novák 1941
Herbiers enracinés des eaux douces

Potametalia pectinati W. Koch 1926
Herbiers enracinés des eaux douces

Nymphaeion albae Oberd. 1957
Herbiers évolués à plantes à feuilles flottantes des eaux calmes mésotrophes à eutrophes

• <i>Limnanthemetum nymphoidis</i>	C1.2413
Bellot 1951	NC / (3150) / (3260)

• <i>Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris</i>	C1.241
Julve & Catteau 2006	NC / (3150) / (3260)
• <i>Nymphaeetum albo - luteae</i>	C1.2411 / C1.34
Nowiński 1928	NC / (3150) / (3260)
• <i>Potamo natantis - Polygonetum amphibii</i>	C1.2415 / C1.34
R. Knapp & Stoffers 1962	NC / (3150) / (3260)
• <i>Trapetum natantis</i>	C1.2412
V. Kárpáti 1963	NC / (3150)
• gr. à <i>Potamogeton natans et Nymphaea alba</i>	C1.24112 / C1.43
Fernez & Causse 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)	NC / (3150)

Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931

Herbiers pionniers de plantes immergées des eaux calmes mésotrophes à eutrophes

• <i>Najadetum marinae</i>	C1.33
F. Fukarek 1961	3150 / (3260)
• <i>Najadetum minoris</i>	C1.33
Ubrizsy (1948) 1961	3150 / (3260)
• <i>Parvopotamo - Zannichellietum palustris</i>	C1.33 / C2.34
W. Koch ex Kapp & Sell 1965	3150sc / 3260sc / (3260)
• <i>Potametum berchtoldii</i>	C1.232 / C2.33
Wijsman ex Schipper, Lanjouw & Schaminée in Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995	3150sc / 3260sc / (3260)
• <i>Potametum crispi</i>	C1.232 / C1.33 / C2.34
Kaiser 1926	3150sc / 3260sc / (3260)
• <i>Potametum lucentis</i>	C1.231 / C1.33 / C2.34
Hueck 1931	3150sc / 3260sc / (3260)
• <i>Potametum obtusifolii</i>	C1.232
F. Sauer ex Neuhäusl 1959	3150 / (3260)
• <i>Potametum trichoidis</i>	C1.232
Freitag, Markus & Schwippl ex Tüxen 1974	3150 / (3260)
• <i>Potametum x zizii</i>	C1.231
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Missé & Thévenin 2006 nom. illeg. (art. 3i)	3150 / (3260)
• <i>Potamo nodosi - Vallisnerietum spiralis</i>	C1.231
Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952	3150sc / 3260sc / (3260)
• <i>Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati</i>	C1.232 / C1.33 / C2.34
F. Sauer 1937	3150sc / 3260sc / (3260)

Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964

Herbiers des eaux calmes oligotrophes

• <i>Luronio natantis - Potametum polygonifolii</i>	C1.131 / C2.18
W. Pietsch ex H. Passarge 1994	3260sc
• <i>Myriophylletum alterniflori</i>	C1.131 / C1.42
Lemée 1937	NC
• <i>Potametum colorati</i>	C1.131 / C2.19
Allorge 1921	3260sc

Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964

Herbiers des eaux calmes peu profondes

• <i>Hottonietum palustris</i>	C1.3413 / C1.69
Tüxen ex Roll 1940	NC / (3150)
• <i>Potamo crispi - Ranunculetum trichophylli</i>	C1.3411 / C1.69
Imchenetzky 1926	NC / (3150) / (3260)
• <i>Ranunculetum aquatilis</i>	C1.3411 / C1.69
F. Sauer ex Géhu & Mériaux 1983	NC / (3150)

• <i>Ranunculetum hederacei</i>	C1.3412 / C1.69
Schnell 1939	NC / (3150) / (3260)
• <i>Ranunculetum peltati</i>	C1.3411 / C1.69
(Segal 1965) Weber-Oldecop 1969	NC / (3150) / (3260)
• <i>Ranunculo tripartiti - Callitrichetum brutiae</i>	C1.3412 / C1.69
Fernez, Ferreira & Causse 2017	NC
<i>Batrachion fluitantis</i> Neuhäusl 1959	
Herbiers des eaux courantes	
• <i>Callitrichetum obtusangulae</i>	C2.28 / C2.34
P. Seibert 1962	3260
• <i>Callitricho hamulatae - Ranunculetum fluitantis</i>	C2.27
Oberd. 1957	3260
• <i>Groenlandietum densae</i>	C2.1A / C2.27
Segal ex P. Schipper, Lanjouw et Schaminée in Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995	3260
• <i>Potametum pectinato - nodosi</i>	C2.28 / C2.34
R. Knapp & Stoffers ex H. Passarge 1994	3260
• <i>Sparganio emersi - Potametum pectinati</i>	C2.28 / C2.34
Hilbig ex Reichhoff & Hilbig 1975	3260
• <i>Sparganio simplicis - Ranunculetum fluitantis</i>	C2.27 / C2.33
Jouanne 1927	3260
• <i>Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpeae</i>	C2.28
Mériaux 1978 nom. inval. (art. 3b)	3260
• <i>Veronico beccabungae - Callitrichetum stagnalis</i>	C2.27 / C2.33
Oberd. ex T. Müll. 1962	3260

QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAЕ Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937

Forêts caducifoliées non marécageuses

Quercetalia pubescenti - sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984

Forêts caducifoliées thermophiles supraméditerranéennes et thermocontinentales

Quercion pubescenti - petraeae Braun-Blanq. 1932 nom. mut.

Chênaies pubescentes thermophiles

Sorbo ariae - Quercenion pubescantis Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Chênaies pubescentes thermophiles septentrionales

• ***Rubio peregrinae - Quercetum pubescantis***

Rameau 1974

G1.71

NC

Querco petraeae - Carpinetalia betuli Moor ex Boeuf 2014

Forêts caducifoliées acidiphiles à calcaricoles de climat sec

Carpinion betuli Issler 1931

Chênaies-charmaies acidiphiles à calcicoles sous climat sec

Rusco aculeati - Carpinenion betuli Timbal et al. in Boeuf 2014 nom. inval. (art. 3b)

Chênaies-charmaies sous climat sec thermo-atlantique à subatlantique

• ***Ornithogalo pyrenaici - Carpinetum betuli***

(Billy 1997) Renaux et al. à paraître

G1.A1

NC

• ***Rusco aculeati - Quercetum petraeae***

(Noirfalise 1968) Rameau 1996 nom. ined. et nud.

G1.A1

NC

Quercetalia roboris Tüxen 1931

Forêts caducifoliées acidiphiles planitaires et collinéennes

Quercion robori - pyrenaicae (Braun-Blanq., P.Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas Mart. 1975 nom. nud.

Chênaies acidiphiles thermo-atlantiques

Quercenion robori - pyrenaicae Rivas Mart. 1975

Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes

• ***Asphodelo albi - Quercetum pyrenaicae***

Botineau, Bouzillé & Lahondère 1990

G1.7B5

9230

• ***Betulo - Quercetum pyrenaicae***

Braun-Blanq. 1967

G1.7B5

9230

• ***Carici flacciae - Quercetum roboris***

Brêthes 2011

G1.84

NC

• ***Peucedano gallici - Quercetum roboris***

(Allorge & Gaume 1931) Braun-Blanq. 1967

G1.84

NC

• ***Sorbo torminalis - Quercetum petraeae***

(Rameau & J.M. Royer 1975) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.84

NC

Quercion roboris Malcuit 1929

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques à continentales

Ilici aquifolii - Quercenion petraeae Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M.

Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques à subatlantiques

• ***Hieracio praeocis - Quercetum petraeae***

Billy 1997 nom. inval. (art. 3b, 3c)

G1.821

NC

• ***Vaccinio myrtilli - Quercetum petraeae***

Clément, Gloaguen & Touffet 1975

G1.621

9120

Molinio caeruleae - Quercion roboris Scamoni & H. Passarge 1959

Chênaies pédonculées acidiphiles hygrophiles

• ***Molinio caeruleae - Quercetum roboris***

(Tüxen 1937) Scamoni & H. Passarge 1959

G1.81

9190

Fagetalia sylvatica Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

Forêts caducifoliées acidiphiles à calcicoles planitaires à montagnardes

Carpino betuli - Fagenalia sylvatica Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Forêts caducifoliées acidiphiles à calcicoles planitaires et collinéennes

Frangulo dodonei - Quercion roboris Seytre, Renaux, Bardat, Boeuf, Corriol, Gauberville & J.M. Royer in Boeuf 2014

Chênaies-charmaies fraîches acidiphiles à mésoacidiphiles

• ***Deschampsio cespitosae - Quercetum roboris***

Dupouey ex Boeuf, Renaux, J.M. Royer & Seytre in Boeuf 2014

G1.A141

9160

Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. Passarge 1968

Chênaies-frênaies fraîches neutroacidiphiles à calcicoles

• ***Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris***

Bardat 1993 nom. inval. (art. 3o)

G1.A28

NC

• ***Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli***

Noirfaliise 1968

G1.A11

NC

• ***Primulo elatioris - Quercetum roboris***

(J. Duvign. 1959) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.A13

9160

• ***Rusco aculeati - Quercetum roboris***

(Noirfaliise 1968) Rameau 1996 nom. ined. et nud.

G1.A12

NC

Carpino betuli - Fagion sylvaticae Bœuf, Renaux & J.M. Royer in Bœuf 2011
Hêtraies-chênaies mésophiles acidiphiles à calcicoles

• Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae	G1.6321 9130
Durin, Géhu, Noirlalise & Sougnez 1967	
• Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae	G1.6322 9130
Durin, Géhu, Noirlalise & Sougnez 1967	
• Lamio galeobdoli - Fagetum sylvaticae	G1.6312 9130
A.H. Paradis & Causse in Renaux et al. à paraître	
• Mercuriali perennis - Aceretum campestris	G1.6321 9130
Bardat 1993 nom. inval. (art. 3o)	
• Oxalido acetosellae - Fagetum sylvaticae	G1.6322 9130
Bardat 1993 nom. inval. et illeg. (art. 3o, 3l)	
• Periclymeno - Fagetum	G1.6312 9130
H. Passarge 1957	
• Rubio peregrinae - Fagetum sylvaticae	G1.63 9130
Roisin 1969	
• Rusco aculeati - Fagetum sylvaticae	G1.632 9130
Durin, Géhu, Noirlalise & Sougnez 1967	

Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris (Vanden Berghe 1969) Bœuf, Bardat, Gauberville, Lalanne, Renaux, J.M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Bœuf 2011
Frênaies atlantiques à subatlantiques de ravins et de pentes raides fraîches

• Dryopterido affinis - Fraxinetum excelsioris	G1.A41 9180*
(Bardat 1993) Bardat, Bœuf, Gauberville, Lalanne, Renaux, J.M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Bœuf 2011	

Cephalanthero rubrae - Fagenalia sylvaticae Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Forêts caducifoliées xérophiles et mésoxérophiles calcaricoles collinéennes et montagnardes

Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Hêtraies calcaricoles mésoxérophiles collinéennes à montagnardes

• Err Carici albae - Fagetum sylvaticae	G1.6611 9150
Moor 1952	

Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses

Alno glutinosae - Ulmenalia minoris Rameau 1981
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses d'Europe tempérée

Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses d'Europe tempérée

Alnenion glutinoso - incanae Oberd. 1953
Aulnaies-frênaies riveraines

• Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris	G1.2132 91E0*
Noirlalise & Sougnez 1961 nom. illeg. (art. 3l)	

• Carici remotae - Fraxinetum excelsioris	G1.211 91E0*
W. Koch ex Faber 1936	

• Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae	G1.2132 91E0*
(Lemée 1937) H. Passarge & Hofmann 1968	

• Impatienti noli-tangere - Alnetum glutinosae	G1.2121 91E0*
Brunerje 1970	

• Palustriello commutatae - Fraxinetum excelsioris	G1.2115 91E0*
(Oberd. 1957) Bœuf 2014	

• gr. à Silene baccifera et Fraxinus excelsior	G1.2132 91E0*
A.H. Paradis, Bellenfant & Berrod in prep.	

Ulmenion minoris Oberd. 1953

Ormaies riveraines des grands fleuves

- **Err *Fraxino excelsioris - Ulmetum minoris***

Tüxen apud W. Lohmeyer ex Oberd. 1953

G1.22
91FO

- ***Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae***

(Breton 1952) Rameau & Schmitt in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.22
91FO

- ***Ulmo minoris - Quercetum roboris***

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.22
91FO

Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas Mart & M.J. Costa in Rivas Mart, Fern. Gonz., Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002

Forêts caducifoliées pionnières

Corylo avellanae - Populion tremulae Braun-Blanq. ex Rivas Mart & M.J. Costa 1998

Forêts pionnières acidiphiles à neutrophiles

Lonicero periclymeni - Betulion pubescens Géhu 2005

Forêts pionnières acidiphiles mésohygrophiles

- gr. à ***Molinia caerulea et Betula pubescens***

Duhamel 2010 nom. nud.

G1.9112
NC

Sorbo aucupariae - Betulion pendulae Duhamel in Catteau, Duhamel, Cornier, Farvaques, Mora, Delplanque, Henry, Nicolazo & Valet 2010 nom. nud.

Forêts pionnières acidiphiles mésophiles à xérophiles

RHAMNO CATHARTICAE - PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1952

Fourrés et manteaux forestiers mésotrophiles à eutrophiles non marécageux

Pyro spinosae - Rubetalia ulmifolii Biondi, Blasi & Casavecchia in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galderzi, Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014

Fourrés et manteaux forestiers aciclines à acidiphiles principalement thermo-atlantiques

Dioscoreo communis - Salicion atrocinereae B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés aciclines à acidiphiles thermo-atlantiques mésohygrophiles à hygrophiles

- ***Salici atrocinereae - Euonymetum europaei***

B. Foucault, J.M. Royer, Delelis, Botineau, Wattez-Franger & Ghement ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F9.12
NC

- ***Tamo communis - Salicetum atrocinereae***

B. Foucault 1995 nom. mut. propors. B. Foucault & J.M. Royer 2016

F9.12
NC

Loniceron periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés aciclines à acidiphiles thermo- à eu-atlantiques mésophiles à mésoxérophiles

- ***Corylo avellanae - Crataegetum monogynae***

B. Foucault ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.1112
NC

- ***Lonicero periclymeni - Rubetum ulmifolii***

(Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958) Delelis 1975

F3.1112
NC

- ***Rubio peregrinae - Sorbetum torminalis***

Bouillé & B. Foucault ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.1112
NC

- ***Ulici europaei - Prunetum spinosae***

Géhu & Géhu-Franck 1983

F3.1112 / F3.15
NC

Frangulo alni - Pyrion cordatae M. Herrera, Fern. Prieto & Loidi 1991

Fourrés mésophiles thermo-atlantiques

- ***Erico scopariae - Franguletum alni***

Géhu & Géhu-Franck 1975

F3.13
NC

- ***Junipero communis - Franguletum alni***

B. Foucault in B. Foucault & J.M. Royer 2014

F3.162
5130

- ***Ulici europaei - Franguletum alni***

Gloaguen & Touffet ex B. Foucault 1988

F3.15
NC

Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Fourrés et manteaux forestiers européens acidiphiles à calcicoles

Rubo ulmifolii - Viburnion lantanae B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés calcicoles à acidiphiles thermo-atlantiques mésophiles

• ***Rubio peregrinae - Viburnetum lantanae***

B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.11212

NC / (6210)

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. ex Tüxen 1952

Fourrés calcicoles continentaux à subatlantiques mésophiles

Ligstro vulgaris - Prunenion spinosae Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P. Küpfer & Spichiger 1995

Fourrés calcicoles mésophiles planitaires à collinéens

• ***Ligstro vulgaris - Prunetum spinosae***

Tüxen 1952

F3.11211 / F3.16

5130sc / (6210)

• ***Rubo ulmifolii - Juniperetum communis***

Wattez & B. Foucault ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.16

5130 / (6210)

• ***Tamo communis - Viburnetum lantanae***

Delelis ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.1121 / F3.16

5130sc / (6210)

• ***Viburno opuli - Berberidetum vulgaris***

J.M. Royer & Didier 1996

F3.112

5130sc

Clematido vitalbae - Acerion campestris Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Manteaux forestiers neutrophiles à calcicoles mésophiles collinéens à montagnards

• ***Lithospermo purpurocaerulei - Aceretum campestris***

Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.1121

NC

• ***Lonicero xylostei - Aceretum campestris***

Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.1121

NC

• ***Ranunculo ficariae - Aceretum campestris***

Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.1121

NC

Sambucetalia racemosae Oberd. ex H. Passarge in Scamoni 1963

Fourrés et manteaux forestiers psychrophiles

Salici cinereae - Rhamnion catharticae (Géhu, B. Foucault & Delelis 1983) B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés hygrophiles mésotrophiles planitaires à collinéens

Salici cinereae - Rhamnenion catharticae Géhu, B. Foucault & Delelis 1983

Fourrés hygrophiles mésotrophiles neutrophiles à calcicoles

• ***Rhamno catharticae - Viburnetum opuli***

Bon ex B. Foucault 1991

F3.111

NC

Lonicero periclymeni - Viburnenion opuli B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés hygrophiles mésotrophiles acidiphiles à acidiphiles

• ***Lonicero periclymeni - Viburnetum opuli***

B. Foucault & Philippe ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.111

NC

Humulo lupuli - Sambucion nigrae B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés hygrophiles eutrophiles planitaires à collinéens

• ***Humulo lupuli - Sambacetum nigrae***

T. Müll. ex B. Foucault 1991

F3.111

NC

• ***Pruno fruticantis - Evonymetum europaei***

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

F3.111

NC

Mespilo germanicae - Ilicion aquifolii B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés psychrophiles mésophiles acidiphiles à acidiphiles

• ***Ilici aquifolii - Prunetum spinosae***

Delelis in B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.1112

NC

Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & A. Neumann ex Oberd. 1957
Fourrés psychrophiles des clairières forestières

- **Betulo pendulae - Salicetum capreae** G5.85
Billy ex B. Foucault in B. Foucault & J.M. Royer 2016 NC
- **Fraxino excelsioris - Sambucetum nigrae** F3.11
B. Foucault 1991 nom. inval. (art. 3o) NC
- **Pruno spinosae - Crataegetum monogyniae** F3.111
Hueck 1931 NC
- **Salicetum capreae** F3.11
Schreier 1955 NC

Pruno spinosae - Rubion radulae H.E. Weber 1974
Fourrés mésophiles à mésohygrophiles sur sol plus ou moins désaturé.

ROBINIETEA PSEUDOACACIAE Jurko ex Hadač & Sofron 1980
Robineraies secondaires anthropogènes

Chelidonio majoris - Robinietalia pseudoacaciae Jurko ex Hadač & Sofron 1980
Robineraies secondaires anthropogènes

Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980
Robineraies des sols profonds eutrophes

- **Chelidonio majoris - Robinietum pseudoacaciae** G1.C3
Jurko 1963 NC
- **Humulo lupuli - Robinietum pseudoacaciae** G1.C3
Schnitzler ex Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 NC

Balloto nigrae - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980
Robineraies des sols sableux secs

- **Stellario holosteae - Robinietum pseudoacaciae** G1.C3
Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 NC

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Forêts et fourrés riverains à bois tendre

Salicetalia purpureae Moor 1958
Fourrés riverains à bois tendre

Salicion triandrae T. Müll. & Görs 1958
Saulaies arbustives riveraines planitaires et collinéennes

- **Salicetum purpureae** F9.121
Wendelberger-Zelinka 1952 NC
- **Salicetum triandrae** F9.121
Malcuit ex Noirlalise in Lebrun, Noirlalise & Sougnez 1955 NC

Salicetalia albae T. Müll. & Görs 1958 nom. inval. (art. 2d, 3b)
Forêts riveraines à bois tendre

Salicion albae Soó 1930
Saulaies arborescentes riveraines des niveaux inférieurs

- **Salicetum albae** G1.111
auct. non Issler 1926 91E0*sc
- **Salici triandrae - Populetum betulifoliae** G1.111
B. Foucault & Cornier à paraître 91E0*sc

Rubo caesii - Populion nigrae H. Passarge 1985

Forêts riveraines à bois tendre des niveaux supérieurs

• **Deschampsio cespitosae - Aceretum negundo**

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.111

91E0*

• **Rubo caesii - Populetum nigrae**

Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.111

91E0*

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937

Végétations des bas-marais

Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936

Végétations des marais de transition et des gouilles tourbeuses

Rhynchosporion albae W. Koch 1926

Végétations des gouilles et sables tourbeux acides

• **Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae**

(Allorge & Denis 1923) Allorge 1926

D2.3H / D2.37 / D1.1122

7140sc / 7150sc / (7110*)

• **Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae**

Schaminée, Weeda & V. Westh ex Timmermann in Dengler, Koska, Timmermann, Berg, Clausnitzer, Isermann, Linke, Pätzolt, Polte & Spangenberg 2004

D2.3H

7150

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalice, Heinem. & Vanden Berghen 1949

Végétations des marais de transition

Sphagno fallacis - Caricenion lasiocarpae H. Passarge 1999

Végétations des marais de transition acides

• **Sphagno fallacis - Caricetum lasiocarpae**

Steffen ex H. Passarge 1964

D2.312 / D1.112

7140 / (7110*)

• **Sphagno recurvi - Caricetum rostratae**

Steffen 1931

D1.1121 / D2.331 / D2.391

7140 / (7110*)

• **Sphagno recurvi - Eriophoretum angustifolii**

(Hueck 1925) Tüxen 1958

D2.38

7140 / (7110*)

Caricetalia fuscae W. Koch 1926

Végétations des bas-marais acides

Caricion fuscae W. Koch 1926

Végétations des bas-marais acides collinéens à montagnards

• **Carici canescens - Agrostietum caninae**

Tüxen 1937

D2.2221

NC

Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949

Végétations des bas-marais alcalins

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008

Végétations des bas-marais alcalins planitaires atlantiques

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis J.M. Royer in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Végétations des bas-marais alcalins planitaires atlantiques intérieurs

• **Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi**

(Wattez 1968) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D4.1

7230

• **Schoeno nigricantis - Juncetum obtusiflori**

Allorge 1921

D4.11

7230

SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS Braun-Blanq. 1955

Pelouses sur dalles rocheuses

Alyso alyssoidis - Sedetalia albi Moravec 1967

Pelouses sur dalles rocheuses basiques à faiblement acides

Alyso alyssoidis - Sedion albi Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961

Pelouses sur dalles rocheuses basiques à neutres

• ***Cerastietum pumili***

Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961

E1.11

6110*sc

• ***Peltigero rufescens - Allietum sphaerocephali***

Braque & Loiseau ex J.M. Royer & Ferrez 2018

E1.11

6110*sc

• ***Saxifrago tridactylitae - Poetum compressae***

Géhu 1961

J1

NC

• ***Trifolio campestris - Sedetum ochroleuci***

Corillion & Couderc 1977

E1.112

6110*sc

Sedo albi - Scleranthetalia biennis Braun-Blanq. 1955

Pelouses sur dalles rocheuses acides

Sedo albi - Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974

Pelouses sur dalles rocheuses faiblement acides

• ***Scillo autumnalis - Sedetum albi***

Korneck 1975

E1.11

8230sc

SISYMBRIETEA OFFICINALIS Korneck 1974

Friches annuelles anthropogènes

Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen ex Görs 1966

Friches annuelles anthropogènes nitrophiles

Sisymbrium officinalis Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Friches annuelles nitrophiles vernales d'Europe tempérée

• ***Erigeronto canadensis - Lactucetum serriolae***

W. Lohmeyer in Oberd. 1957

E5.1

NC

Malvion neglectae Hejný 1978

Friches annuelles nitrophiles tardives continentales

• ***Chenopodio vulvariae - Malvetum neglectae***

Gutte 1972

E5.1

NC

• ***Hyoscyamo nigri - Malvetum neglectae***

Aichinger 1933

E5.1

NC

• ***Urtico urentis - Malvetum neglectae***

(R. Knapp 1945) W. Lohmeyer ex Grosse-Brauckmann 1954

E5.1

NC

Bromo - Hordeion murinum Hejný 1978

Friches annuelles nitrophiles vernales thermo-atlantiques à continentales

• ***Hordeetum murinum***

Allorge 1922

E5.1

NC

Salsolian ruthenicae G. Phil. ex Oberd. 1983

Friches annuelles vernales continentales des substrats industriels

• ***Plantagini indicae - Senecionetum viscosi***

P. Eliáš 1986

E5.1

NC

Chenopodietalia muralis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Friches annuelles estivales hypernitrophiles

Chenopodium muralis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Friches annuelles estivales hypernitrophiles thermocontinentales

• ***Chenopodium muralis - Atriplicetum hastatae***

Braun-Blanq. & de Leeuw 1936

E5.1
NC

STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Végétations commensales des cultures

Aperetalia spicae-venti J. Tüxen & Tüxen in Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960
Végétations messicoles des sols acides

Scleranthion annui (G. Kruseman & Vlieger 1939) G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946
Végétations messicoles eurosibériennes des sols acides

Arnoseridenion minimae (Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960) Oberd. 1983
Végétations messicoles des sols sableux acides

• ***Sclerantho annui - Arnoseridetum minimae***

Tüxen 1937

II.3
NC

Scleranthenion annui G. Kruseman & Vlieger 1939

Végétations messicoles des sols sablo-limoneux modérément acides

• ***Alchemillo arvensis - Matricarietum chamomillae***

Tüxen 1937

II.3
NC

• ***Papaveretum argemones***

(Libbert 1932) G. Kruseman & Vlieger 1939

II.3
NC

Centaureetalia cyani Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951
Végétations messicoles des sols calcaires

Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom. nud.

Végétations messicoles eurosibériennes des sols calcaires

• ***Linarietum spuriae***

G. Kruseman & Viegler 1939

II.3
NC

Disp *Lolio remotae - Linion usitatissimi* Tüxen 1950

Végétations messicoles eurosibériennes des cultures de lins sur sols calcaires

Chenopodietalia albi Tüxen & W. Lohmeyer ex von Rochow 1951
Végétations commensales des cultures sarclées

Panico cruris-galli - Setarion viridis G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946
Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées

Panico cruris-galli - Setarienion viridis (G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946) Oberd. 1957
Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées sur sols sableux

• ***Digitarietum ischaemi***

(Tüxen & Preising 1942) Tüxen 1950

II.3
NC

• ***Echinochloo cruris-galli - Setarietum viridis***

(G. Kruseman & Vlieger 1939) G. Sissingh, Vlieger & V. Westh. 1940

II.3
NC

• ***Lycopsietum arvensis***

Raabe ex H. Passarge 1964

II.3
NC

• ***Setario viridis - Stachyetum arvensis***

Oberd. 1957

II.3
NC

• ***Spergulo arvensis - Chrysanthemetum segetum***

(Braun-Blanq. & de Leeuw 1936) Tüxen 1937

II.3
NC

Eu-Polygono persicariae - Chenopodenion polyspermi Oberd. 1957
Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées sur sols limoneux

- ***Panico cruris-galli - Chenopodietum polyspermi***
Tüxen 1937

H.3
NC

Veronico agrestis - Euphorbion pepli G. Sissingh ex H. Passarge 1964
Végétations adventices des cultures sarclées sur sol très riche

- ***Amarantho - Chenopodietum albi***
Schubert 1989
- ***Mercurialetum annuae***
G. Kruseman & Vlieger 1939 ex G. Sissingh 1950
- ***Solano nigri - Calenduletum arvensis***
Billy 2002 nom. inval (art. 3b)

H.2
NC
H.2 / I2.22
NC
H.2 / FB.41 / G1.D
NC

STIPO CAPENSIS - TRACHYNIETEA DISTACHYAE Brullo 1985
Pelouses annuelles basiphiles

Brachypodietalia distachyae Rivas Mart 1978
Pelouses annuelles basiphiles

Trachynion distachyae Rivas Mart. ex Rivas Mart, Fern.-Gonz. & Loidi 1999
Pelouses annuelles basiphiles mésothermes

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Braun-Blanq. 1948
Végétations des éboulis

Galeopsietalia segetum Oberd. & P. Seibert in Oberd. 1977
Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis siliceux

Galeopson segetum Oberd. 1957
Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis siliceux

- ***Galeopsietum segetum***
(Oberd. 1938) Büker 1942

H2.32
8150*sc

TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI T. Müll. 1962
Ourlets calcicoles à acidiphiles

Antherico ramosi - Geranieta sanguinei Julve ex Dengler in Dengler, Berg, Eisenberg, Isermann, Jansen, Koska, Löbel, Manthey, Pätzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 2003
Ourlets secs calcicoles à acidiphiles

Geranion sanguinei Tüxen in T. Müll. 1962
Ourlets secs calcicoles à acidiphiles intérieurs

Antherico ramosi - Geraniencion sanguinei J.M. Royer 2017
Ourlets xérophiles calcicoles à acidiphiles

- ***Asperulo tinctoriae - Vincetoxicetum hirundinariae***
Schmitt & Rameau 1983
- ***Euphorbio angulatae - Spiraeatum obovatae***
Braque & Loiseau 1994 nom. inval (art. 3b, 3c, 3o)
- ***Geranio sanguinei - Rubietum peregrinae***
B. Foucault & Frileux 1983
- ***Limodoro abortivi - Cytisetum lotoidis***
Braque ex J.M. Royer 2017 nom. corr.

E5.21
NC / (6210)
E5.21
NC / (6210)
E5.21
NC / (6210)
E5.21
NC / (6210)

Trifolio medii - Geranienion sanguinei van Gils & Gilissen 1976
Ourlets mésoxérophiles calcicoles à acidiphiles

- ***Centaureo semidecurrentis - Melampyretum cristati*** E5.21
Braque & Loiseau ex J.M. Royer 2017 nom. corr.
NC / (6210)
- ***Coronillo variae - Brachypodietum pinnati*** E5.21
J.M. Royer & Bidault ex J.M. Royer 1973
NC / (6210)
- ***Coronillo variae - Vicietum tenuifoliae*** E5.21
J.M. Royer & Rameau 1983
NC / (6210)
- ***Lithospermo purpureocaerulei - Pulmonarietum longifoliae*** E5.21
B. Foucault 2008
NC / (6210)
- ***Odontito chrysanthae - Phyteumatetum teneri*** E5.21
Braque & Loiseau ex J.M. Royer 2017 nom. corr.
NC / (6210)
- ***Trifolio medii - Silaetum silai*** E5.21
Braque ex J.M. Royer 2017
NC / (6210)

Origanetalia vulgaris T. Müll. 1962
Ourlets mésophiles calcicoles à acidiphiles

Trifolian medii T. Müll. 1962
Ourlets mésophiles calcicoles à acidiphiles planitaires et collinéens

Agrimonia medii - Trifolienion medii R. Knapp 1976
Ourlets mésophiles calcicoles à neutrophiles

- ***Bunio bulbocastani - Brachypodietum pinnati*** E5.22
Boulet & Wattez 1988
NC / (6210)
- ***Calamintho sylvaticae - Brachypodietum sylvatici*** E5.22
J.M. Royer & Rameau 1983
NC / (6210)
- ***Lathyro sylvestris - Astragaletum glycyphylli*** E5.22
Julve ex Julve & Catteau in J.M. Royer 2017
NC / (6210)
- gr. à ***Aristolochia clematitis et Astragalus glycyphyllos*** E5.22
Bellenfant 2019 nom. ined. et inval. (art. 3c)
NC / (6210)
- gr. à ***Trifolium ochroleucon, Filipendula vulgaris et Trisetum flavesrens*** E5.22
Chestem, Wattez, Botineau, Descubes-Gouilly & Vilks 1988 nom. inval. (art. 3c)
NC / (6210)

Teucrio scorodoniae - Trifolienion medii R. Knapp 1976
Ourlets mésophiles à xéroclines acidiphiles

- ***Agrimonio repentis - Brachypodietum sylvatici*** E5.22
J.M. Royer & Rameau 1983
NC / (6210)
- ***Violo rivinianae - Lathyretum nigri*** E5.22
Schmitt & Rameau 1983 nom. inval. (art. 3b)
NC / (6210)
- gr. à ***Pulmonaria longifolia, Potentilla sterilis et Rubia peregrina*** E5.22
Chestem, Wattez, Botineau, Descubes-Gouilly & Vilks 1988 nom. inval. (art. 3c)
NC / (6210)

UTRICULARIETEA INTERMEDIUM - MINORIS W. Pietsch ex Krausch 1968
Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses

Utricularietalia intermedium - minoris W. Pietsch ex Krausch 1968
Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses

Sphagno cuspidati - Utricularion minoris T. Müll. & Görs 1960
Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses acides

- ***Sphagno cuspidati - Utricularietum minoris*** C1.15 / C1.45
Fijalkowski 1960
3160 / (7110*) / (7120)

VACCINIO MYRTILLI - PICEETEA ABIETIS Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G. Sissingh & Vlieger 1939
Forêts résineuses acidiphiles circumboréales

Sphagno - Betuletalia pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959
Boulaies pubescentes et pineraies à Sphaignes

Betulion pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959
Boulaies des tourbières atlantiques à subcontinentales

Betulenion pubescentis Boeuf & Renaux in Boeuf 2014
Boulaies des tourbières planitaires et collinéennes

• **Sphagno palustris - Betuletum pubescentis**
Mériaux, Schumacker, Tombal & de Zutere ex Boeuf 2014

G1.51
91D0*



Pour en savoir plus :

<http://www.cbnbp.mnhn.fr>

Conservatoire Botanique National



Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle, agréé par le ministère en charge de l'environnement depuis 1998.

4 missions au service de la flore sauvage et de la végétation

- la connaissance ;
- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés ;
- la fourniture d'un concours technique et scientifique auprès des pouvoirs publics ;
- l'information et la sensibilisation du public.

Sa labellisation

- Un agrément national conféré par le ministère en charge de l'environnement (JO du 23/09/2017) ;

Le CBNP intervient sur un périmètre constitué des Régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et des départements de l'ex-Bourgogne (Région Bourgogne-France-Comté) et de l'ex-Champagne-Ardenne (Région Grand Est).



Le CBNP est membre de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux et partenaire de l'Agence Française pour la Biodiversité.

Contacts

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Muséum national d'Histoire naturelle

Directeur : Frédéric Hendoux
Directeur scientifique adjoint : Sébastien Filoche
61, rue Buffon - CP53
75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 35 54
[E-mail : cbnbp@mnhn.fr](mailto:cbnbp@mnhn.fr)

Délégation Bourgogne

Responsable : Olivier Bardet
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 60
[E-mail : cbnbp-bourg@mnhn.fr](mailto:cbnbp-bourg@mnhn.fr)

Délégation Centre-Val de Loire

Responsable : Jordane Cordier
DREAL Centre - BP6407
5, avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 31
[E-mail : cbnbp-cvl@mnhn.fr](mailto:cbnbp-cvl@mnhn.fr)

Délégation Champagne-Ardenne

Responsable : Frédéric Hendoux
30, Chaussée du Port - CS 50423
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 65 28 24
[E-mail : cbnbp-ca@mnhn.fr](mailto:cbnbp-ca@mnhn.fr)

Délégation Île-de-France

Responsable : Jeanne Vallet
61, rue Buffon - 75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 56 47
[E-mail : cbnbp-idf@mnhn.fr](mailto:cbnbp-idf@mnhn.fr)

Pôle Conservation

Responsable : Philippe Bardin
Tel. : 01 40 79 56 25
philippe.bardin@mnhn.fr

Pôle Phytosociologie

Responsable : Gaël Causse
Tel. : 03 86 78 79 61
gael.causse@mnhn.fr

Pôle Système d'information

Responsable : Cyril Tabut
Tel. : 01 40 79 80 99
cyril.tabut@mnhn.fr