



Catalogue des végétations de la région Île-de-France

Version mai 2019

SENSIBILISER

CONSERVER

ACCOMPAGNER

CONNAÎTRE

Catalogue des végétations de la région Île-de-France

Version mai 2019

Ce document a été réalisé par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, sous la responsabilité de :

Frédéric Hendoux, directeur du Conservatoire
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Muséum national d'Histoire naturelle
61 rue Buffon CP 53, 75005 Paris Cedex 05
Tel. : 01 40 79 35 54 – Fax : 01 40 79 35 53
E-mail : cbynbp@mnhn.fr

Auteurs : Gaël CAUSSE, Thierry FERNEZ, Leslie FERREIRA, Jérémy DÉTRÉE & WEGNEZ Jérôme

Réalisé avec le soutien financier de :

Agence française pour la biodiversité
"Le Nadar" Hall C
5, square Félix Nadar
94300 Vincennes

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

**Ministère de la transition écologique
et solidaire**
92055 Paris-La-Défense Cedex



Référence bibliographique recommandée


CAUSSE G., FERNEZ T., FERREIRA L., DÉTRÉE J. & WEGNEZ J. (2019) – Catalogue des végétations de la région Île-de-France, version mai 2019. Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national d'Histoire naturelle, 41 p.

Fichier numérique attaché

Référentiel phytosociologique des végétations d'Île-de-France, version mai 2019. Fichier Excel disponible sur :
<http://cbynbp.mnhn.fr/cbynbp/ressources/catalogues.jsp>

Photo de couverture :

Herbier aquatique à Hottonie des marais, du *Ranunculion aquatilis*, réserve biologique dirigée du Domaine de la Claye à Bullion (78), Mai 2018
©Leslie FERREIRA, CBNBP/MNHN



Introduction

Le *Catalogue des végétations de la région Île-de-France* est une liste de référence de toutes les unités phytosociologiques (les syntaxons) retenues actuellement pour nommer les végétations de la région Île-de-France. Les syntaxons sont organisés dans le synsystème phytosociologique, permettant de les classer de façon hiérarchisée (classification emboîtée). La présentation suit l'ordre alphabétique des classes phytosociologiques, niveau le plus intégrateur du synsystème.

Le *Catalogue des végétations de la région Île-de-France* est issu d'une extraction du Référentiel phytosociologique des végétations d'Île-de-France, version mai 2019 (fichier Excel disponible sur : <http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/catalogues.jsp>). Ce fichier est un référentiel nomenclatural et synonymique de tous les syntaxons présents, supposés présents, présumés disparus régionalement ou cités par erreur. Chaque syntaxon est identifié de façon unique et nommé conformément à la nomenclature phytosociologique. Par rapport au référentiel, le catalogue ne présente que les syntaxons considérés comme valides et les synonymes n'y sont pas mentionnés.

Un statut de présence est adjoint à chaque syntaxon, selon les conventions typographiques suivantes :

Syntaxon en noir : présence avérée dans la région

Syntaxon en gris : présence supposée dans la région, à confirmer par des observations terrain

Disp : syntaxon présumé disparu de la région

Dout : syntaxon cité dans la bibliographie mais probablement par erreur (présence douteuse)

Err : syntaxon cité par erreur dans la bibliographie (présence erronée)

Par ailleurs, des noms français étendus sont proposés pour les syntaxons de niveau supérieur à l'association (de la classe à la sous-alliance). Enfin, pour les associations et groupements, les correspondances vers les classifications européennes des habitats sont indiquées à travers les codes EUNIS (en rouge) et codes Natura 2000 (en vert). « NC » signifie qu'il n'existe pas de code correspondant dans la classification. Pour les codes Natura 2000, « sc » accolé au code indique une conditionnalité dans son application ; un code entre parenthèses signifie qu'il s'agit d'un syntaxon associé de l'habitat Natura 2000, c'est-à-dire entrant dans la composition de l'habitat seulement s'il est associé à un syntaxon indicateur de ce même habitat.

AGROPYRETEA PUNGENTIS Géhu 1968

Prairies semi-rudérales

Agropyretalia intermedio - repentis Oberd., T. Müll. & Görs in Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex T. Müll. & Görs 1969

Prairies semi-rudérales continentales non littorales

Convolvulo arvensis - Agropyrion repens Görs 1966

Friches prairiales mésophiles

• ***Agropyro repens - Tussilaginetum farfarae***

H. Passarge 1989

E5.1 / II.53

NC

• ***Convolvulo arvensis - Agropyretum repens***

Felföldy (1941) 1943

E5.1 / II.53

NC

• ***Diplotaxo tenuifoliae - Agropyretum repens***

G. Phil. in T. Müll. & Görs 1969

E5.1 / II.53

NC

• ***Rubo caesii - Calamagrostietum epigeji***

Coste 1985

E5.1 / II.53

NC

Equiseto ramosissimi - Elytrigion campestris Felzines 2012

Friches prairiales fluviaires sur substrats sableux

• ***Poo angustifoliae - Eryngietum campestris***

H. Passarge 1989

E2.7

NC

Falcario vulgaris - Poion angustifoliae H. Passarge 1989

Friches prairiales mésoxérophiles à xérophiles

• ***Falcario vulgaris - Agropyretum repens***

(Felföldy 1943) T. Müll. & Görs 1969

E5.1 / II.53

NC

• ***Lathryo tuberosi - Agropyretum repens***

H. Passarge 1989

E5.1 / II.53

NC

Disp *Muscario - Allion* H. Passarge 1978

Friches rudérales pionnières mésoxérophiles subméditerranéennes

• ***Disp Aristolochio clematitidis - Tulipetum sylvestris***

(Issler 1908) Tüxen 1950 nom. inval. (art 2b, 3b)

II.3 / FB.41 / G1.D

NC

• ***Disp Geranio rotundifolii - Allietum vinealis***

(von Rochow 1948) Tüxen ex von Rochow 1951

II.3 / FB.41 / G1.D

NC

AGROSTIETEA STOLONIFERAE Oberd. 1983

Prairies humides eutrophiles à mésotrophiles

Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947

Prairies eutrophiles à mésotrophiles courtement inondables

Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012

Prairies courtement inondables dulçacophiles

Bromion racemosi Tüxen ex B. Foucault 2008

Prairies courtement inondables principalement fauchées

• ***Alopecuro pratensis - Holcetum lanati***

Julve 1994 nom. ined.

E3.41

NC

• ***Colchico autumnalis - Brometum racemosi***

(J. Duvign. 1958) Sougnez in Sougnez & Limbourg 1963

E3.41

NC

• ***Hordeo secalini - Lolietum perennis***

(Allorge 1922) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.41

NC

• ***Junco acutiflori - Brometum racemosi***

B. Foucault 1994

E3.41

NC



• <i>Senecioni aquatichi - Oenanthesum mediae</i>	E3.41 NC
Bournéries & Géhu in Bournéries, Delpech, Dorigny, Géhu, Lecointe, Maucorps, Provost, Solau, Tombal & Wattez 1978	
<i>Mentho longifoliae - Juncion inflexi</i> T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008	
Prairies humides pâturées neutroclines à basiphiles	
• <i>Mentho suaveolentis - Festucetum arundinaceae</i>	E3.44 NC
(Allorge 1941) B. Foucault 2008	
• <i>Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi</i>	E3.44 NC
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
<i>Ranunculo repens - Cynosurion cristati</i> H. Passarge 1969	
Prairies humides pâturées acidiphiles	
• <i>Cirsio arvensis - Alopecuretum pratensis</i>	E3.41B NC
Catteau in B. Foucault & Catteau 2012	
• <i>Junco acutiflori - Cynosuretum cristati</i>	E3.41B NC
Sougnez 1957	
• <i>Loto pedunculati - Cynosuretum cristati</i>	E3.41B NC
(Tüxen 1937) B. Foucault & Julve in B. Foucault & Catteau 2012	
<i>Potentillion anserinae</i> Tüxen 1947	
Prairies humides piétinées	
• <i>Disp Junco compressi - Blysmetum compressi</i>	E3.44 NC
Tüxen ex Oberd. 1957	
• <i>Lolio perennis - Potentilletum anserinae</i>	E3.44 NC
Oberd. 1957	
• <i>Plantagini majoris - Menthetum pulegii</i>	E3.44 NC
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati</i>	E3.44 NC
Tüxen 1947	
• <i>Prunello vulgaris - Potentilletum reptantis</i>	E3.44 NC
P. Eliáš 1978	
• <i>Prunello vulgaris - Ranunculetum repens</i>	E3.44 NC
Winterhoff 1963	
<i>Deschampsietalia cespitosae</i> Horvatić 1958	
Prairies eutrophiles à mésotrophiles longuement inondables	
<i>Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris</i> Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012	
Prairies longuement inondables dulçacophiles	
<i>Oenanthon fistulosae</i> B. Foucault 2008	
Prairies alluviales longuement inondables	
• <i>Eleocharito palustris - Oenanthesum fistulosae</i>	E3.41 NC
B. Foucault 2008	
• <i>Gratiolo officinalis - Oenanthesum fistulosae</i>	E3.41 NC
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Hydrocotylo vulgaris - Eleocharitetum palustris</i>	E3.41 NC
Julve 1989 nom. ined.	
• <i>Ranunculo repens - Alopecuretum geniculati</i>	E3.442 NC
Tüxen 1937	
<i>Holoschoenetalia vulgaris</i> Braun-Blanq. ex Tchou 1948	
Prairies inondables méditerranéennes	
<i>Trifolio fragiferi - Cynodontion dactyli</i> Braun-Blanq. & O. Bolòs 1958	
Prairies humides méditerranéennes sur sols compacts	
• <i>Trifolio fragiferi - Cynodontetum dactyli</i>	E3.44 NC
Braun-Blanq. & O. Bolòs 1958	

ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Forêts marécageuses

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937

Aulnaies marécageuses ou tourbeuses

Alnion glutinosae Malcuit 1929

Aulnaies marécageuses mésotrophiles à eutrophiles

- ***Carici acutiformis - Alnetum glutinosae***

Scamoni 1933

G1.411

NC

- ***Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae***

Lemée ex Noirlalise & Sougnez 1961

G1.411

NC

- ***Hottonio palustris - Alnetum glutinosae***

Hueck 1929

G1.411

NC

- ***Molinio caeruleae - Betuletum pendulae***

Thévenin, J.M. Royer & Didier 2010

G1.4

NC

- ***Peucedano palustris - Alnetum glutinosae***

Noirlalise & Sougnez 1961

G1.411

NC

- gr. à ***Alnus glutinosa et Thelypteris palustris***

Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3b) NC

Sphagno - Alnion glutinosae (Döing in F.M. Maas 1959) H. Passarge & Hofmann 1968

Aulnaies et boulaines tourbeuses à sphaignes

- ***Carici laevigatae - Alnetum glutinosae***

(Allorge 1922) Schwick. 1937

G1.412

NC

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952

Prairies mésophiles à mésohygrophiles

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931

Prairies mésophiles à mésohygrophiles principalement fauchées

- ***Orchido morionis - Saxifragetum granulatae***

Gaume ex B. Foucault 1989

E2.2

6510

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

Poo angustifoliae - Arrhenatherenion elatioris Felzines 2012

Prairies mésophiles fauchées fluviatiles

Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Prairies mésophiles fauchées collinéennes mésotrophiles

- Err ***Dauco carotae - Arrhenatheretum elatioris***

Görs 1966

E2.221

6510

- ***Galio veri - Trifolietum repentis***

Sougnez 1957

E2.221

6510

- ***Lathryo tuberosi - Arrhenatheretum elatioris***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E2.221

6510

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 1989

Prairies mésohygrophiles fauchées collinéennes

- ***Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris***

(Tüxen 1937) Julve ex B. Foucault 2016

E2.222

6510

- Dout ***Colchico autumnalis - Festucetum pratensis***

J. Duvign. 1958

E2.222

6510

- ***Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris***

Frileux, B. Foucault & Roy 1989

E2.222

6510

• <i>Silao silai - Colchicetum autumnalis</i>	E2.222
B. Foucault 2016	6510
• <i>Stellario gramineae - Festucetum rubrae</i>	E2.222
J.M. Royer & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6510
<i>Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris</i> B. Foucault 2016	
Prairies fauchées collinéennes eutrophiles	
• <i>Dactylido glomeratae - Festucetum arundinaceae</i>	E2.22
Tüxen ex W. Lohmeyer 1953	6510sc
• <i>Heracleo sphondylii - Brometum mollis</i>	E2.22
B. Foucault (1989) 2008	6510sc
• <i>Tanaceto vulgaris - Arrhenatheretum elatioris</i>	E2.22
Fischer ex B. Foucault 2016	NC
<i>Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis</i> Braun-Blanq. 1967	
Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques	
<i>Brachypodio rupestris - Gaudinienion fragilis</i> B. Foucault 2016	
Prairies fauchées méditerranéo-atlantiques mésophiles	
• <i>Luzulo campestris - Brometum mollis</i>	E2.21
B. Foucault (1981) 2008	6510
<i>Trifolio repens - Phleetalia pratensis</i> H. Passarge 1969	
Prairies mésophiles pâturées	
<i>Cynosurion cristati</i> Tüxen 1947	
Prairies pâturées planitaires à montagnardes	
<i>Danthonio decumbentis - Cynosurenion cristati</i> B. Foucault 2016	
Prairies pâturées planitaires et collinéennes acidiclines	
• <i>Luzulo campestris - Cynosuretum cristati</i>	E2.113
B. Foucault 2016	NC
<i>Galio veri - Cynosurenion cristati</i> Rivas Goday & Rivas Mart. 1963	
Prairies pâturées planitaires et collinéennes neutrobasiclines	
• <i>Eryngio campestris - Lolietum perennis</i>	E2.113
Julve 1989 nom. ined.	NC
• <i>Medicagini lupuliniae - Cynosuretum cristati</i>	E2.113
H. Passarge 1969	NC
<i>Lolio perennis - Cynosurenion cristati</i> Jurko 1974	
Prairies pâturées eutrophiles	
• <i>Cynosuro cristati - Lolietum perennis</i>	E2.111
Braun-Blanq. & de Leeuw 1936	NC
• <i>Festuco rubrae - Crepidetum capillaris</i>	E2.64
Hülbusch & Kienast in Kienast 1978	NC
<i>Plantaginetalia majoris</i> Tüxen ex von Rochow 1951	
Prairies mésophiles piétinées	
<i>Lolio perennis - Plantaginion majoris</i> G. Sissingh 1969	
Prairies mésophiles piétinées planitaires et collinéennes	
• <i>Anthemido nobilis - Agrostietum capillaris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Allorge ex B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Juncetum tenuis</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Libbert ex Brun-Hool 1962 nom. mut. propos. B. Foucault 2016	NC
• <i>Lolio perennis - Plantaginetum coronopodis</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Kuhnholtz-Lordat ex G. Sissingh 1969	NC

• <i>Lolio perennis - Plantaginetum majoris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
Linkola ex Beger 1932	NC
• <i>Medicagini lupuliniae - Plantaginetum majoris</i>	E2.1 / E2.8 / E5.1
B. Foucault 1989	NC

ARTEMISIETEA VULGARIS W. Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951

Friches vivaces nitrophiles

Artemisieta vulgaris Tüxen 1947 nom. nud.

Friches vivaces principalement mésophiles

Arction lappae Tüxen 1937

Friches vivaces mésohygrophiles à mésoxérophiles planitaires à montagnardes

Arctienion lappae Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Friches vivaces mésophiles à mésohygrophiles planitaires à montagnardes

- ***Arctio lappae - Artemisieta vulgaris***

Oberd., Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll, G. Phil. & P. Seibert ex Seybold & T. Müll. 1972

E5.1 / II.53

NC

- ***Calystegio sepium - Aristolochietum clematitidis***

B. Foucault & Frileux in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E5.1 / II.53

NC

- ***Carduo crispi - Dipsacetum sylvestris***

H. Passarge 1993

E5.1 / II.53

NC

- ***Heracleo sphondylii - Rumicetum obtusifolii***

B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E5.1 / II.53

NC

- ***Lamio albi - Ballotetum foetidae***

W. Lohmeyer 1970

E5.1 / II.53

NC

- ***Lamio albi - Conietum maculati***

Oberd. 1957

E5.1 / II.53

NC

- ***Leonuro cardiaca - Ballotetum nigrae***

Slavnić 1951

E5.1 / II.53

NC

- ***Tanaceto vulgaris - Artemisieta vulgaris***

Braun-Blanq. ex G. Süssingh 1950

E5.1 / II.53

NC

Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944

Friches vivaces thermophiles

Onopordion acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936

Friches vivaces thermophiles dominées par de grands chardons

- ***Cirsietum eriophori***

Oberd. ex T. Müll. 1966

E5.1 / II.53

NC

- ***Cynoglosso officinalis - Carduetum nutantis***

H. Passarge 1960

E5.1 / II.53

NC

- ***Onopordetum acanthii***

Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936

E5.1 / II.53

NC

Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966

Friches vivaces thermoclines de hautes herbes

- ***Berteroetum incanae***

G. Süssingh & Tideman in G. Süssingh 1950

E5.1 / II.53

NC

- ***Dauco carotae - Picridetum hieracioidis***

(Faber 1936) Görs 1966 nom. inval. (art 3c)

E5.1 / II.53

NC

- ***Echio vulgaris - Verbaschetum thapsi***

(Tüxen 1942) G. Süssingh 1950

E5.1 / II.53

NC

- ***Melilotetum albo - officinalis***

G. Süssingh 1950

E5.1 / II.53

NC

• <i>Resedo luteae - Chaenorrhinetum minoris</i>	E5.1 / II.53 NC
(Wattez 1984) B. Foucault & Wattez 1989	
• <i>Verbasco lychnitidis - Foeniculetum vulgaris</i>	E5.1 / II.53 NC
B. Foucault 1989 nom. inval. (art. 3o)	

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Braun-Blanq. in H. Meier & Braun-Blanq. 1934) Oberd. 1977

Végétations des parois rocheuses

Geranio robertiani - Asplenietalia trichomanis Ferrez 2009 nom. inval. (art. 3b)

Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires

Asplenio trichomanis - Ceterachion officinarum Ferrez 2009

Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires ensoleillées

• <i>Asplenietum trichomano - rutaе-murariae</i>	H3.2 8210sc
Tüxen 1937	
• <i>Seseli libanotidis - Asplenietum rutaе-murariae</i>	H3.2 8210
B. Foucault & Frileux 1988	

Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani Ferrez 2009

Végétations collinéennes des parois rocheuses calcaires ombragées

• <i>Asplenietum quadrivalenti - scolopendrii</i>	H3.2 NC
(Billy 1988) B. Foucault 1995	
• <i>Cystopterido fragilis - Phyllitidetum scolopendrii</i>	H3.252 8210
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	

Androsacetalia vandellii Braun-Blanq. in H. Meier & Braun-Blanq. 1934 nom. corr.

Végétations collinéennes à alpines des parois rocheuses siliceuses

Asplenienalia lanceolato - obovati R.J. Loisel 1970

Végétations collinéennes à montagnardes des parois rocheuses siliceuses

Err Asplenion septentrionalis Oberd. 1938

Végétations continentales des parois rocheuses siliceuses

• <i>Err Asplenietum septentrionali - adianti-nigri</i>	H3.112 8220
Oberd. 1938	

Asplenio billotii - Umbilicion rupestris B. Foucault 1988

Végétations atlantiques des parois rocheuses siliceuses

• <i>Asplenietum billotii</i>	H3.112 8220
Blum 1970	
• <i>Dout Umbilico rupestris - Asplenietum billotii</i>	H3.112 8220
B. Foucault 1979	

BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Végétations annuelles eutrophiles des rives exondées

Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944

Végétations annuelles des vases exondées

Bidention tripartitae Nordh. 1940

Végétations annuelles des vases exondées

• <i>Alopecuretum aequalis</i>	C3.52 / C3.53 3270sc
Soó ex Runge 1966	
• <i>Bidenti tripartitae - Ranunculetum scelerati</i>	C3.52 / C3.53 3270sc
Miljan ex Tüxen 1979	
• <i>Bidenti tripartitae - Rumicetum maritimi</i>	C3.52 NC
Miljan ex Tüxen 1979	



• <i>Leersio oryzoidis - Bidentetum tripartitae</i>	C3.52 / C3.53
E. Poli & J.Tüxen ex Zaliberova, Jarolimek, Basanova, Otakeova & Hrvnak 2000	3270sc
• <i>Polygonetum minori - hydropiperis</i>	C3.52
G. Phil. 1984	NC
• <i>Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae</i>	C3.52 / C3.53
W. Lohmeyer in Tüxen ex H. Passarge 1955	3270sc

Chenopodieta rubri Felzines & Loiseau 2006

Végétations annuelles des substrats minéraux exondés

Chenopodium rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969
Végétations annuelles des substrats minéraux exondés

Chenopodiencion rubri Felzines & Loiseau 2006
Végétations annuelles nitrophiles des substrats minéraux exondés

• <i>Bidenti tripartitae - Brassicetum nigrae</i>	C3.52 / C3.53
Allorge 1921	3270sc
• <i>Chenopodietum glauco - rubri</i>	C3.52 / C3.53
W. Lohmeyer in Oberd. 1957	3270sc

Disp *Spergulo arvensis - Corrigiolenton litoralis* Felzines & Loiseau 2006
Végétations annuelles des substrats minéraux acides exondés

CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944

Landes planitaires à montagnardes

Ulicetalia minoris Quantin 1935

Landes atlantiques

Ulicion minoris Malcuit 1929
Landes atlantiques non littorales

Ulici minoris - Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Landes atlantiques humides

• <i>Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis</i>	F4.11
Géhu & Wattez 1975 nom. illeg. (art. 3)	4010 / (7120)
• <i>Ericetum scopario - tetralicis</i>	F4.11 / F4.12
Géhu 1975	4010sc / 4020sc / (7120)
• <i>Ulici minoris - Ericetum ciliaris</i>	F4.238
(Lemée 1937) le Normand 1966	4030 / (7120)
• <i>Ulici minoris - Ericetum tetralicis</i>	F4.11
(Allorge 1922) Lemée 1937	4010 / (7120)

Ulichenion minoris Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004

Landes atlantiques sèches

• <i>Calluno vulgaris - Ericetum cinereae</i>	F4.224
(Allorge 1922) Lemée 1937	4030
• <i>Err Helianthemo umbellati - Ericetum cinereae</i>	F4.239
(Rallet 1935) Géhu 1975	4030
• <i>Roso spinosissimae - Callunetum vulgaris</i>	F4.2
(Géhu, Géhu-Franck & Bournaire 1986) Wegnez & Fernez in Glemarec et al. à paraître	4030
• <i>Ulici minoris - Ericetum cinereae</i>	F4.239
Delelis & Géhu 1975	4030
• <i>Ulici minoris - Ericetum scopariae</i>	F4.239
(Rallet 1935) Géhu 1975	4030

CARDAMINETEA HIRSUTAE Géhu 2000

Ourlets annuels vernaux

Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae B. Foucault 2009

Ourlets annuels vernaux atlantiques à subatlantiques

Drabo muralis - Cardaminion hirsutae B. Foucault 1988

Ourlets annuels vernaux atlantiques à subatlantiques non littoraux

• **Cardamino hirsutae - Arabidopsietum thalianae**

Géhu 2000

E1.6

NC

• **Geranietum lucido - columbini**

B. Foucault 1989

E1.6

NC

• **Geranio columbini - Cardaminetum hirsutae**

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E1.6

NC

• **Sedetum cepaeae**

Robbe ex J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

E1.6

NC

CARICI ELATAE - SALICETEA CINEREAE H. Passarge & Hofmann 1968

Fourrés et manteaux forestiers eurosibériens hygrophiles

Salicetalia auritae Döing ex Krausch 1968

Fourrés et manteaux forestiers oligotrophiles à mésotrophiles hygrophiles

Osmundo regalis - Myricion gale Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2014

Fourrés hygrophiles atlantiques

D2.2A

NC

• **Myrico gale - Salicetum atrocinereae**

Vanden Berghe 1969

F9.22

NC

• **Osmundo regalis - Salicetum atrocinereae**

Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Salicion cinereae T. Müll. & Górs ex H. Passarge 1961

Fourrés hygrophiles subatlantiques et continentaux

Salicenion cinereae Boeuf 2014

Fourrés hygrophiles eutrophiles

F9.21

NC

• **Carici gracilis - Salicetum cinereae**

K. Walther 1977

F9.21

NC

• **Rubo caesii - Salicetum cinereae**

Somsak 1963

Salicenion aurito - cinereae Boeuf 2014

Fourrés hygrophiles oligotrophiles

G1.4

NC

• **Frangulo alni - Populetum tremulae**

Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006

F9.22

NC

• **Frangulo alni - Salicetum auritae**

Tüxen 1937

F9.21

NC

• **Frangulo alni - Salicetum cinereae**

Graebner & Hueck 1931

CHARETEA FRAGILIS F. Fukarek 1961

Herbiers pionniers de Characées

Nitelletalia flexilis W. Krause 1969

Herbiers de Characées des eaux faiblement minéralisées

Nitellion flexilis W. Krause 1969

Herbiers de characées des eaux douces acides



• <i>Charetem braunii</i>	C1.141 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Magnonitelletum translucens</i>	C1.142 / C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Nitelletum flexilis</i>	C1.142 / C1.25 / C2.33 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Nitelletum gracilis</i>	C1.142 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Nitelletum hyalinæ</i>	C1.142 3140sc / (3260)
Corill. 1949	

Nitellion syncarpo - tenuissimae W. Krause 1969

Herbiers de characées des eaux douces neutres à neutro-alcalines

• <i>Nitelletum batrachospermae</i>	C1.142 / C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Nitelletum syncarpae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Nitelletum syncarpo - tenuissimae</i>	C1.142 / C1.25 3140sc / (3260)
W. Krause 1969	
• <i>Nitellopsio obtusae - Nitelletum mucronatae</i>	C1.142 / C1.25 / C2.33 3140sc / (3260)
(Tomaszewicz 1979) Felzines & Lambert 2012	

Charetaea hispidae Krausch ex W. Krause 1997

Herbiers de Characées des eaux fortement minéralisées

Charion fragilis F. Sauer ex Damska 1961

Herbiers de characées des eaux douces permanentes carbonatées

• <i>Charetem contrariae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Charetem polyacanthae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Damska ex Gąbka & Pelechaty 2003	
• <i>Magnocharetem hispidae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	
• <i>Nitellopsietum obtusae</i>	C1.25 / C2.33 3140sc / (3260)
Damska 1961	

Charion vulgaris W. Krause 1981

Herbiers de characées des eaux douces temporaires carbonatées

• <i>Charetem vulgaris</i>	C1.25 / C2.5 3140sc / (3260)
Corill. 1949	
• <i>Tolypelletum glomeratae</i>	C1.25 3140sc / (3260)
Corill. 1957	

CYTISETEA SCOPARIO - STRIATI Rivas Mart. 1975

Pré-manteaux pionniers hélio-thermophiles à Fabacées

Cytisetalia scopario - striati Rivas Mart. 1975

Pré-manteaux pionniers hélio-thermophiles à Fabacées

Ulici europaei - Cytision striati Rivas Mart, Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991
Pré-manteaux thermo-atlantiques à Fabacées

• <i>Juniperus communis - Cytisetum scoparii</i>	F3.162 5130
B. Foucault 1991	
• <i>Ulici europaei - Sarothamnetum scoparii</i>	F3.141 / F3.15 NC
Oberd. 1992 nom. inval. (art. 3o)	



Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberd. 1957

Pré-manteaux atlantiques à continentaux à Fabacées

• **Calluno vulgaris - Sarothamnetum scoparii**

Malcuit 1929

F3.141
NC

EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen & Preising in Tüxen 1950

Végétations herbacées des clairières forestières

Epilobietalia angustifolii Vlieger ex Tüxen 1950

Végétations herbacées européennes des clairières forestières

Carici piluliferae - Epilobion angustifolii Tüxen 1950

Végétations herbacées acidiphiles des clairières forestières

• **Epilobio angustifolii - Digitalietum purpureae**

Schwick. 1944

G5.841
NC

• **Molinio caeruleae - Epilobietum angustifolii**

Sougnez & Dethioux 1977

G5.841
NC

• **Senecioni fuchsii - Digitalietum purpureae**

Pfeiffer 1936

G5.841
NC

• **Err Senecioni sylvatici - Epilobietum angustifolii**

Tüxen 1937

G5.841
NC

• **Doubt Stellario holostaeae - Rubetum idaei**

H. Passarge 1982

G5.841
NC

Atropion belladonnae Braun-Blanq. ex Aichinger 1933

Végétations herbacées basiphiles des clairières forestières

• **Digitali luteae - Atropetum belladonnae**

Oberd. 1957

G5.842
NC

• **Epilobio angustifolii - Atropetum belladonnae**

Aichinger 1933

G5.842
NC

• **Senecionetum fuchsii**

Kaiser 1926

G5.841
NC

• gr. à **Eupatorium cannabinum et Cardamine heptaphylla**

Didier & J.M Royer 1994

G5.841
NC

ERICO CARNEAE - PINETEA SYLVESTRIS Horvat 1959

Pinèdes calcicoles à acidiphiles collinéennes à subalpines

Epipactido muelleri - Pinetalia sylvestris J.M. Royer 2011

Pinèdes calcicoles secondaires collinéennes

Epipactido muelleri - Pinion sylvestris J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Pinèdes calcicoles secondaires collinéennes subatlantiques à continentales

• **Err Pyrolo chloranthae - Pinetum sylvestris**

Thévenin & J.M. Royer 2001

G3.4F
NC

FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949

Pelouses sèches calcicoles à acidiphiles

Brometalia erecti W. Koch 1926

Pelouses calcicoles à acidiphiles atlantiques à subcontinentales

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos (art. 52)

Pelouses calcicoles à acidiphiles mésophiles à mésoxérophiles

<u>Mesobromenion erecti</u>	Braun-Blanq. & Moor 1938	
Pelouses calcicoles mésophiles des sols profonds		
<u>Chamaespartio sagittalis - Agrostienion tenuis</u>	Vigo 1982	
Pelouses acidiphiles mésophiles à xéroclines		
<u>Tetragonolobo maritimi - Bromenion erecti</u>	J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Pelouses marnicoles		
• <i>Chloro perfoliatae - Caricetum glaucae</i>		E1.264 / E1.263
Lemée 1937		6210 / 6210*sc
• <i>Parnassio palustris - Thymetum praecocis</i>	(Géhu, Boulet, Scoppola & Wattez 1984) Boulet 1986 nom. ined.	E1.264 / E1.263
(Géhu, Boulet, Scoppola & Wattez 1984) Boulet 1986 nom. ined.		6210 / 6210*sc
<u>Teucrio montani - Bromenion erecti</u>	J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Pelouses calcicoles xéroclines à mésoxérophiles		
• <i>Avenulo pratensis - Festucetum lemanii</i>		E1.262 / E1.263
(Boulet 1980) Géhu, Boulet, Scoppola & Wattez 1984		6210 / 6210*sc
• <i>Lino leonii - Festucetum lemanii</i>	J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	E1.2627 / E1.2637
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006		6210 / 6210*sc
• <i>Pastinaco sativae - Caricetum flaccae</i>	Decocq 1999	E1.2625
Decocq 1999		6210 / 6210*sc
<u>Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti</u>	Oberd. 1957	
Pelouses calcicoles submontagnardes xéroclines à mésoxérophiles		
• <i>Festuco lemanii - Seslerietum albicans</i>		E1.2655
Boulet 1986 nom. ined.		6210 / 6210*sc
• <i>Pulsatillo vulgaris - Seslerietum albicans</i>		E1.2655
Boulet 1986 nom. ined.		6210 / 6210*sc
<u>Festucenion timbali</u>	Boulet 1986 nom. ined.	
Pelouses calcicoles à acidiphiles thermo-atlantiques		
• <i>Orchido morionis - Helianthemetum apennini</i>		E1.262G
(Maubert 1978) Boulet 1986 nom. ined.		6210 / 6210*sc
<u>Xerobromion erecti</u>	(Braun-Blanq. & Moor 1938) Moravec in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967	
Pelouses calcicoles xérophiles de caractère subméditerranéen		
<u>Xerobromenion erecti</u>	Braun-Blanq. & Moor 1938	
Pelouses calcicoles xérophiles de caractère subméditerranéen marqué		
• <i>Fumano procumbentis - Caricetum humilis</i>		E1.2724
(Guillet & Paul 1974) Boulet 1986 nom. ined.		6210 / 6210*sc
<u>Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti</u>	Oberd. 1957	
Pelouses calcicoles xérophiles des corniches et des pentes raides		
• <i>Astragalo monspessulanii - Seslerietum albicans</i>		E1.2723
(Allorge 1922) Boulet 1986 nom. ined.		6210 / 6210*sc
• <i>Helianthemo apennini - Sedetum acris</i>		E1.2723
(Allorge 1922) B. Foucault & Frileux 1988		6210 / 6210*sc
<u>Diantho gratianopolitanii - Melicion ciliatae</u>	(Korneck 1974) J.M. Royer 1991	
Pelouses calcicoles xérophiles continentales des sols squelettiques		
<u>Koelerio macranthae - Phleion phleoidis</u>	Korneck 1974	
Pelouses acidiphiles xérophiles à mésoxérophiles subatlantiques à continentales		
<u>Festucenion longifolio - lemanii</u>	Loiseau & Felzines 2010	
Pelouses acidiphiles xérophiles à mésoxérophiles subatlantiques		
• <i>Festuco lemanii - Anthyllidetum vulnerariae</i>		E1.2822
Guillet & Paul 1974		6210 / 6210*sc

• <i>Scillo autumnalis - Filipenduletum hexapetalae</i>	E1.2822
Guittet & Paul 1974	6210 / 6210*sc
• Err <i>Scrophulario caninae - Artemisietum campestris</i>	E1.2822
Billy in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6210 / 6210*sc

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987

Mégaphorbiaies planitaires à montagnardes

Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Elmauer 1993

Mégaphorbiaies eutrophiles alluviales des sols minéraux

Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957

Mégaphorbiaies eutrophiles alluviales de climat tempéré

• <i>Cuscuto europaea - Convolvuletum sepium</i>	E5.41
Tüxen ex W. Lohmeyer 1953	6430sc
• <i>Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium</i>	E5.41
Hilbig, Heinrich & Niemann 1972	6430sc
• <i>Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae</i>	E5.41
B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6430sc
• <i>Eupatorietum cannabini</i>	E5.41
Tüxen 1937	6430sc
• <i>Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium</i>	E5.41
Görs 1974	6430sc
• <i>Sympphyto officinalis - Rubetum caesii</i>	E5.41
H. Passarge 1982	6430sc
• Err <i>Urtico dioicae - Convolvuletum sepium</i>	E5.41
Görs & T. Müll. 1969	6430sc
• <i>Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae</i>	E5.41
Schmidt 1981	6430sc

Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978

Mégaphorbiaies mésotrophiles des sols riches en matière organique

Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet ex B. Foucault 2011

Mégaphorbiaies mésotrophiles acidiphiles à acidiphiles planitaires et collinéennes

Junco acutiflori - Angelicenion sylvestris H. Passarge 1988

Mégaphorbiaies mésotrophiles atlantiques acidiphiles à acidiphiles

• <i>Athyrio filicis-feminae - Phalaridetum arundinaceae</i>	E5.412 / E5.421
Labadille 2000 nom. ined.	6430sc
• <i>Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris</i>	E5.412 / E5.421
Botineau, Ghement & Vilks 1985	6430sc

Angelico sylvestris - Filipendulenion ulmariae H. Passarge 1977

Mégaphorbiaies mésotrophiles continentales acidiphiles à acidiphiles

• <i>Junco effusi - Lotetum uliginosi</i>	E5.412 / E5.421
H. Passarge 1988	6430sc

Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles planitaires et collinéennes

Filipendulenion ulmariae J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles de petites vallées

• <i>Cirsio oleracei - Sonchetum palustris</i>	E5.412 / E5.421
(B. Foucault, Bournérias & Wattez 1992) Thévenin, J.M. Royer & Didier 2010	6430sc
• <i>Sympphyto officinalis - Scrophularietum auriculatae</i>	E5.412 / E5.421

Julve 1994 nom. ined. et inval. (art. 30)

• <i>Valeriano repentis - Cirsietum oleracei</i>	E5.412 / E5.421
(Chouard 1926) B. Foucault 2011	6430sc

Veronico longifoliae - Lysimachienion vulgaris H. Passarge 1977

Mégaphorbiaies mésotrophiles neutroclines à calcicoles de vallées larges

• <i>Thalictro flavi - Althaeetum officinalis</i>	E5.412 / E5.421
(Molin. & Tallon 1950) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	6430sc

• <i>Err Valeriano officinalis - Filipenduletum ulmariae</i>	E5.412 / E5.421
(Passchier & V. Westh. 1942) G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh ex V. Westh. 1949	6430sc

GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAЕ H. Passarge ex Kopecký 1969

Ourlets vivaces eutrophiles

Galio aparines - Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969

Ourlets vivaces nitrophiles

Aegopodium podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. (art. 52)

Ourlets nitrophiles hémihéliophiles

• <i>Anthriscetum sylvestris</i>	E5.43
Hadač 1978	6430sc

• <i>Heracleo sphondylii - Sambacetum ebuli</i>	E5.43
Brandes 1985	6430sc

• <i>Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae</i>	E5.43
Tüxen ex Görs 1968	6430sc

• <i>Urtico dioicae - Cruciatetum laevipedis</i>	E5.43
Dierschke 1973	6430sc

Geo urbani - Alliarion petiolatae W. Lohmeyer & Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969

Ourlets nitrophiles sciaphiles

• <i>Err Alliarietum petiolatae</i>	E5.43
W. Lohmeyer in Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Görs & T. Müll. 1969	6430sc

• <i>Alliaro petiolatae - Chaerophylletum temuli</i>	E5.43
(Kreh 1935) W. Lohmeyer 1949	6430sc

• <i>Chaerophyllo temuli - Geranietum lucidi</i>	E5.43
Oberd. ex Korneck 1974	6430sc

• <i>Euphorbiagetum strictae</i>	E5.43
Oberd. in Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993	6430sc

• <i>Lapsano communis - Sisonetum amomi</i>	E5.43
O. Bolòs & Masalles 1983 nom. nud.	6430sc

• <i>Torilidetum japonicae</i>	E5.43
W. Lohmeyer in Oberd, Görs, Korneck, W. Lohmeyer, T. Müll., G. Phil. & P. Seibert ex Görs & T. Müll. 1969	6430sc

• <i>Urtico dioicae - Parietarietum officinalis</i>	E5.43
(Segal 1967) Klotz 1985	6430sc

Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticaе Boullet, Géhu & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004

Ourlets vivaces eutrophiles non nitrophiles

Impatienti noli-tangere - Stachyon sylvaticaе Görs ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993

Ourlets eutrophiles intraforestiers mésohygrophiles

• <i>Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae</i>	E5.43
B. Foucault & Frileux 1983 ex B. Foucault in Catteau 2014	6430sc

• <i>Carici pendulae - Eupatorietum cannabini</i>	E5.43
Hadač, Terray, Klescht & Andresová 1997	6430sc

• <i>Circaeo lutetianae - Arctietum nemorosi</i>	E5.43
H. Passarge 1980 nom. inval. (art. 3a)	6430sc

• <i>Epilobio montani - Geranietum robertiani</i>	E5.43
W. Lohmeyer ex Görs & T. Müll. 1969	6430sc
• <i>Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi</i>	E5.43
H. Passarge ex Wollert & Dengler in Dengler, Berg, Eisenberg, Isermann, Jansen, Koska, Löbel, Manthey, Pätzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 2003	6430sc
• <i>Stachyo sylvaticae - Impatientetum noli-tangere</i>	E5.43
H. Passarge ex Hilbig, Heinrich & Niemann 1972	6430sc
<i>Violo rivinianae - Stellarion holostae</i> H. Passarge 1997	
Ourlets eutrophiles intraforestiers mésophiles	
• <i>Adoxo moschatellinae - Ranunculetum ficariae</i>	E5.43
(Julve 1994) Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Hyacinthoido non-scriptae - Stellarietum holostae</i>	E5.43
Géhu 2000	NC
• <i>Veronico chamaedryos - Stellarietum holostae</i>	E5.43
H. Passarge 1994	NC
• <i>Violo odoratae - Aretum maculati</i>	E5.43
B. Foucault & Frileux ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC

GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS Géhu & Géhu-Franck 1987

Cressonnières et prairies flottantes

Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953

Cressonnières et prairies flottantes

Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 1942

Prairies flottantes à glycériées

• <i>Glycerietum fluitantis</i>	C3.11 / C3.251
Eggler 1933	NC
• <i>Glycerietum plicatae</i>	C3.11 / C3.251
Kulczyński 1928	NC
• <i>Glycerio declinatae - Catabrosetum aquatica</i>	C3.11 / C3.251
T.E. Diáz & Penas 1984	NC
• <i>Glycerio fluitantis - Leersietum oryzoidis</i>	C3.11 / C3.252
H. Passarge (1957) 1999	NC

Apion nodiflori Segal in V. Westh. & den Held 1969

Cressonnières de petits cours d'eau

• <i>Helosciadetum nodiflori</i>	C3.11
Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952	NC
• <i>Veronico anagallidis-aquatica - Sietum erecti</i>	C3.11
(G. Phil. 1973) H. Passarge 1982	NC

HELIANTHETEAE GUTTATI (Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

Pelouses annuelles acidiphiles

Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940

Pelouses annuelles acidiphiles intérieures

Thero - Airion Tüxen ex Oberd. 1957

Pelouses annuelles acidiphiles xérophiles atlantiques à continentales

Micropyrenion tenelli Felzines & Loiseau 2005

Pelouses annuelles acidiphiles xérophiles

• <i>Narduretum lachenalii</i>	E1.91
Korneck 1975	NC

Vulpienion bromoidis Felzines & Loiseau 2005
Pelouses annuelles acidiphiles mésoxérophiles

- **Apero interruptae - Vulpietum myuri** E1.91
Felzines & Loiseau 2005 NC
- **Crassulo tillaeae - Aphanetum microcarpae** E1.91
Depasse, J. Duvign. & de Zuttere 1970 NC
- **Filagini minimae - Airetum praecocis** E1.91
Wattez, Géhu & B. Foucault 1978 NC
- **Err Filagini vulgaris - Vulpietum myuros** E1.91
Oberd. 1938 NC
- **Trifolio striati - Vulpietum myuri** E1.91
Susplugas 1942 NC
- **Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei** E1.91
Wattez, Géhu & B. Foucault 1978 NC

Arabidopsis thalianae H. Passarge 1964
Pelouses annuelles acidiphiles continentales mésothermes

- **Myosotido strictae - Arabidopsietum thalianae** E1.91
H. Passarge (1962) 1977 NC

JUNCETEA BUFONII B. Foucault 1988
Pelouses annuelles exondées

Elatino triandrae - Cyperetalia fuscii B. Foucault 1988
Pelouses annuelles exondées de niveau topographique inférieur

Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968
Pelouses annuelles oligo- à mésotrophiles continentales de niveau topographique inférieur

- **Cypero fuscii - Limoselletum aquatica** C3.511
Oberd. ex Korneck 1960 3130sc / 3270sc
- **Elatino alsinastri - Juncetum tenageiae** C3.511
Libbert ex W. Pietsch 1973 3130sc / 3270sc
- **Disp Eleocharito ovatae - Caricetum bohemicae** C3.511
Klika 1935 3130sc / 3270sc

Err Heleocholion schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1956
Pelouses annuelles eutrophiles de niveau topographique inférieur

Elatino triandrae - Damasonion alismatis B. Foucault 1988
Pelouses annuelles oligo- à mésotrophiles thermo-atlantiques de niveau topographique inférieur

- **Lythro portulae - Damasonietum alismatis** C3.511
(Gadeceau 1909) B. Foucault 1988 3130

Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935
Pelouses annuelles exondées de niveau topographique supérieur

Crassulo vaillantii - Lythrinion borysthenici B. Foucault 1988
Pelouses annuelles oligotrophiles méditerranéo-atlantiques de niveau topographique inférieur

- **Bulliardo vaillantii - Ranunculetum nodiflori** C3.421
Abbayes 1946 3170sc / 3130sc

Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-Blanq. 1967
Pelouses annuelles atlantiques des substrats sableux acides

- **Cicendietum filiformis** C3.5133
Allorge 1922 3130

Radiolion linoidis W. Pietsch 1973
Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides

Centunculenion minimi (Rivas Goday 1964) W. Pietsch 1973

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides eutrophisés

• ***Centunculo minimi - Anthocerotetum punctati***

W. Koch ex Moor 1936

C3.5133
3130

• ***Ranunculo sardoii - Myosuretum minimi***

Diémont, G. Sissingh & V. Westh. ex Oesau 1973

C3.5133
3130

• ***Err Spergulario rubrae - Illecebretum verticillati***

G. Sissingh 1957

C3.5133
3130

Dout ***Radiolenion linoidis*** B. Foucault 1988

Pelouses annuelles subatlantiques à continentales des substrats sableux acides non eutrophisés

Nanocyperion flavescentis (W. Koch 1926) Libbert 1932

Pelouses annuelles des substrats argileux et organiques

• ***Cyperetum flavescentis***

W. Koch ex Aichinger 1933

C3.5132
3130

• ***Stellario uliginosae - Scirpetum setacei***

W. Koch ex Libbert 1932

C3.5133
3130sc / 3270sc

Centaurio - Blackstonion perfoliatae (Müll-Stoll & W. Pietsch 1965) B. Foucault 1988

Pelouses annuelles des substrats basiques

• ***Centaurio pulchelli - Filaginetum pyramidatae***

J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

C3.5133
3130

• ***Lino cathartici - Blackstonietum perfoliatae***

B. Foucault & Julve 2002 nom. nud.

C3.5133
3130

• gr. à ***Centaurium pulchellum et Samolus valerandi***

Fernez & É. Weber 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)

C3.5132
3130

KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS Klika in Klika & V. Novák 1941

Pelouses ouvertes psammophiles

Corynephoretalia canescens Klika 1934

Pelouses ouvertes intérieures sur sables mobiles

Corynephorion canescens Klika 1931

Pelouses ouvertes acidiphiles du Nord de l'Europe

• ***Spergulo morisonii - Corynephoretum canescens***

Tüxen ex H. Passarge 2002

E1.93
2330sc

Miboro minima - Corynephorion canescens Loiseau & Felzines 2007

Pelouses ouvertes acidiphiles d'Europe moyenne et méridionale

• ***Tuberario guttatae - Corynephoretum canescens***

Frileux 1978

E1.93
2330

Sileno conicae - Cerastion semidecandri Körner 1974

Pelouses ouvertes sur sables calcaires

Sileno conicae - Koelerienion macranthae Loiseau & Felzines 2010

Pelouses ouvertes atlantiques et subatlantiques sur sables calcaires

• ***Artemisieta campestris***

Lemée 1937

E1.12
6120*

• ***Sileno conicae - Koelerietum macranthae***

Paul & Y. Rich. ex Loiseau & Felzines 2010

E1.12 / E1.9
6120*

Trifolio arvensis - Festucetalia ovinae Moravec 1967

Pelouses ouvertes intérieures acidiphiles sur sables fixés

Festucion guestifalico - filiformis Loiseau & Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 nom. inval. (art. 3b)

Pelouses ouvertes atlantiques acidiphiles sur sables fixés

• gr. à *Festuca longifolia* subsp. *longifolia* et *Sedum forsterianum*
Housset, Cornier, Catteau, Mora, Buchet & le Bras 2006 nom. inval. (art. 3b)

E1.92
NC

LEMNETEA MINORIS Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Herbiers aquatiques non enracinés

Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Herbiers aquatiques à lentilles d'eau

Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Herbiers aquatiques eutrophiles à lentilles d'eau

• **Lemnetum gibbae**
W. Koch ex A. Miyaw. & J. Tüxen 1960

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

• **Lemnetum minoris**
Soó 1927

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

• **Lemno minusculae - Azolleum filiculoidis**
Felzines & Loiseau 1991

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

• **Spirodeto polyrhizae - Lemnetum minoris**
T. Müll. & Görs 1960

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

Lemno trisulcae - Salvinion natantis Slavnić 1956
Herbiers aquatiques mésotrophiles à lentilles d'eau

Lemno trisulcae - Riccienion fluitantis H. Passarge 1978
Herbiers aquatiques mésotrophiles, atlantiques à subcontinentaux, à lentilles d'eau

• **Lemnetum trisulcae**
Hartog 1963

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

• **Ricciatum fluitantis**
Slavnić 1956

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

• **Ricciocarpetum natantis**
Tüxen 1974

C1.221 / C1.32
3150sc / (3260)

Hydrocharitetalia morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944
Herbiers aquatiques de grandes plantes flottantes

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944
Herbiers aquatiques de grandes plantes flottantes

Utricularienion vulgaris (H. Passarge 1964) Felzines 2012
Herbiers aquatiques mésotrophiles à Utriculaires

• **Lemno trisulcae - Utricularietum vulgaris**
Soó 1947

C1.224
3150sc / (3260)

• **Utricularietum australis**
T. Müll. & Görs 1960 nom. mut

C1.224
3150sc / (3260)

Hydrocharitenion morsus-ranae Felzines 2012
Herbiers aquatiques mésotrophiles de grandes plantes flottantes

• **Lemno minoris - Hydrocharitetum morsus-ranae**
Oberd. ex H. Passarge 1978

C1.222
3150sc / (3260)

Ceratophylenion demersi Felzines 2012
Herbiers aquatiques eutrophiles à Cératophylles

• **Ceratophylletum demersi**
Corill. 1957

C1.232 / C1.32
3150sc / (3260)

• **Potamo - Ceratophylletum submersi**
Pop 1962

C1.232 / C1.32
3150sc / (3260)

LITTORELLETEA UNIFLORAEE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946
Pelouses vivaces amphibiennes

Eleocharitetalia multicaulis B. Foucault 2010
Pelouses vivaces amphibiennes atlantiques

Elodo palustris - Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957
Pelouses amphibiennes atlantiques acidiphiles

- **Eleocharitetum multicaulis** C3.4131
Allorge ex Tüxen 1937 3110
- **Eleocharito palustris - Littorelletum uniflorae** C3.4111
(Gadeceau 1909) Chouard 1924 3110
- **Hyperico elodis - Potametum oblongi** C3.413 / C2.25
(Allorge 1926) Braun-Blanq. & Tüxen 1952 3110sc / 3260sc
- **Err Littorello uniflorae - Eleocharitetum acicularis** C3.4111
Jouanne 1926 3110
- **Pilularietum globuliferae** C3.4133
Tüxen ex T. Müll. & Görs 1960 3110
- **Potamo polygonifolii - Scirpetum fluitantis** C3.413 / C2.25
Allorge 1922 3110sc / 3260sc
- **Ranunculo flammulae - Juncetum bulbosi** C3.413 / C2.25
Oberd. 1957 3110sc / 3260sc

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée, V. Westh. & Arts 1992
Pelouses amphibiennes atlantiques basiphiles

- **Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis** C3.414
(Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999 3110

MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS H. Passarge 1994
Ourlets vivaces acidiphiles

Melampyro pratensis - Holcetalia mollis H. Passarge 1979
Ourlets vivaces acidiphiles européens

Potentillo erectae - Holcietum mollis H. Passarge 1979
Ourlets acidiphiles mésophiles à mésohygrophiles

Holco mollis - Athyrenion filicis-feminae JM. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Ourlets acidiphiles mésohygrophiles

- **Athyrio filicis-feminae - Blechnetum spicantis** E5.4
B. Foucault 1995 nom. corr. NC
- **Osmundo regalis - Blechnetum spicant** E5.4
Clément & Touffet ex H. Passarge 1994 NC

Holco mollis - Pteridion aquilini H. Passarge (1994) 2002
Ourlets acidiphiles à Fougère aigle

- **Err Holco mollis - Pteridietum aquilini** E5.31
H. Passarge 1994 NC
- **Hyacinthoido non-scriptae - Pteridietum aquilini** E5.31
Géhu 2006 NC
- **Molinio caeruleae - Pteridietum aquilini** E5.31
Lecointe & Provost 1975 NC

Conopodium majoris - Teucrion scorodoniae Julve ex Bouillet & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpach, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
Ourlets acidiphiles atlantiques

• <i>Hyperico pulchri - Melampyretum pratensis</i>	E5.22
B. Foucault & Frileux 1983	NC
• <i>Luzulo forsteri - Festucetum heterophyllae</i>	E5.22
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	NC
• <i>Peucedano gallici - Pulmonarietum longifoliae</i>	E5.22
B. Foucault, Frileux & Delpech 1983	NC
• <i>Polypodietum interjecto - vulgaris</i>	E5.22
Julve 1994 nom. ined.	NC
• <i>Potentillo sterilis - Conopodietum majoris</i>	E5.22
B. Foucault & Frileux 1983	NC

MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI Braun-Blanq. 1950

Prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles eurosibériennes

Err ***Calthion palustris*** Tüxen 1937

Prairies humides mésotrophiles collinéennes à montagnardes

Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Prairies humides oligotrophiles sur sol acide

Caro verticillati - Juncenion acutiflori B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles atlantiques sur sol acide

• ***Caro verticillati - Juncetum acutiflori***

(Lemée 1937) Korneck 1962

E3.512 / E3.42

6410

• ***Caro verticillati - Molinietum caeruleae***

(Lemée 1937) J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.512

6410

• ***Cirsio dissecti - Scorzonerenetum humilis***

B. Foucault 1981

E3.512 / E3.42

6410

• ***Disp Deschampsio setaceae - Agrostietum caninae***

(Lemée 1937) B. Foucault 2008

E3.512

6410

• ***Lobelio urentis - Agrostietum caninae***

B. Foucault 2008

E3.512

6410

• ***Oenanthe fistulosae - Agrostietum caninae***

B. Foucault 2008

E3.42

6410

• ***Peucedano gallici - Molinietum caeruleae***

Delélis & Géhu 1975

E3.512

6410

Junco subuliflori - Molinienion caeruleae (V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969) B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles subatlantiques sur sol acide

• ***Carici oedocarpae - Agrostietum caninae***

B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.512

6410

• ***Comaro palustris - Juncetum acutiflori***

(Braun-Blanq. 1915) H. Passarge 1964

E3.512 / E3.42

6410

• ***Ophioglosso azorici - Agrostietum caninae***

B. Foucault 1988

E3.512

6410

Molinion caeruleae W. Koch 1926

Prairies humides oligotrophiles sur sol basique

Allio angulosi - Molinienion caeruleae B. Foucault & Géhu 1980

Prairies humides oligotrophiles planitaires et collinéennes sur sol basique

• ***Dactylorhizo praetermissae - Molinietum caeruleae***

Royer, Thévenin & Didier in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.511

6410 / (7230)

• **Err** *Selino carvifoliae - Juncetum subnodosi* E3.511
(Allorge 1921) B. Foucault 2008 6410 / (7230)

• **Succiso pratensis - Silaetum pratensis** E3.511
J. Duvign. 1955 nom. inval. (art. 3b) 6410

• **Violo elatioris - Inuletum salicinae** E3.511
Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 6410

Deschampsio mediae - Molinienion caeruleae B. Foucault 2008

Prairies humides oligotrophiles thermophiles sur sol basique

• **Blackstonio perfoliatae - Silaetum silai** E3.511
(Allorge 1922) B. Foucault 2008 6410 / (7230)

• **Potentillo reptantis - Deschampsietum mediae** E3.511
Oberd. 1957 6410 / (7230)

MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika & Hadač 1944

Végétations des sources et des suintements

Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii Hinterlang ex B. Foucault 2018

Végétations planitaires et collinéennes des sources d'eau principalement neutre à basique

Pellion endiviifoliae Bardat in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004
nom. inval. (art. 3b)

Végétations plaquées d'hépatiques à thalles des sources d'eau neutre à basique

• **Cratoneuretum filicini - commutati** D4.1N1 / C2.12
(Kuhn 1937) G. Phil. & Oberd. 1977 7220*sc / (7230)

Riccardio pinguis - Eucladietum verticillati Bardat in Bardat, Bioret, Botineau, Bouillet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Végétations bryophytiques des sources tufeuses

• **Eucladietum verticillati** D4.1N1 / C2.12
Allorge ex Braun 1968 7220*sc / (7230)

Caricion remotae M. Kästner 1942

Végétations acidiphiles des sources intraforestières

• **Dout** *Cardaminetum flexuosae* D2.2C2 / C2.11
Oberd. 1957 NC

• **Dout** *Caricetum strigosae* D2.2C2 / C2.11
Jouanne in Chouard 1929 NC

• **Chrysosplenio oppositifolii - Cardaminetum amarae** D2.2C2 / C2.11
Jouanne in Chouard 1929 NC

• **Trichocoleo tomentellae - Sphagnetum** D2.2C2 / C2.11
F.M. Maas 1959 NC

• **Veronico montanae - Caricetum remotae** D2.2C2 / C2.11
Sýkora in Hadač 1983 NC

• **Veronico montanae - Rumicetum sanguinei** D2.2C2 / C2.11
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 NC

Disp Montio fontanae - Cardaminetalia amarae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928

Végétations collinéennes à subalpines des sources d'eau principalement acide

Disp Cardamino amarae - Montion fontanae Braun-Blanq. 1925

Végétations collinéennes à montagnardes héliophiles des sources d'eau acide

• **Disp Stellario alsines - Montietum hallii** D2.2C / C2.11
B. Foucault 1981 corr. 2018 NC

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
Pelouses vivaces acidiphiles

Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950
Pelouses vivaces acidiphiles planitaires et collinéennes

Galio saxatilis - Festucion filiformis B. Foucault 1994
Pelouses hyperacidiphiles

• **Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae**
Rasch ex Steperaere 1969

E1.721
6230*sc

Violion caninae Schwick. 1944
Pelouses acidiphiles subatlantiques

• **Galio saxatilis - Festucetum rubrae**
Oberd. 1957

E1.721 / E1.71
6230*sc

• **Polygalo vulgaris - Caricetum caryophyllea**
Misset 2002

E1.721
6230*sc

• **Thymo pulegioidis - Festucetum ovinae**
Oberd. 1957

E1.721
6230*sc

Nardo strictae - Juncion squarroso (Oberd. 1957) H. Passarge 1964
Pelouses acidiphiles mésohygrophiles

• **Caro verticillati - Juncetum squarroso**
B. Foucault ex B. Foucault & Philippe in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E3.52
6230*sc

• **Polygalo vulgaris - Caricetum paniceae**
Misset 2002

E3.52
6230*sc

OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI Braun-Blanq. & Tüxen ex V. West, J. Dijk & Paschier 1946
Végétations des tourbières acides eurosibériennes

Erico tetralicis - Sphagnetalia papilloi Schwick. 1940
Végétations des tourbières acides atlantiques

Oxycocco palustris - Ericion tetralicis Nordh. ex Tüxen 1937
Végétations des hauts-marais atlantiques

• **Erico tetralicis - Sphagnetum magellanic**
(Osvald 1923) J.J. Moore ex Thébaud 2011

D1.111
7110*sc / 7120sc

• **Erico tetralicis - Sphagnetum rubelli**
(Allorge 1926) Lemée ex Thébaud 2011

D1.111
7110*sc / 7120sc

Ericion tetralicis Schwick. 1933
Landes tourbeuses atlantiques

• **Ericetum tetralicis**
(Allorge 1922) Jonas ex Thébaud 2011

D1.111 / D1.12
7110*sc / 7120sc

PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas Mart. in Rivas Goday 1964
Végétations vivaces nitrophiles des murs

Parietarietalia judaicæ Rivas Mart. in Rivas Goday 1964
Végétations vivaces nitrophiles des murs

Cymbalaria muralis - Asplenion rutae-murariae Segal 1969
Végétations eurosibériennes nitrophiles des murs

• **Cheirantho cheiri - Parietarietum judaicæ**
Oberd. 1957

J1.31
NC

• **Douc Corydalidetum luteae**
Kaiser 1926

J1.31
NC

• Dout Cymbalarietum muralis	J1.31
Görs ex Oberd. 1977	NC
• Linario cymbalariae - Parietarietum ramiflorae	J1.31
Pignatti 1952	NC
• Parietario judaicæ - Chelidonietum majoris	J1.31
O. Bolòs & Masalles 1983 nom. inval. (art. 3o)	NC

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941

Roselières et caricaies

Phragmitetalia australis W. Koch 1926

Roselières

Phragmition communis W. Koch 1926

Roselières hautes

- **Equisetetum fluviatilis**

Nowiński 1930 nom. mut. propos.

C3.247

NC

- **Glycerietum aquaticaæ**

Nowiński 1930

C3.251

NC

- **Lycopodo europæi - Phalaridetum arundinaceæ**

Delcoigne in Thébaud, Roux, Bernard & Delcoigne 2014

C3.26 / C3.24B

NC

- **Phragmitetum communis**

Savič 1926

C3.2111 / D5.111

NC

- **Scirpetum lacustris**

Chouard 1924

C3.22 / D5.12

NC

- **Typhetum latifoliae**

Nowiński 1930

C3.23 / C3.232 / D5.13

NC

Eleocharito palustris - Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 1964

Roselières basses pionnières

- **Alismato plantaginis-aquaticaæ - Sparganietum erecti**

H. Passarge 1999

C3.243

NC

- **Bolboschoenetum yagara**

Eggler 1933 corr. Hroudová, Hrvnák & Chytrý 2009

C3.24

NC

- **Eleocharito palustris - Hippuridetum vulgaris**

H. Passarge (1955) 1964

C3.249

NC

- **Oenanthe aquaticaæ - Rorippetum amphibiae**

W. Lohmeyer 1950

C3.246

NC

- **Rorippo amphibiae - Sietum latifolii**

(G. Phil. 1973) H. Passarge 1999

C3.248

NC

- **Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi**

Tüxen 1953

C3.241

NC

Phalaridion arundinaceæ Kopecký 1961

Roselières rivulaires alluviales

- **Rorippo - Phalaridetum arundinaceæ**

Kopecký 1961

C3.26

NC

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954

Cariçaies

Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Cariçaies mésotrophiles des sols tourbeux

- **Caricetum acutiformi - paniculatae**

Vlieger & Zind-Bakker in Boer 1942

D5.216

NC / (7230)

• <i>Caricetum elatae</i>	D5.2151
W. Koch 1926	NC / (7230)
• Disp <i>Caricetum paradoxae</i>	D5.217
Aszód 1936	NC / (7230)
• <i>Cladietum marisci</i>	D5.24
Allorge 1921	7210* / (7230)
• <i>Galio palustris - Caricetum rostratae</i>	D5.2141 / C3.29
H. Passarge 1999	NC
• Disp <i>Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris</i>	D4.11
H. Passarge 1978	NC / (7230)
• <i>Spartogentetum erecti - Caricetum rostratae</i>	D5.2141 / C3.29
(Jeschke & Múther 1978) H. Passarge 1999	NC
• <i>Thelypterido palustris - Phragmitetum australis</i>	D4.11
Kuiper ex van Donselaar, Kop & van der Voo 1961	NC / (7230)
• gr. à <i>Juncus subnodulosus et Schoenoplectus tabernaemontani</i>	D5.1 / E3.418
Fernez & Causse 2015 nom. inval. (art. 3b, 3c)	NC

Caricion gracilis Neuhäusl 1959

Cariçaies eutrophiles des sols organo-minéraux

• <i>Caricetum acutiformis</i>	D5.2122 / C3.29
Eggler 1933	NC
• <i>Caricetum gracilis</i>	D5.2121 / C3.29
Almquist 1929	NC
• <i>Caricetum vesicariae</i>	D5.2142 / C3.29
Chouard 1924	NC
• <i>Galio palustris - Caricetum ripariae</i>	D5.213 / C3.29
Bal-Tul. in G. Grabherr & Mucina 1993	NC
• <i>Lycopodo europaei - Juncetum effusi</i>	D5.3
Julve (1997) 2004 nom. ined.	NC

Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathii H. Passarge 1964

Cariçaies mésotrophiles à eutrophiles des vases molles

• gr. à <i>Lythrum salicaria et Carex pseudocyperus</i>	D5.218
Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3c)	NC

PLATHYPNIDIO - FONTINALIETEA ANTIPYRETICAE G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires

Brachytecietalia plumosi G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires des eaux acides de montagne

<i>Racomitrium aciculare</i> V. Krusenstjerna ex G. Phil. 1956	C2.18 / C2.25 / C2.11
Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux acides de montagne	3260sc

• ***Scapanietum undulatae***

Schwick. 1944

Leptodictyetalia riparii G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques rivulaires des eaux neutres à basiques de plaine

Plathypnidion rusciformis G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux peu éclairées

• ***Oxyrrhynchietum rusciformis***

Kaiser ex V. Hübschmann 1953

C2.1 / C2.2 / C2.3
3260

Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936

Végétations bryo-lichéniques inondées des eaux lentes

• <i>Octodiceratetum juliani</i>	C2.2 / C2.3
V. Krusenstjerna ex V. Hübschmann 1953	3260

Cinclidotion fontinaloidis G. Phil. 1956

Végétations bryo-lichéniques temporairement inondées des eaux bien éclairées

• <i>Cinclidotetum danubici</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Empain 1973	3260
• <i>Cinclidotetum fontinaloidis</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Gams ex V. Hübschmann 1953	3260
• <i>Fissidenti - Cinclidotetum riparii</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Allorge ex V. Hübschmann 1967	3260
• <i>Leptodictyo - Fissidentetum crassipedis</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
Philippi 1956	3260

Brachythecion rivularis Hertel 1974

Végétations bryo-lichéniques inondées des eaux rapides

• Disp <i>Brachythecio rivularis - Hygrohypnetum luridi</i>	C2.1 / C2.2 / C2.3
G. Phil. 1965	3260

POLYGONO ARENSTRI - POETA ANNUAE Rivas Mart. 1975 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Pelouses annuelles piétinées

Polygono arenastri - Poetalia annuae Tüxen in Géhu, J.L. Rich & Tüxen 1972 corr. Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991

Pelouses annuelles piétinées eurosibériennes

Saginon procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu, J.L. Rich & Tüxen 1972

Pelouses annuelles piétinées intersticielles

• <i>Sagino procumbentis - Bryetum argentei</i>	E1.E NC
Diemont, G. Sissingh & V. Westh. 1940	

Polygono arenastri - Coronopodium squamati Braun-Blanq. ex G. Sissingh 1969

Pelouses annuelles piétinées hygroclines à mésoxérophiles

• <i>Herniarietum glabrae</i>	E1.E NC
(Hohenester 1960) Hejný & Jehlík 1975	

• <i>Poo annuae - Coronopodetum squamati</i>	E1.E NC
(Oberd. 1957) Gutte 1966	

• <i>Poo annuae - Plantaginetum coronopodis</i>	E1.E NC
B. Foucault 2008	

• <i>Rumici acetosellae - Spergularietum rubrae</i>	E1.E NC
Hülbusch 1973	

• <i>Sisymbrio supini - Poetum annuae</i>	E1.E NC
(J. Duvign. & Worms 1987) Thévenin & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	

Sagino apetalae - Polycarpetalia tetraphylli B. Foucault 2010

Pelouses annuelles piétinées méditerranéennes et thermocontinentales

Digitario sanguinalis - Polygonion aviculare B. Foucault 2010

Pelouses annuelles piétinées thermocontinentales

• <i>Eragrostio minoris - Polygonetum arenastri</i>	E1.E NC
Oberd. 1954 corr. Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993	

Polycarpion tetraphylli Rivas Mart. 1975

Pelouses annuelles piétinées méditerranéennes

• <i>Crassulo tillaeae - Saginetum apetalae</i>	E1.E NC
Rivas Mart. 1975	

POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika & V.Novák 1941

Herbiers enracinés des eaux douces

Potametalia pectinati W. Koch 1926

Herbiers enracinés des eaux douces

Nymphaeion albae Oberd. 1957

Herbiers évolués à plantes à feuilles flottantes des eaux calmes mésotrophes à eutrophes

- Disp **Limnanthemetum nymphoidis**

Bellot 1951

C1.2413

NC / (3150) / (3260)

- **Myriophyllo verticillati - Hippuridetum vulgaris**

Julve & Catteau 2006

C1.241

NC / (3150) / (3260)

- **Nymphaeetum albo - luteae**

Nowiński 1928

C1.2411 / C1.34

NC / (3150) / (3260)

- **Potamo natantis - Polygonetum amphibii**

R. Knapp & Stoffers 1962

C1.2415 / C1.34

NC / (3150) / (3260)

- gr. à **Potamogeton natans et Nymphaea alba**

Fernez & Causse 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)

C1.24112 / C1.43

NC / (3150)

Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931

Herbiers pionniers de plantes immergées des eaux calmes mésotrophes à eutrophes

- **Najadetum marinæ**

F. Fukarek 1961

C1.33

3150 / (3260)

- **Parvopotamo - Zannichellietum palustris**

W. Koch ex Kapp & Sell 1965

C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

- **Potametum berchtoldii**

Wijsman ex Schipper, Lanjouw & Schaminée in Schaminée, Weeda & V. Westh. 1995

C1.232 / C2.33

3150sc / 3260sc / (3260)

- **Potametum crispi**

Kaiser 1926

C1.232 / C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

- **Potametum lucentis**

Hueck 1931

C1.231 / C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

- **Potametum obtusifolii**

F. Sauer ex Neuhäusl 1959

C1.232

3150 / (3260)

- **Potametum trichoidis**

Freitag, Markus & Schwippel ex Tüxen 1974

C1.232

3150 / (3260)

- **Potamo perfoliati - Ranunculetum circinati**

F. Sauer 1937

C1.232 / C1.33 / C2.34

3150sc / 3260sc / (3260)

Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964

Herbiers des eaux calmes oligotrophes

- **Luronio natantis - Potametum polygonifolii**

W. Pietsch ex H. Passarge 1994

C1.131 / C2.18

3260sc

- **Myriophylletum alterniflori**

Lemée 1937

C1.131 / C1.42

NC

- **Potametum colorati**

Allorge 1921

C1.131 / C2.19

3260sc

- **Potametum panormitano - graminei**

W. Koch 1926

C1.131

NC

Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964

Herbiers des eaux calmes peu profondes

- **Hottonietum palustris**

Tüxen ex Roll 1940

C1.3413 / C1.69

NC / (3150)

- **Potamo crispi - Ranunculetum trichophylli**

Imchenetzky 1926

C1.3411 / C1.69

NC / (3150) / (3260)

• Ranunculetum aquatilis	C1.3411 / C1.69 NC / (3150)
F. Sauer ex Géhu & Mériaux 1983	
• Ranunculetum peltati	C1.3411 / C1.69 NC / (3150) / (3260)
(Segal 1965) Weber-Oldecop 1969	
• Ranunculo tripartiti - Callitrichetum brutiae	C1.3412 / C1.69 NC
Fernez, Ferreira & Causse 2017	
• gr. à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa	C1.3412 / C1.69 Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel, Baliga, Basso, Bedouey, Cornier, Mullié, Mora, Toussaint & Valentin 2009 nom. inval. (art. 3c) NC / (3150) / (3260)

Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959

Herbiers des eaux courantes

• Callitrichetum obtusangulae	C2.28 / C2.34 3260
P. Seibert 1962	
• Potametum pectinato - nodosi	C2.28 / C2.34 3260
R. Knapp & Stoffers ex H. Passarge 1994	
• Sparganio emersi - Potametum pectinati	C2.28 / C2.34 3260
Hilbig ex Reichhoff & Hilbig 1975	
• Sparganio simplicis - Ranunculetum fluitantis	C2.27 / C2.33 3260
Jouanne 1927	
• Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpe	C2.28 3260
Mériaux 1978 nom. inval. (art. 3b)	

QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICA Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937

Forêts caducifoliées non marécageuses

Quercetalia pubescenti - sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984

Forêts caducifoliées thermophiles supraméditerranéennes et thermocontinentales

Quercion pubescenti - petraeae Braun-Blanq. 1932 nom. mut.
Chênaies pubescentes thermophiles

Sorbo ariae - Quercenion pubescantis Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006
Chênaies pubescentes thermophiles septentrionales

• Listero ovatae - Quercetum pubescantis	G1.711 NC
Thévenin & J.M. Royer in Thévenin 2011	
• Rubio peregrinae - Quercetum pubescantis	G1.711 NC
Rameau 1974	

Querco petraeae - Carpinetalia betuli Moor ex Boeuf 2014

Forêts caducifoliées acidiphiles à calcaricoles de climat sec

Carpinion betuli Issler 1931

Chênaies-charmaies acidiphiles à calcicoles sous climat sec

Rusco aculeati - Carpinenion betuli Timbal et al. in Boeuf 2014 nom. inval. (art. 3b)
Chênaies-charmaies sous climat sec thermo-atlantique à subatlantique

• Hieracio laevigati - Quercetum petraeae	G1.A1 NC
Bardat 1993 nom. inval. (art. 3c)	
• Ligastro vulgaris - Quercetum roboris	G1.A1 NC
Bardat 1993 nom. inval. (art. 3c)	
• Rusco aculeati - Quercetum petraeae	G1.A1 NC
(Noirlalise 1968) Rameau 1996 nom. ined. et nud.	
• Sorbo ariae - Quercetum petraeae	G1.A171 NC
(Rameau 1974) Renaux, Boeuf & J.M. Royer 2011	
• gr. à Teucrium scorodonia et Quercus pubescens	G1.A1 NC
nom. inval. (art. 3b)	

Quercetalia roboris Tüxen 1931

Forêts caducifoliées acidiphiles planitaires et collinéennes

Quercion robori - pyrenaicae (Braun-Blanq., P.Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas Mart. 1975 nom. nud.

Chênaies acidiphiles thermo-atlantiques

Quercenion robori - pyrenaicae Rivas Mart. 1975

Chênaies acidiphiles aquitano-ligériennes

• ***Carici flaccae - Quercetum roboris***

Brêthes 2011

G1.84

NC

• ***Peucedano gallici - Quercetum roboris***

(Allorge & Gaume 1931) Braun-Blanq. 1967

G1.84

NC

• ***Sorbo terminalis - Quercetum petraeae***

(Rameau & J.M. Royer 1975) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.84

NC

Quercion roboris Malcuit 1929

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques à continentales

Ilici aquifolii - Quercenion petraeae Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.M.

Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques à subatlantiques

• ***Betulo - Quercetum pubescens***

Tombal 1975

G1.8

NC

• ***Fago sylvatica - Quercetum petraeae race subatlantique***

Rameau 1996 nom. ined. et nud.

G1.622

9120

• ***Vaccinio myrtilli - Quercetum petraeae***

Clément, Gloaguen & Touffet 1975

G1.621

9120

Err *Quercenion robori - petraeae* Rivas Mart. 1975

Hêtraies-chênaies acidiphiles continentales

Molinio caeruleae - Quercion roboris Scamoni & H. Passarge 1959

Chênaies pédonculées acidiphiles hygrophiles

• ***Molinio caeruleae - Quercetum roboris***

(Tüxen 1937) Scamoni & H. Passarge 1959

G1.81

9190

Fagetalia sylvatica Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

Forêts caducifoliées acidiphiles à calcicoles planitaires à montagnardes

Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

Forêts caducifoliées acidiphiles à calcicoles planitaires et collinéennes

Frangulo dodonei - Quercion roboris Seytre, Renaux, Bardat, Boeuf, Corriol, Gauberville & J.M. Royer in Boeuf 2014

Chênaies-charmaies fraîches acidiphiles à mésoacidiphiles

• ***Deschampsio cespitosae - Quercetum roboris***

Dupouey ex Boeuf, Renaux, J.M. Royer & Seytre in Boeuf 2014

G1.A141

9160

Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. Passarge 1968

Chênaies-frênaies fraîches neutroacidiphiles à calcicoles

• ***Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris***

Bardat 1993 nom. inval. (art. 3o)

G1.A28

NC

• ***Endymio non-scriptae - Carpinetum betuli***

Noirfalise 1968

G1.A11

NC

• ***Primulo elatioris - Quercetum roboris***

(J. Duvign. 1959) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.A13

9160

• ***Rusco aculeati - Quercetum roboris***

(Noirfalise 1968) Rameau 1996 nom. ined. et nud.

G1.A12

NC

Carpino betuli - Fagion sylvaticae Boeuf, Renaux & J.M. Royer in Boeuf 2011

Hêtraies-chênaies mésophiles acidiphiles à calcicoles

• <i>Carici flaccae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.6311 9130
Thill 1964	
• <i>Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.6321 9130
Durin, Géhu, Noirfalice & Sougnez 1967	
• <i>Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.6322 9130
Durin, Géhu, Noirfalice & Sougnez 1967	
• <i>Lamio galeobdoli - Fagetum sylvaticae</i>	G1.6312 9130
A.H. Paradis & Causse in Renaux <i>et al.</i> à paraître	
• <i>Err Luzulo sylvaticae - Quercetum petraeae</i>	G1.6312 9130
J.M. Royer & Thévenin in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	
• <i>Mercuridli perennis - Aceretum campestris</i>	G1.6321 9130
Bardat 1993 <i>nom. inval.</i> (art. 3o)	
• <i>Oxalido acetosellae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.6322 9130
Bardat 1993 <i>nom. inval. et illeg.</i> (art. 3o, 3l)	
• <i>Periclymeno - Fagetum</i>	G1.6312 9130
H. Passarge 1957	
• <i>Rubio peregrinae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.63 9130
Roisin 1969	
• <i>Rusco aculeati - Fagetum sylvaticae</i>	G1.632 9130
Durin, Géhu, Noirfalice & Sougnez 1967	
<i>Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris</i> (Vanden Berghe 1969) Boeuf, Bardat, Gauberville, Lalanne, Renaux, J.M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Boeuf 2011	
Frênaies atlantiques à subatlantiques de ravins et de pentes raides fraîches	
• <i>Dryopterido affinis - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.A41 9180*
(Bardat 1993) Bardat, Boeuf, Gauberville, Lalanne, Renaux, J.M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Boeuf 2011	
<i>Cephalanthero rubrae - Fagenalia sylvaticae</i> Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	
Forêts caducifoliées xérophiles et mésoxérophiles calcaricoles collinéennes et montagnardes	
<i>Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae</i> (Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misson & Thévenin 2006	
Hêtraies calcaricoles mésoxérophiles collinéennes à montagnardes	
• <i>Sorbo latifoliae - Fagetum sylvaticae</i>	G1.661 9150
Thévenin & J.M. Royer 2001 <i>nom. inval.</i> (art. 3o)	
■ <i>Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani</i> Klika 1955	
Erablaies acidiphiles à calcaricoles montagnardes de ravins	
<i>Populetalia albae</i> Braun-Blanq. ex Tchou 1948	
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses	
<i>Alno glutinosae - Ulmenalia minoris</i> Rameau 1981	
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses d'Europe tempérée	
<i>Alnion incanae</i> Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928	
Forêts caducifoliées riveraines non marécageuses d'Europe tempérée	
<i>Alnenion glutinoso - incanae</i> Oberd. 1953	
Aulnaies-frênaies riveraines	
• <i>Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.2132 91E0*
Noirfalice & Sougnez 1961 <i>nom. illeg.</i> (art. 3l)	
• <i>Carici remotae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.211 91E0*
W. Koch ex Faber 1936	
• <i>Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae</i>	G1.2132 91E0*
(Lemée 1937) H. Passarge & Hofmann 1968	
• <i>Palustriello commutatae - Fraxinetum excelsioris</i>	G1.2115 91E0*
(Oberd. 1957) Boeuf 2014	

Ulmenion minoris Oberd. 1953

Ormaies riveraines des grands fleuves

• **Err *Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae***

(Breton 1952) Rameau & Schmitt in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

G1.22

91F0

• ***Viti sylvestris - Fraxinetum excelsioris***

Fernez, Ferreira & É. Weber in Renaux et al. à paraître

G1.22

91F0

Betulo pendulae - Populetalia tremulae Rivas Mart & M.J. Costa in Rivas Mart, Fern. Gonz., Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002

Forêts caducifoliées pionnières

Corylo avellanae - Populinum tremulae Braun-Blanq. ex Rivas Mart & M.J. Costa 1998

Forêts pionnières acidiphiles à neutrophiles

Lonicero periclymeni - Betulion pubescens Géhu 2005

Forêts pionnières acidiphiles mésohygrophiles

• gr. à ***Molinia caerulea et Betula pubescens***

Duhamel 2010 nom. nud.

G1.9112

NC

Sorbo aucupariae - Betulion pendulae Duhamel in Catteau, Duhamel, Cornier, Farvaques, Mora, Delplanque, Henry, Nicolazo & Valet 2010 nom. nud.

Forêts pionnières acidiphiles mésophiles à xérophiles

RHAMNO CATHARTICAE - PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1952

Fourrés et manteaux forestiers mésotrophiles à eutrophiles non marécageux

Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés acidiphiles à acidiphiles thermo- à eu-atlantiques mésophiles à mésoxérophiles

• ***Corylo avellanae - Crataegetum monogynae***

B. Foucault ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.1112

NC

• ***Lonicero periclymeni - Rubetum ulmifolii***

(Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958) Delelis 1975

F3.1112

NC

• ***Ulici europaei - Prunetum spinosae***

Géhu & Géhu-Franck 1983

F3.1112 / F3.15

NC

Frangulo alni - Pyrion cordatae M. Herrera, Fern. Prieto & Loidi 1991

Fourrés mésophiles thermo-atlantiques

• ***Erico scopariae - Franguletum alni***

Géhu & Géhu-Franck 1975

F3.13

NC

• ***Junipero communis - Franguletum alni***

B. Foucault in B. Foucault & J.M. Royer 2014

F3.162

5130

• ***Ulici europaei - Franguletum alni***

Gloaguen & Touffet ex B. Foucault 1988

F3.15

NC

Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Fourrés et manteaux forestiers européens acidiphiles à calcicoles

Dout *Rubo ulmifolii - Viburnion lantanae* B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016

Fourrés calcicoles à acidiphiles thermo-atlantiques mésophiles

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. ex Tüxen 1952

Fourrés calcicoles continentaux à subatlantiques mésophiles

Ligastro vulgaris - Prunenion spinosae Theurillat in Theurillat, Aeschimann, P. Küpfer & Spichiger 1995

Fourrés calcicoles mésophiles planitaires à collinéens

• ***Laburno anagyroidis - Prunetum mahaleb***

B. Foucault & Delelis in B. Foucault & J.M. Royer 2016

F3.1121

NC / (6210)

• **Err *Ligastro vulgaris - Prunetum spinosae***

Tüxen 1952

F3.1121 / F3.15

5130sc / (6210)

• <i>Lonicero xylostei - Prunetum mahaleb</i>	F3.1122 / F3.12 / F3.16 5130sc / (6210)
B. Foucault & Delelis ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Rubo ulmifolii - Juniperetum communis</i>	F3.16 5130 / (6210)
Wattez & B. Foucault ex B. Foucault & J.M. Royer 2016	
• <i>Tamo communis - Viburnetum lantanae</i>	F3.1121 / F3.16 5130sc / (6210)
Delelis ex J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>gr. à Berberis vulgaris et Cytisus scoparius</i>	F3.1121 / F3.16 5130sc / (6210)
Fernez & Causse 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)	
<i>Amelanchiero ovalis - Buxion sempervirentis</i> O. Bolòs & Romo 1989	
Fourrés calcicoles continentaux à subatlantiques xérophiles	
<i>Amelanchiero ovalis - Buxenion sempervirentis</i> Soriano & Sebastiá 1990	
Fourrés calcicoles xérothermophiles de caractère subméditerranéen	
• <i>Taxo baccatae - Amelanchieretum ovalis</i>	F3.112 / F3.12 5130sc / (6210)
B. Foucault, Frileux & Delelis ex B. Foucault 2008	
<i>Clematido vitalbae - Acerion campestris</i> Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
Manteaux forestiers neutrophiles à calcicoles mésophiles collinéens à montagnards	
• <i>Lonicero xylostei - Aceretum campestris</i>	F3.1121 NC
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
• <i>Ranunculo ficariae - Aceretum campestris</i>	F3.1121 NC
Felzines in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	
<i>Sambucetalia racemosae</i> Oberd. ex H. Passarge in Scamoni 1963	
Fourrés et manteaux forestiers psychrophiles	
<i>Salici cinereae - Rhamnion catharticae</i> (Géhu, B. Foucault & Delelis 1983) B. Foucault & J.M. Royer 2016	
Fourrés hygrophiles mésotrophiles planitaires à collinéens	
<i>Salici cinereae - Rhamnenion catharticae</i> Géhu, B. Foucault & Delelis 1983	
Fourrés hygrophiles mésotrophiles neutrophiles à calcicoles	
• <i>Rhamno catharticae - Cornetum sanguinei</i>	F3.111 NC
H. Passarge 1962	
• <i>Rhamno catharticae - Viburnetum opuli</i>	F3.111 NC
Bon ex B. Foucault 1991	
<i>Lonicero periclymeni - Viburnenion opuli</i> B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016	
Fourrés hygrophiles mésotrophiles acidiphiles à acidiphiles	
• <i>Lonicero periclymeni - Viburnetum opuli</i>	F3.111 NC
B. Foucault & Philippe ex B. Foucault & J.M. Royer 2016	
<i>Humulo lupuli - Sambucion nigrae</i> B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016	
Fourrés hygrophiles eutrophiles planitaires à collinéens	
• <i>Humulo lupuli - Sambacetum nigrae</i>	F3.111 NC
T. Müll. ex B. Foucault 1991	
<i>Mespilo germanicae - Ilicion aquifolii</i> B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.M. Royer 2016	
Fourrés psychrophiles mésophiles acidiphiles à acidiphiles	
• <i>Ilici aquifolii - Prunetum spinosae</i>	F3.1112 NC
Delelis in B. Foucault & J.M. Royer 2016	
<i>Sambuco racemosae - Salicion capreae</i> Tüxen & A. Neumann ex Oberd. 1957	
Fourrés psychrophiles des clairières forestières	
• <i>Betulo pendulae - Salicetum capreae</i>	G5.85 NC
Billy ex B. Foucault in B. Foucault & J.M. Royer 2016	
• <i>Epilobio angustifolii - Salicetum capreae</i>	G5.85 NC
Oberd. 1973	

• <i>Fraxino excelsioris - Sambucetum nigrae</i>	F3.11
B. Foucault 1991 nom. inval. (art. 3o)	NC
• <i>Pruno spinosae - Crataegetum monogynae</i>	F3.1111
Hueck 1931	NC
• <i>Salicetum capreae</i>	F3.11
Schreier 1955	NC
• <i>Err Sambucetum nigrae</i>	G5.85
Oberd. 1973	NC
• <i>Senecioni fuschii - Sambucetum racemosae</i>	G5.85
Noirfalice ex Oberd. 1957	NC

Pruno spinosae - Rubion radulae H.E. Weber 1974
Fourrés mésophiles à mésohygrophiles sur sol plus ou moins désaturé.

ROBINIETEA PSEUDOACACIAE Jurko ex Hadač & Sofron 1980
Robineraies secondaires anthropogènes

Chelidonio majoris - Robinietalia pseudoacaciae Jurko ex Hadač & Sofron 1980
Robineraies secondaires anthropogènes

Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980
Robineraies des sols profonds eutrophes

• <i>Chelidonio majoris - Robinietum pseudoacaciae</i>	G1.C3
Jurko 1963	NC

Balloto nigrae - Robinion pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980
Robineraies des sols sableux secs

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Forêts et fourrés riverains à bois tendre

Salicetalia purpureae Moor 1958
Fourrés riverains à bois tendre

Salicion triandrae T. Müll. & Görs 1958
Saulaies arbustives riveraines planitaires et collinéennes

• <i>Salicetum triandrae</i>	F9.121
Malcuit ex Noirfalice in Lebrun, Noirfalice & Sougnez 1955	NC

Salicetalia albae T. Müll. & Görs 1958 nom. inval. (art. 2d, 3b)
Forêts riveraines à bois tendre

Salicion albae Soó 1930
Saulaies arborescentes riveraines des niveaux inférieurs

• <i>Salicetum albae</i>	G1.1111
auct. non Issler 1926	91E0*sc

• <i>Salici albae - Populetum nigrae</i>	G1.1111
Tüxen ex Meijer Drees 1936	91E0*sc

Rubo caesii - Populion nigrae H. Passarge 1985
Forêts riveraines à bois tendre des niveaux supérieurs

• <i>Deschampsio cespitosae - Aceretum negundo</i>	G1.111
Felzines & Loiseau in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006	91E0*

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937

Végétations des bas-marais

Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936

Végétations des marais de transition et des gouilles tourbeuses

Rhynchosporion albae W. Koch 1926

Végétations des gouilles et sables tourbeux acides

• ***Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae***

(Allorge & Denis 1923) Allorge 1926

D2.3H / D2.37 / D1.1122

7140sc / 7150sc / (7110*)

• ***Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae***

Schaminée, Weeda & V. Westh ex Timmermann in Dengler, Koska, Timmermann, Berg, Clausnitzer, Isermann, Linke, Pätzolt, Polte & Spangenberg 2004

D2.3H

7150

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun, Noirfalise, Heinem. & Vanden Berghen 1949

Végétations des marais de transition

Sphagno fallacis - Caricenion lasiocarpae H. Passarge 1999

Végétations des marais de transition acides

• ***Sphagno fallacis - Caricetum lasiocarpae***

Steffen ex H. Passarge 1964

D2.312 / D1.112

7140 / (7110*)

• ***Sphagno recurvi - Caricetum rostratae***

Steffen 1931

D1.1121 / D2.331 / D2.391

7140 / (7110*)

Caricenion lasiocarpae H. Passarge 1999

Végétations des marais de transition alcalins

• ***Junc subnodulosi - Caricetum lasiocarpae***

(Wattez 1968) B. Foucault 2008

D2.311

7140

Caricetalia fuscae W. Koch 1926

Végétations des bas-marais acides

Caricion fuscae W. Koch 1926

Végétations des bas-marais acides collinéens à montagnards

• ***Carici canescens - Agrostietum caninae***

Tüxen 1937

D2.2221

NC

• ***Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae***

B. Foucault, Wattez & Santure ex B. Foucault 2008

D2.222

NC

Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949

Végétations des bas-marais alcalins

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis B. Foucault 2008

Végétations des bas-marais alcalins planitaires atlantiques

Hydrocotylo vulgaris - Schoenonenion nigricantis J.M. Royer in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste,

Rameau, J.M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom. inval. (art. 3b)

Végétations des bas-marais alcalins planitaires atlantiques intérieurs

• ***Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae***

(Bournérias in Riomet & Bournérias 1952) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D4.1A

7230

• ***Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi***

(Wattez 1968) B. Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

D4.1

7230

• ***Schoeno nigricantis - Juncetum obtusiflori***

Allorge 1921

D4.11

7230

SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS Braun-Blanq. 1955

Pelouses sur dalles rocheuses

Alyssum alyssoides - Sedetalia albi Moravec 1967

Pelouses sur dalles rocheuses basiques à faiblement acides

Alyssum alyssoides - Sedion albi Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961

Pelouses sur dalles rocheuses basiques à neutres

• ***Cerastium pumili***

Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961

E1.11

6110*sc

• ***Saxifrago tridactylitae - Poetum compressae***

Géhu 1961

J1

NC

• gr. à ***Stipa gallica et Sedum acre***

Fernez & Causse 2015 nom. ined. et inval. (art. 2b, 3b, 3c)

E1.11

6110*

Sedo albi - Scleranthetalia biennis Braun-Blanq. 1955

Pelouses sur dalles rocheuses acides

Sedo albi - Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974

Pelouses sur dalles rocheuses faiblement acides

• ***Scillo autumnalis - Sedetum albi***

Korneck 1975

E1.11

8230sc

Sedion anglici Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952

Pelouses atlantiques sur dalles rocheuses acides

• ***Scillo autumnalis - Ranunculetum paludosii***

B. Foucault 2008

E1.11

8230sc

• ***Spergula morisonii - Sedetum hirsuti***

Billy ex Thébaud, Roux, Bernard & Delcoigne 2014

E1.11

8230sc

SISYMBRIETEA OFFICINALIS Korneck 1974

Friches annuelles anthropogènes

Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen ex Görs 1966

Friches annuelles anthropogènes nitrophiles

Sisymbrium officinale Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Friches annuelles nitrophiles vernales d'Europe tempérée

• ***Capsello bursae-pastoris - Sisymbrietum officinalis***

(Hadač 1978) H. Passarge 1996

E5.1

NC

• ***Erigeronto canadensis - Lactucetum serriolae***

W. Lohmeyer in Oberd. 1957

E5.1

NC

Malvion neglectae Hejny 1978

Friches annuelles nitrophiles tardives continentales

• ***Chenopodio vulvariae - Malvetum neglectae***

Gutte 1972

E5.1

NC

• ***Dou] Hyoscyamo nigri - Malvetum neglectae***

Aichinger 1933

E5.1

NC

• ***Urtico urentis - Malvetum neglectae***

(R. Knapp 1945) W. Lohmeyer ex Grosse-Brauckmann 1954

E5.1

NC

Bromo - Hordeion murinum Hejny 1978

Friches annuelles nitrophiles vernales thermo-atlantiques à continentales

• ***Coronopodo procumbentis - Centaureetum calcitraperae***

Quentin 1947

E5.1

NC

• ***Hordeetum murinum***

Allorge 1922

E5.1

NC



Salsolion ruthenicae G. Phil. ex Oberd. 1983

Friches annuelles vernales continentales des substrats industriels

• ***Plantagini indicae - Senecionetum viscosi***

P. Eliáš 1986

E5.1

NC

Chenopodietaлиз muralis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936

Friches annuelles estivales hypernitrophiles

Chenopodium muralis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936

Friches annuelles estivales hypernitrophiles thermocontinentales

• ***Chenopodietum muralis***

Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber & Walas 1936

E5.1

NC

• ***Chenopodio muralis - Atriplicetum hastatae***

Braun-Blanq. & de Leeuw 1936

E5.1

NC

STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Végétations commensales des cultures

Aperetalia spicae-venti J. Tüxen & Tüxen in Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960

Végétations messicoles des sols acides

Scleranthion annui (G. Kruseman & Vlieger 1939) G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Végétations messicoles eurosibériennes des sols acides

Disp Arnoseridenion minimae (Malato-Beliz, J. Tüxen & Tüxen 1960) Oberd. 1983

Végétations messicoles des sols sableux acides

• ***Disp Sclerantho annui - Arnoseridetum minimae***

Tüxen 1937

II.3

NC

Scleranthenion annui G. Kruseman & Vlieger 1939

Végétations messicoles des sols sablo-limoneux modérément acides

• ***Alchemillo arvensis - Matricarietum chamomillae***

Tüxen 1937

II.3

NC

• ***Papaveretum argemones***

(Libbert 1932) G. Kruseman & Vlieger 1939

II.3

NC

Centaureetalia cyani Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951

Végétations messicoles des sols calcaires

Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom. nud.

Végétations messicoles eurosibériennes des sols calcaires

• ***Adonido autumnalis - Iberidetum amarae***

(Allorge 1922) Tüxen 1950

II.3

NC

• ***Caucalido daucoidis - Scandicetum pectinis-veneris***

Libbert ex Tüxen 1937

II.3

NC

• ***Linarietum spuriae***

G. Kruseman & Viegler 1939

II.3

NC

Disp Lolio remotae - Linion usitatissimi Tüxen 1950

Végétations messicoles eurosibériennes des cultures de lins sur sols calcaires

Chenopodietaлиз albi Tüxen & W. Lohmeyer ex von Rochow 1951

Végétations commensales des cultures sarclées

Panico cruris-galli - Setarion viridis G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946

Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées

Panico cruris-galli - Setarienion viridis (G. Sissingh in V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946) Oberd. 1957

Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées sur sols sableux

• <i>Echinochloa crus-galli</i> - <i>Setarietum viridis</i>	I.3
(G. Kruseman & Vlieger 1939) G. Sissingh, Vlieger & V. Westh. 1940	NC
• Disp <i>Miboro minimae</i> - <i>Calenduletum arvensis</i>	I.3 / FB.41 / G1.D
Géhu 1977	NC
• <i>Spergula arvensis</i> - <i>Chrysanthemetum segetum</i>	I.3
(Braun-Blanq. & de Leeuw 1936) Tüxen 1937	NC
<i>Eu-Polygono persicariae</i> - <i>Chenopodenion polyspermii</i> Oberd. 1957	
Végétations adventices acidiphiles des cultures sarclées sur sols limoneux	
• <i>Panico crus-galli</i> - <i>Chenopodietum polyspermii</i>	I.3
Tüxen 1937	NC
<i>Veronica agrestis</i> - <i>Euphorbion pepli</i> G. Sissingh ex H. Passarge 1964	
Végétations adventices des cultures sarclées sur sol très riche	
• <i>Amarantho</i> - <i>Chenopodietum albi</i>	I.2
Schubert 1989	NC
• <i>Mercurialetum annuae</i>	I.2 / I2.22
G. Kruseman & Vlieger 1939 ex G. Sissingh 1950	NC
• <i>Solanum nigri</i> - <i>Calenduletum arvensis</i>	I.2 / FB.41 / G1.D
Billy 2002 nom. inval. (art. 3b)	NC
• <i>Veronica</i> - <i>Lamietum hybriди</i>	I.2 / I2.22
G. Kruseman & Viegl 1939	NC

THLASPIETA ROTUNDIFOLII Braun-Blanq. 1948

Végétations des éboulis

Stipetalia calamagrostis Oberd. & P. Seibert in Oberd. 1977

Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis calcaires

Leontodontion hyoseroidis J. Duvign., Durin & Mullend. 1970

Végétations héliophiles collinéennes des éboulis calcaires

- *Teucrium montanum* - *Galietum fleurotii*

J. Duvign. & Mouze 1966

H2.613

8160*

- *Viola hispida* - *Galietum gracilicaulis*

Liger & J. Duvign. 1969

H2.613

8160*

Galeopsietalia segetum Oberd. & P. Seibert in Oberd. 1977

Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis siliceux

Galeopsis segetum Oberd. 1957

Végétations collinéennes à montagnardes des éboulis siliceux

TRIFOLIO MEDII* - *GERANIETEA SANGUINEI T. Müll. 1962

Ourlets calcicoles à acidiphiles

Antherico ramosi* - *Geranieta sanguinei Julve ex Dengler in Dengler, Berg, Eisenberg, Isermann, Jansen, Koska, Löbel, Manthey, Pätzolt, Spangenberg, Timmermann & Wollert 2003

Ourlets secs calcicoles à acidiphiles

Geranium sanguineum Tüxen in T. Müll. 1962

Ourlets secs calcicoles à acidiphiles intérieurs

Antherico ramosi* - *Geraniencion sanguinei J.M. Royer 2017

Ourlets xérophiles calcicoles à acidiphiles

- *Asperulo tinctoriae* - *Vincetoxicetum hirundinariae*

Schmitt & Rameau 1983

E5.21

NC / (6210)

- *Geranio sanguinei* - *Rubietum peregrinae*

B. Foucault & Frileux 1983

E5.21

NC / (6210)

• **Potentillo montanae - Polygonatetum odorati**

Schmitt & Rameau 1983

E5.21

NC / (6210)

Trifolio medii - Geranienion sanguinei van Gils & Gilissen 1976

Ourlets mésoxérophiles calcicoles à acidiphiles

• **Coronillo variae - Brachypodietum pinnati**

J.M. Royer & Bidault ex J.M. Royer 1973

E5.21

NC / (6210)

• **Coronillo variae - Vicietum tenuifoliae**

J.M. Royer & Rameau 1983

E5.21

NC / (6210)

• **Lithospermo purpureocaerulei - Pulmonarietum longifoliae**

B. Foucault 2008

E5.21

NC / (6210)

Origanetalia vulgaris T. Müll. 1962

Ourlets mésophiles calcicoles à acidiphiles

Trifolion medii T. Müll. 1962

Ourlets mésophiles calcicoles à acidiphiles planitaires et collinéens

Agrimonia medii - Trifolienion medii R. Knapp 1976

Ourlets mésophiles calcicoles à neutrophiles

• **Calamintho sylvaticae - Brachypodietum sylvatici**

J.M. Royer & Rameau 1983

E5.22

NC / (6210)

• **Centaureo nemoralis - Origanetum vulgaris**

B. Foucault, Frileux & Wattez in B. Foucault & Frileux 1983

E5.22

NC / (6210)

• **Lathyro sylvestris - Astragaletum glycyphylli**

Julve ex Julve & Catteau in J.M. Royer 2017

E5.22

NC / (6210)

• **Trifolio medii - Agrimonietum eupatoriae**

T. Müll. 1962

E5.22

NC / (6210)

Teucrio scorodoniae - Trifolienion medii R. Knapp 1976

Ourlets mésophiles à xéroclines acidiphiles

• **Agrimonia repens - Brachypodietum sylvatici**

J.M. Royer & Rameau 1983

E5.22

NC / (6210)

• **Melittio melissophylli - Festucetum heterophyliae**

Misset, J.M. Royer & Thévenin in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

E5.22

NC / (6210)

• **Pulmonario longifoliae - Campanuletum persicifoliae**

J. Lebrun 2015

E5.22

NC / (6210)

• **Violo rivinianae - Lathyretum nigri**

Schmitt & Rameau 1983 nom. inval. (art. 3b)

E5.22

NC / (6210)

UTRICULARIETEA INTERMEDIUM - MINORIS W. Pietsch ex Krausch 1968

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses

Utricularietalia intermedium - minoris W. Pietsch ex Krausch 1968

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses

Sphagno cuspidati - Utricularion minoris T. Müll. & Görs 1960

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses acides

• **Drepanocladlo fluitantis - Sphagnetum cuspidati**

Julve 1991

C1.15 / C1.45

3160 / (7110*) / (7120)

• **Disp Sphagno cuspidati - Utricularietum minoris**

Fijalkowski 1960

C1.15 / C1.45

3160 / (7110*) / (7120)

Disp Scopridio scorpioidis - Utricularion minoris W. Pietsch ex Krausch 1968

Herbiers à Utriculaires des gouilles tourbeuses alcalines

• **Disp Scopridio scorpioidis - Utricularietum minoris**

T. Müll. & Görs 1960

C1.15 / C1.45

3160

VACCINIO MYRTILLI - PICEETEA ABIETIS Braun-Blanq. in Braun-Blanq., G. Sissingh & Vlieger 1939

Forêts résineuses acidiphiles circumboréales

Sphagno - Betuletalia pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959

Boulaies pubescentes et pineraies à Sphaignes

Betulion pubescentis W. Lohmeyer & Tüxen ex Scamoni & H. Passarge 1959

Boulaies des tourbières atlantiques à subcontinentales

Betulenion pubescentis Boeuf & Renaux in Boeuf 2014

Boulaies des tourbières planitaires et collinéennes

• **Sphagno palustris - Betuletum pubescentis**

Mériaux, Schumacker, Tombal & de Zutere ex Boeuf 2014

G1.51

91D0*





Pour en savoir plus :

<http://www.cbnbp.mnhn.fr>

Conservatoire Botanique National



Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle, agréé par le ministère en charge de l'environnement depuis 1998.

4 missions au service de la flore sauvage et de la végétation

- la connaissance ;
- l'identification et la conservation des éléments rares et menacés ;
- la fourniture d'un concours technique et scientifique auprès des pouvoirs publics ;
- l'information et la sensibilisation du public.

Sa labellisation

- Un agrément national conféré par le ministère en charge de l'environnement (JO du 23/09/2017) ;

Le CBNBP intervient sur un périmètre constitué des Régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et des départements de l'ex-Bourgogne (Région Bourgogne-France-Comté) et de l'ex-Champagne-Ardenne (Région Grand Est).



Le CBNBP est membre de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux et partenaire de l'Agence Française pour la Biodiversité.

Contacts

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Muséum national d'Histoire naturelle

Directeur : Frédéric Hendoux
Directeur scientifique adjoint : Sébastien Filoche
61, rue Buffon - CP53
75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 35 54
[E-mail : cfnbp@mnhn.fr](mailto:cfnbp@mnhn.fr)

Délégation Bourgogne

Responsable : Olivier Bardet
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 60
[E-mail : cfnbp-bourg@mnhn.fr](mailto:cfnbp-bourg@mnhn.fr)

Délégation Centre-Val de Loire

Responsable : Jordane Cordier
DREAL Centre - BP6407
5, avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 36 17 41 31
[E-mail : cfnbp-cvl@mnhn.fr](mailto:cfnbp-cvl@mnhn.fr)

Délégation Champagne-Ardenne

Responsable : Frédéric Hendoux
30, Chaussée du Port - CS 50423
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Tél. : 03 26 65 28 24
[E-mail : cfnbp-ca@mnhn.fr](mailto:cfnbp-ca@mnhn.fr)

Délégation Île-de-France

Responsable : Jeanne Vallet
61, rue Buffon - 75005 PARIS
Tél. : 01 40 79 56 47
[E-mail : cfnbp-idf@mnhn.fr](mailto:cfnbp-idf@mnhn.fr)

Pôle Conservation

Responsable : Philippe Bardin
Tel. : 01 40 79 56 25
philippe.bardin@mnhn.fr

Pôle Phytosociologie

Responsable : Gaël Causse
Tel. : 03 86 78 79 61
gael.causse@mnhn.fr

Pôle Système d'information

Responsable : Cyril Tabut
Tel. : 01 40 79 80 99
cyril.tabut@mnhn.fr